




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5997/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5997/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5997/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5997/A









M. P. Duvalier. 12 S

Socio nobile est  
le nom de l'antenne -  
La première édition  
de l'ouvrage à Paris  
en 1790 -


Je n'ai pu savoir  
ce qui s'est passé  
à l'époque

L. LV


16/5

5997/A









52465  
DE  
TEMPORIBVS  
ET MODIS RECTE  
PVRGANDI IN  
MORBIS,

Tractatus elegans iuxta ac doctus, sum-  
méque ad Hippocratis, Galeni, Auicen-  
næ, & cæterorum Medicorum scripta  
intelligenda necessarius,

NOBILI SOCIO SALO-  
DIENSI *Medico autore,*

Nunc primùm in lucem editus, cum  
Indice plenissimo



LVGDVNI,  
Apud Sebastianũ Barptolomæi Honorati,  
M. D. LV.








# HIERONYMVS

FANTONVS LIBER A-

lium artiũ cultor, Nobili Socio

Philosopho, ac Medico

S. P. D.



VVM ad me delatum fuerit  
opus tuum de arte medica  
compositum, egregium sa-  
nè, plurimique faciendum,  
utpote per quod ceteri medicorum tem-  
pestate nostra praxim exercentium, qui  
antehac hallucinati fuerint, atque cæcu-  
tientes, à recta medendi methodo ferme  
prorsus alieni discesserint, in uerissimam  
artis Apollineæ cognitionẽ deducti, queãt  
humani generis ægritudinibus obuiam  
ire, non summa tantum cum honestate, ue-  
rùm etiã ineffabili eorundem emolumen-  
to, quemadmodum & pater meus Fran-  
ciscus Fantonus artis medicæ theoremata


4 2 accur



accuratissimè speculatus, ac in operibus  
eiusdem exercitatus, iam dudum me per li-  
teras de huiusmodi omnibus monitum  
faciens, apprimè testatus est. Non potuit  
Calliope mea uersiculis infrà adiectis elu-  
cubrations tuas non decorare, pro com-  
perto quidem habens easdem excellentio-  
ri præconio celebrandas: sed saltem certò  
sciens sese detecturam immortales incre-  
dibilis in te amoris uel potius obseruan-  
tiæ notas. Vale, & me, ut soles, ama.

*Quisquis auet medicā dignoscere peruigil artē,  
Hunc legat, omnigena doctus abibit ope.  
Nobilis hic Socius vacuandi corpora normam  
Edocuit verè. Nobilis ergo fuit.*





IO ANNI BA-

PTISTAE MONTANO VE-  
RONENSI EMINEN-


TISSIMO MEDICO,

ET PHILO-

SOPHO,

*Nobilis Socius Salodiensis Medicus*

S. P. D.



CRIPSI olim quum  
plusculum otij naetus  
fuissem, quibúsnam  
morbi tēporibus, qui-  
búsvē medicamento-  
rum modis, humana corpora rectè  
vacuarentur. Res quę in arte meden-  
di quā maximè necessaria mihi sem-  
per visa est. Quam sanè elucubra-  
tionem quum æneis typis excudere  
constituissem, illam sub tuo nomine

a 3 mul



multis de causis in lucē emittendam  
 curavi. Tibi enim meritò debetur,  
 qui medicorum omniū, quos nostra  
 tulit ætas, Princeps sis, & habearis:  
 atque ad id studiū me semper adhor-  
 tatus fueris. Spero etiam fore, vt hac  
 mea breui Commentatione permo-  
 ti quā plurimi desinant posthac  
 prauis medicorum sectis adhæresce-  
 re, & hanc meam vacuandi rationem  
 approbare incipiant, quod fortasse  
 hætenus recusarunt. Nā haudqua-  
 quā vereor illam à generosis medicis  
 non summo opere collaudari, quum  
 tu eam acerrimo iudicio, & diligenti  
 censura adprobaueris. Cape itaque  
 meum hoc munusculum, qualecun-  
 que illud sit: est enim ab animo tibi  
 deditissimo profectū, & meam erga  
 te mirificam voluntatem lubens am-  
 plectere: Valeas, & Deus Maximus  
 tibi cuncta fortunet.

N O B





# NOBILIS

SOCIUS SALODIENSIS

MEDICVS, VERITA-

TIS CVLTO-

RIBVS.

\*  
\* \*



VIBVS morbi temporibus,  
& quibus medicamentorum  
modis, per alium vacuare con-  
ueniat noxios succos, discu-  
tiendum proponitur. Nec ab-  
re, quum ex plenitudine affectibus conde-  
center exhibita euacuatio non modicum  
sanationi suppeditet auxilium. quippe Qui- Hippo. 2.  
cunque morbi ex repletionem fiunt, curat Apho. 22.  
euacuatio. Verum nisi ea perficiatur con- ext. a. c.  
grue, nemo sanæ mentis ignorat eandem 15. E.  
longè maximum detrimentum mortali-  
bus parituram. Neque hoc dubium ceu re-  
centissimum, pertractari censendum est. Fuit  
nanque antiqua sanè de hoc controuer-  
sia, & hodie dissident inter se omnes. Adeo Gal. 2. me  
vt id negotij à quàm pluribus pertracta- tho. 7. cla-  
tum perperam, in causa fuerit, quod auo a. c. 9. C.

2 4 nost



Gal. 1. de  
nat. fac. 1.  
cl. 228. A.

Hippo. de  
pris. med.

nostro nō pauci à recta medendi methodo  
reddantur alieni, præcipitēsque in hominū  
perniciēs ferantur. Quippe qualis quisque  
præceptorī primū incidērit, talis euasit,  
nihil præstolatus ab aliis didicisse. Verū  
cū de re medica disceptatio sit, quæ ex-  
perientiam, & rationem pro potissimis  
iudicandi instrumentis admittit, nunquā  
profectō censuerim eam superuacua, va-  
nāve materia egere, quemadmodum ob-  
scuræ, dubiæque, de quibus si quis velit di-  
cere, necesse est materia, argumētōve, siue  
hypothesi utatur, quemadmodum qui de  
sublimibus, vel sub terra positis rebus dis-  
serit: qui & si sciat, aut se scire dicat, quem-  
admodum habeat, tamen nec qui dicit, nec  
qui audiunt, liquidō sciunt, sint necne ve-  
ra. nam quō se referat non habet, quo ea  
confirmet, verūque sciat, quod in medi-  
ca arte non est. nam omnia priscis tem-  
poribus inuenta sunt, principiūque &  
via monstratur, qua alia inueniantur, mul-  
tōque iam tempore inuenta cognoscan-  
tur, probentūrve, posthācque inuenian-  
tur, si quis quæ inuenta sunt, satis cogno-  
scat, hisque commotus, & concitatus, alia  
perquirat. Si quis autem hæc non admit-  
tens, cūctāque reprobans, modo alio per-  
quirat, fallitur, fallitq; & fallitur. Optima  
igitur



igitur inter medicas ceteras hæc accuratissima laudi dabitur examinatio, medicæ nanq; per cunctas morbi ætates, quo frugitâ conducibilissimū adiutorium fiat, adaperient frequentia. Quo si sufficere quidem videantur omnibus suis partibus, & numeris, doctrina sit absoluta. sin minus complurium quidem, & vtilium certè ope, alius, atq; alius quod reliquum, inuenerit. Interim oratos habere velim omnes, qui in horum commētariorum lectionem inciderint, vt pruritum, solitudinē, vel infaniam, quam de sectis conceperunt, depellant: deinde sic vt probos viros decet, dicendorum seriem considerent. Nam minimè latet quòd adeo qui sectis eiusmodi sunt addicti, non solùm nihil norunt recti, sed nec discere quidem dignantur: cùm ceruicosisimorum profectò non minimum sit sectarum affectus: Citius enim Moyse asseclæ, & Christi, discedent à sua disciplina, quàm qui sectis sunt addicti, & consecrati, medici, & philosophi. Quicumque igitur est non fictè cognoscendæ amore veritatis captus, ad me accedat, euidenter omnia, si modò integris illæsisque sensibus præditus fuerit, in ipsis animantibus inspecturus. Faciliori nanque quo dabitur modo, ista omnia exponam: compa-

Gal. de digno. pul. 4. cl. 37. H

Gal. 3. de loc. affe. 4. cl. 15. D.

Gal. I. de nat. fa. I. cl. 286. E.

Gal. de digno. pul. 4. cl. 61. D

Gal. 2. de Hip. & Pl. De. I. cl. 232. D.



Gal. 2. in rans me non ad prorsus imperitos tan-  
 1. de mor. tum, neque solum ad eos qui multum  
 vul. 3. cla. profecerunt, nam omnibus erit hic ser-  
 104. C. mo mediocriter accommodatus. Atque  
 ipsius hic erit scopus ut authorum spar-  
 sim descripta, esto aliam ad rem prolata  
 sint, & hinc & illinc ex ipsis decerpta,  
 pro viribus aduniente me, connecten-  
 teque ut in sequenti continuata lectione  
 decernam, quasi ex illorum verbis totus  
 ferme cõficiatur sermo. rescriptione istius-  
 modi cum breuitatem ex studio insecta-  
 ri professus, tum pro virili aufugisse tæ-  
 dium, quod assequi haud ambigeretur  
 ob rescriptionem locorum, qui ex pri-  
 scis frequenter adiecti sunt. Erunt ita-  
 que quæ describentur non mea plerun-  
 que, sed priscorum monumenta, verum  
 non tanquam illorum, sed ut propria le-  
 gentur. Et nullo modo ad margines ple-  
 ctendum est, pensandumve, nisi quis vnde  
 illa transcripta sint, in propatulo ei fieri  
 concupierit. Fortassis ergo ad rem per-  
 tineat, (tamen si non prædixerim) me de  
 Hippocratis mente hoc loco disserturum,  
 vel summam de ea perstringere, fuerit  
 verò quod dicemus, non minus & prisco-  
 rum sensus interpretatio: hos nanque vi-  
 ros ceu nullius adhuc dogmatum sectæ  
 addi



addictos, sed pura, & simplici mente studentes, vtile quippiam ad sanitatem inuenire, credibile sanè est quædam vsu, quædam inuenisse ratione, tum scripsisse quæ inuenerant. Proinde omnes qui veram Asclepiadum artem insequimur, vobis senioribus, qui hæc magna cura inuestigastis referimus acceptum, si quid nos inuenimus boni, non inuenturi certè, nisi ad vestra scripta (qui glaciem secuistis, & viam nobis ad ea aperuistis) meditati fuissetus. Ego quidem neque in Hippocratis solùm scriptis, sed in omnibus antiquorum libris obseruo, vt non temerè quæ quisque ipsorum dixerit, approbem, sed experientia, & ratione, verumne, an falsum sit, quod scripserunt, examino, at qui se vnus aut seruos, aut libertinos addixerunt, simul atque ab eo scriptum aliquod inuenerunt, inconsideratè, ac temerè credunt. Et quoniam quicumque aliis permiserunt, vt de seipsis ferrent sententiam, ac iudicarent quales nam sint, hos in paucissimis aberrare solitos animaduerti, at quicumque seipsum esse optimos æstimarunt, nec aliis iudicium sui ipsorum facere permiserunt, hos contra & in maximis rebus, & in plurimis, offendentes inspexi. Ideò vobis potissimè optimis

Gal. de di-  
gno. puls.  
4. cl. 56. D

Gal. 2. In  
6. de mor.  
vul. 3. cl.  
157. G.

Gal. de co-  
cur. ani.  
morib. 2.  
cla. 48. A.



optimis veritatis cultoribus, hosce nexus  
 æqua præmeditantis animi lance pen-  
 sitandos relinquo. Nam si dados indi-  
 gnis sciuissem, ne amicis quidem ipsos  
 præbuissem: voco autem indignos, qui-  
 cunque malo sunt animo, nec libros, ut di-  
 scant legunt, sed ut quempiam inde calum-  
 nientur. Vos igitur omnia emendate,  
 emundatèque, illud memoria tenentes, &  
 me qui dico, & vos qui iudices auditis, hu-  
 mana præditos esse natura. Difficile enim  
 est, ut qui homo sit, non in multis peccet,  
 quædam videlicet penitus ignorando, quæ-  
 dam verò malè iudicando, & quædam tan-  
 dem negligentius scriptis tradendo. Inde  
 hæc etiam atque etiam hilari à vobis per-  
 legantur animo, sæpiùsque non obliqua  
 examinentur mète, quàm rata, constansq;  
 de eis feratur sententia. Cæterum quòd  
 nullam dictionem, quæ ijs quæ nobis dicta  
 sunt contraria sit, volentes præteriuimus,  
 maxime utrique credibile fiet huic, qui ad  
 ipsos libros legendos accesserit, atque ea  
 gratia indicamus, nos tum in quo libro  
 æger de quocunque tandem nobis singu-  
 latim differentibus sermo contingit, scri-  
 ptus est, & tum quotus est à principio, aut  
 à constitutione numerandi exordio factò,  
 ut ne quis cunctetur ob hæc, & circa in-  
 uentio-



umentionem pigrescat, atque aut citra ex-  
 perimentum nobis credat, quod minimè  
 expetimus, aut nos suspectos habeat, tan-  
 quam qui perperam adscribamus, quod  
 multi expositores fecerūt: verū illi pro-  
 pterea libros silent, & volentes celant, ex  
 quibus singulatim adscribunt dictiones,  
 nos verò non ipsos libros solum, sed &  
 locos, ac capita indicamus, quò quisque  
 quod velit, facilius reperire queat. Sci-  
 mus enim quòd firmiorem fidem habe-  
 bunt eorum, quæ dicimus qui totum libri  
 locum legerunt, ex quo dictionem adscri-  
 bimus. Hæc autem indicia ita selecta,  
 quum ex nobilissima nostri temporis im-  
 pressionibus sint, vel in lineis propriorum  
 versuum tractatus, vel margini appositis  
 notis, prout satius æstimabitur, assigna-  
 buntur, sub eisdem rescriptorum narra-  
 tiones demonstrantes etiam in locis pro-  
 priis, qui cæteris formulis, versionibusque  
 accommodati sunt, ne quis nos furti argue-  
 ret fortasse. Postremo, ne hac in re ca-  
 pessenda ob dicendi modum nostrum (vt  
 & ijs ipsis seruauimus) impedimentum  
 offendat, iterum atque iterum admoni-  
 tos esse volumus omnes, ad quorum ma-  
 nus hæc aggregata peruenerint, vt eorum  
 lectionem ad finem vsque continuent, &  
 author



authorū scriptiones quas pro nostris vsur-  
pauimus, perinde ac si verba nostra essent,  
percurrant, pro constanti habito, quòd po-  
tuissemus aliis orationum modis eos au-  
thorum sensus expromere, dehinc & vnde  
illos decerpimus, loca citasse, non attamen  
actum id est potissimum, quòd suspec-  
tæ intelligentiæ non vacarent crimine,  
prolixitatique, ac tædij, aliisque eiusmodi  
obiectionibus demum. Sic igitur eas  
proprio sensui accommodare placuit, tum  
ob prædicta, tum vt vberior & operi ipsi,  
& veritati inde sequatur vtilitas. Porro  
amor sit, absit inuidia, conuitiūque ab  
his, quum talia conantur, sic enim nos qui-  
dem amantius ad locos huiusmodi pro-  
grediemur: vos verò perpetuò beneuo-  
lentiam in omnia secula habebi-  
tis, ipsamque in eius generis  
rem, non inuidam,  
sed virtutem.

Vale.

te.

DE

Galen. af.  
an. ani. sit  
quod in  
vter. I. 39.  
H.



15  
DE TEMPORI-

BVS ET MODIS RE-

CTE' PURGANDI,

IN MOR-

BIS,

*Nobili Socio Salodiensi  
Medico Authore.*

PRIOR SECTIO.



IGNVM profectò diligenti  
medici examine est, quod  
proponitur dubium. Num  
in morborum principiis, ac-  
crementis, summisque vi-  
goribus, medicamēto aluum ducente ma-  
teriam morbi vacuare cōueniat, an eorum  
decrementum expectare necesse sit, tem-  
pūsvē reliquum, quod consumptis affecti-  
bus accedit. Quod vt euidentius inno-  
tescat, multiplices dictionum sensus pri-  
mitus distinguere optimum fore diudica-  
tum est: cūm satis sciam, quòd communia Gal. 1. de  
nomina, quæ alterum nō magis, quàm al- diff. resp.  
terum significāt, auditores confundunt, & 3. cl. 55 F.  
pert



perturbant, vt non cognoscatur quid sit tandem quod dicitur, priusquàm æquiuocum distinguatur: Nam hoc vtique pacto tum profectum in rebus inueniri, tum veritatem authoribus adscribi contingeret.

Gal. 4. in  
acut. 7. cl.  
136. A.  
Gal. 1. in  
r. pret. 4.  
cla. 167. B

Et quod sæpius dicere solitus, quòd scilicet obscura lectio nihil doceat, id & nunc dicam. Siquidem nos, qui intelligimus, dictioni, quæ rationem admittere potest, veritatem accommodare oportet, aut temporis plurimum conterere: quatenus enim singulis dictionibus ab autore acceptis veritas accommodanda nobis est, eatenus iuuamen quoddam à nobis dictioni accedit, periclitanti ne videatur vitiosa, cæterùm nihil ab ea docemur.

Gal. 1. in  
acut. 7. cl.  
108. C.

Gal. 1. de  
cris. 4. cl.  
127. D.

Atque vt quoad detur, ambiguitas tolleretur omnis, sæpius nonnulla adicere, quæ vulgus non nouit, erit opus, & multa quæ huic nota sunt, auferre, si nihil ad finem artis conferre videantur. Ex primi de crisis igitur serie, hæc: Has autem quatuor partes quidam vniuersæ ægritudinis tempora appellant, eandem autem ob causam tempora vocant vniuersalia, vt quæ à particularibus differant, in quæ singulæ accessiones diuiduntur. Firmamus morbi principium, cæteraque eiusmodi tempora, in proposito



sito duobus respectibus describi posse, nā vel vt vniuersalem respiciunt ægritudinem, vel vt ad partiales opponuntur accessiones. Veluti & ipse Auicenna reliquit. *Auic. 2. I. doct. j. c. 7*

Et hæc quidem horæ quandoque attenduntur secundum ægritudinem à principio eius vsque ad finem eius in suis paroxysmis, & vocantur horæ vniuersales, quandoque considerantur secundum vnumquæque paroxysmum, & vocantur horæ particulares. Et de secundo hoc sectionis membro (vt quàm breuissimè dicatur) ita scribendum est: Paroxysmorum horas, temporæ, sic discrimine duplici disfidere, quemadmodum & ægritudinum naturæ dupliciter differunt, quandoquidem aut intermittentes, aut inseparabiliter affligentes, morbi reperiuntur. Intermittentes enim illas febres propriè appellāt, quæ à vigore integritatem quandam præstant. At inseparabiliter affligentes morbi nominantur, qui continuis infestant excruciatibus. Horumque quosdam de numero deponentium esse, videlicet qui aliā, ac aliam pro varia materiæ natura sortiti periodum excrescunt, decrescuntque, & quosdam alios adeò pertinaciter adherentes, vt minimè exacerbationem diminuant, priusquam illi metæ vltimum at-

b                      tig

*Gal. j. in j.  
de mor.  
vul. 3. cl.  
103. B.*



tigerint. Harum igitur passionum tempora plurimum esse diuersa, multiplicative nomenclatura signari, censendum est. at quum hæc Galenus in de morborum temporibus tractatu accuratè traderit, neque præsentis negotij propositum interuenerit, vt distinctionis eorum vniuersa exaretur vis, silentio pertransire non absolum existimabitur. Quin ad intenta progredientes dicimus, Quòd qualis res ætatum differentia animantibus est, talis morborum tempora. Itaque totius morbi tempora similiter ac animantium ætates consideramus: vnum quidem, & princeps, generationi eorum attribuitur, alterum ascensui seu incremento: tertium vigori, quartum declinationi, quum ægri sani futuri sunt. Primum autem morbi tempus quod principium dicitur, trifariam accipitur ex priscorum medicorum consensu, præsertim primo oraculorum libro, Galeno ad hunc sanè modum insigniter edocente. Morbi nanque principium intelligi volumus, vt in Commentariis de crisibus manifestauimus, & primum eius insul-tum, quod nullam habere latitudinem dicitur, & id quod est, sicut pars totius morbi, quando in principium diuiditur, augm

Galen. de  
morb. tē-  
pori. 3. cl.  
83. B.

Galen. de  
toti. mor.  
tempo. 3.  
cla. 86. B.

Gale. 3. a-  
phor. 12.  
ext. 6. A.



augmentum, & tempus consistendi, & declinationem, & aliud quod vsque ad tertium extenditur diem. Atqui sæpius hac de re aliàs itidem, esto postremam principij significantiam quoque ad quartum vsque diem protelari memoriæ monumentis relictum sit, contextu hoc: Nempe principij nomen indicat quidem & primum morbi ingressum, insultumque, indicatque & eum, qui secundum latitudinem ad tertium vsque, vel quartum extenditur diem, indicatque præterea primum morbi tempus, quum morbum in quatuor diuidentes tempora constare ex principio, incremento, statu, & declinatione, pronuntiamus. Insuper & Princeps ait: De hominibus quidem sunt qui dicunt quòd principium ægritudinis ex quo numeratur computatio dierum crisis est extremitas horæ in qua sentit æger vestigium ægritudinis, & de hominibus sunt, qui dicunt non, imò extremitas horæ in qua seipsum proicit, & apparet in eo nocumentum operationis. Sed rei huius auctori Galeno plenior fides adhibeatur. Nam morbi initium tempus illud ipsis putandum est, quum manifestò febricitare incipientes decubuerint. Atque, quum primum æger ipse

Galen. in  
I. pro. 4.  
cla. 265. D.

Anic. 2. 4.  
tracta. 2.  
cap. j.

Gale. j. de  
dic. dec. 4  
cl. 149. D

b 2

man



Gal. 2. de manifestò sensit morbum sic eum inua-  
die. dec. 4 dentem, vt præsensem quempiam medi-  
cl. 153. D. cum de hoc consulere desiderarit. Verùm

principium acceptum pro imperceptibili  
primogenio insultu, quo præsenti momen-  
to morbus infestat, & antehac minimè af-  
ficiebat, rarissimum penes medicorum  
principes adinueniri est, sæpius autem pro  
primis tribus, quatuorve diebus, prout  
verò ab aliis discrepat temporibus fre-  
quentissimum ab omnibus vsurpatur (vt  
pote principaliori innitens significatio-  
ni,) abundèque, quod traditum est à Ga-  
leno nobis intueri licet in primo de cri-

Gale. 1. de sibus libro, & inferiùs adnotante. Di-  
cris. 4. cl. camus illud prius ad memoriam reuo-  
130. B. cantes, quod in reliquo sermone, qui se-

quitur duo principij significata, præter-  
mittentes, & primi insultus, qui sine la-  
titudine est, & alterum primæ accessions,  
de solo tertio differemus, videlicet cru-  
ditatis, nam & huius artificiosa quædam  
cognitio, & plurimum ostendere natura  
aptum est. Et omnes quidem hucusque

Gal. 1. de consentiunt, quomodo autem iudicare, at-  
cris. 4. cl. que distinguere huiusmodi tempora opor-  
117. E. teat, non etiam in hoc omnes inuicem cõ-

cordant, sed nonnulli quidem si antici-  
pent, aut subsequantur accessiones con-  
sider



siderant, hi verò ad earum longitudinem respiciunt, alij ad magnitudinem, quam etiam vehementiam nominant, quidam & hæc ipsa, remissiones præterea considerant, deinceps inuicem altercantur, cum liceat quæ diximus omnia coniungere.

Igitur hæc vniuersalia morbi tempora ex morbis ipsis coniecturari oportet, quantum extendi debeant, deinde ex anni temporibus, & circuituum proportionem, & præter hæc omnia ex post apparentibus, ex quibus prima, & præcipua, sunt signa coctionis. Nunquid igitur plusquam erat opportunum à nobis est dictum, aut aliquid ab Hippocrate prætermisum, ubi docet quo pacto quispiam ex circuitibus inueniat ægritudinis incrementum, ait enim accessiones esse inuicem conferendas. Deinde & Princeps relatione symptomatum magnitudinem respiciente, hisce verbis præscripta tempora palam fecit. Et hora principij est tempus, in quo ægritudo apparet, & eius simulantur dispositiones, nec apparet in ea augmentum eius. & hora augmenti est tempus, in quo ægritudinis magnificatur constrictio omni hora post horam. & hora status est hora, in qua ægritudo in omnibus suis partibus secundum vnam

Gale. sup.  
130. C.

Gale. sup.  
127. H.

Aui. j. 2. r.  
doct. 1. c.

7.



Auic. j. 4.  
tracta. j.  
cap. 4.

Gal. de to  
ti. mor. tē  
por. j. cla.  
36. F.

manet dispositionem. & hora declina-  
tionis, est tempus, in quo eius apparet  
diminutio, & quantum plus procedit,  
eius minoratio est magis manifesta. Ve-  
rū concoctionis notas respiciens sic  
aliās edisserit. Et principium quidem  
est hora, in qua calor naturalis præfo-  
catur à materia submersa in membro,  
tamdiu donec non appareat maturatio-  
ni, aut diuersitati eius contrariæ matu-  
rationi vestigium. & augmentum qui-  
dem, est hora in qua commouetur cali-  
ditas innata ad resistendum materiei mo-  
tu manifesto, & apparent signa dige-  
stionis, aut signa contraria digestionis.  
& status, est hora in qua vehemens est  
pugna inter naturam, & materiam, &  
apparet victoria vnius ambarum earum  
super aliam. & declinatio quidem est ho-  
ra, in qua calor innatus iam dominatur  
materiei, & vicit eam, & existit in congre-  
gationis eius separatione, scilicet rei  
post rem. His cognata ex Galeno se-  
quenti subscribuntur contextu, videli-  
cet, Quæ ex humore citra inflam-  
mationem proficiscitur humorum mo-  
lestantium cruditatis tempus principium  
ponendum est, vbi concoqui cœperint  
initium finiri, secundum autem tempus  
quod



quod ascensum nominant accedere, at  
 quum ipsa concoctio maximè confici-  
 tur, vigor: inde rursus declinatio, qua  
 quidem & symptomatum magnitudo, &  
 humorum copia cessauit, restat verò in  
 ea modicum humorum adhuc qui con-  
 coctionem requirant. Sed animaduer-  
 sione perdignum sit, plurimum vsu ve-  
 nire symptomatum tempora coctionis  
 temporibus coæua fieri, nonnunquam ve-  
 rò dissentire. nam sæpenumero sympto-  
 matum ætates, & coctionis tempora, per-  
 pensantes, principij, augmentique, ca-  
 sus accidunt atrociores, quum in statu  
 mitiores sint, multotiens & aliter sese  
 habet, scribente Hippocrate. Continua  
 quibusdam incipiens florescit, maximè  
 que viget, ac ad difficilior, periculosiusve  
 deducit, circa verò decretorium, & cum  
 decretorio, minuitur. Quibusdam ve-  
 rò leniter incipit, superaddit, & auge-  
 tur, circa decretorium, & cum decreto-  
 rio satis lucet, feruétq;. Quibusdam quum  
 leniter incipit, superaddit, & grauat,  
 quumque aliquantisper viguerit, relaxat  
 decretorium vsque, & circa decretorium:  
 Atque hæc dum exponit Galenus habet: Gale. 3. in  
 Hos tres modos illum quidem febribus j. de mor.  
 cōtinuis tribuere censent, nō attendentes vulga. 3.  
 cla. 116. H  
 b 4 quæ

Hippo. 1.  
 epid. sect.  
 3.

Gale. 3. in  
 j. de mor.  
 vulga. 3.  
 cla. 116. H



quæ in orationis suæ scripsit fine, usu veniunt hæc, & accidunt omni in febre, & in omni morbo: proinde non iam solarum continuarum, sed omnium etiam aliarum febrium, quæ continuæ non sunt, & diuturnæ, imò verò cuiusvis etiam morbi acuti certè simul & prolixi, eosdem modos esse confirmat. Verùm recta ratione, & ut plerunque symptomata sunt,

Hip. 2. aphor. 30. ext.

Gale. 1. de cris. 4. cl. 129.

Gale. 3. in acut. 7. cl. 133.

Circa initia, & fines, omnia imbecilliora, quum verò consistunt fortiora. Ad quam sententiam redire censendum est (ut verum sit) quod Galenus primo de crisibus commentus est, quum de ea Hippocratis meminerit sententia, veluti & ab ipso hoc etiam scriptiõibus mandatum est. Nam sæpius affectio ipsa qua laborant, mitior quidem existit, sed symptomata augentur, ut in phlegmone obsessis particulis, quo ipse inquit modo, quum pus conficitur, tunc dolores, & febres fiunt magis, quàm quum factum fuerit. Sæpius autem mutuis exultant incrementis, diminutionibûsq; symptomatum magnitudines, & ea, quæ affectionis est. Perspiciendum nihilominus in huiusmodi est, sæpenumero Galenum, Principemque, tradidisse veras morborum ætates in his, qui saluari debent. agrotis coctionis  
fig



signis distingui, aut cruditatis notis in deploratis. Sed ut à seruandis auspicemur, tanquam à meliori, sciendum est in proprio morbi principio concoctionem quidem celebrari, verum ob ingentem materiæ repugnantis impetum, imbecillitatemque concoquentis naturæ, exiguam, ideoque nobis abstrusam, & apprimè delitescentem, sed in augmento naturam concoquentem apertius operari, proindeque tunc temporis coctionem nobis clariorem elucescere: binæque eiusmodi tempora mutuò disgregari, per immanifestum, aut manifestum coctionis indicium, quod præsertim alba residens in lotio nebula, vel superficie tenus natans, conspicuè existit. Quibus & adstipulatur Galenus sic edocens: Manifestum si- Gale. r. de  
 gnum coctionis (sic autem appello ea, cris. 4. cla.  
 quæ inter debilia sunt, & perfectæ coctio- 134.  
 nis indicia) perfecta igitur coctio est, quando in urinis subsederit aliquod album, lene, & æquale, & continuum. Debilis autem coctio est, quando ex aquosa mediocriter subpallida facta fuerit, & quidem si turbulenta apparuerit, & talis permanferit, hæc quoque occultæ, & debilis coctionis est signum, & rufactiam, ac tenuis, ex eodem genere est,

d s sed



sed nihil horum iam principium esse finitum ostendit, hoc enim manifestius indicium semper expetit, vel solum nebulam albam, aut suspensionem æqualem, continuam, atque albam. Et equidem rubens nebula, & subsidentia talis, & sine subsidentia bene colorata vrina, & crassitudine mediocris, principij finem manifestat. Et de cæteris cuiuslibet temporis peculiaribus notis ibidem, & aliis in libris, latissimè tractandum est. iccircoque Princeps ita recensuit, Quumque dicimus horam principij, & horam augmenti, non volumus intelligi duo extrema, in quibus ægritudinis non manifestetur dispositio, sed vnumquodque eorum habet, tempus perceptum sensu, quod proprium habet indicium. Augmentum autem à statu differt, quod augmenti coctiones à natura subinde paulatim perfectiores euadant: Exquisita verò coctio fit tempore status. Proindeque tunc absolutæ maturioris materie notæ dilucescunt, in declinatione verò quod superstitit, quoddam minimum concoquitur, ideoque in ea perfectissimæ coctionis ex apparentibus indiciis materie morbificæ quantitates iam diminuantur: quod & vinarum  
hyp

Auic. j. I.  
doct. j. c. 7

Gale. 3. de  
cris. 4. cl.  
142. G



hypostases minores subfidere continuo videantur, vniuersæq; naturales excretiones proportionatos totius declinationis gradus pariformiter assequantur. qua de re contextui de totius morbi temporibus supra citato rectissime subiunctum est,

Indicauimus in opere de iudiciis & notas vniuersas cruditatis, & coctionis obscuræ, & euidentis, & perfectæ. Sed quibusuis morbi temporibus tum quædam inest cruditas, tum quædam efficitur materiæ concoctio, quò fit, vt ab earum alterius dominatione vel crudus, vel coctus, cognominetur morbus. qua de re rectissime asseritur, Coctum igitur, & incoctum, nomine quidem sunt vnum, sicuti & genere, plurimum verò in eo, quod magis, & minus, differentiam habent. & quæ illis assequuntur cætera: Igitur morbus in toto sui principio, licet in eo modica, vixque sensibilis, conficiatur coctio, vsquequaque nuncupatur crudus, quando in eo cruditates dominantur abundè, nec actionis eius effectus fit euidentior. Coctus autem in augmento refertur principij comparatione, sed summi vigoris ratione non coctus. in statu quoque, in eiusque postremo potissimum, augmenti respectu percocti

Galen. de  
toti. mor.  
tempo. 3.  
cla. 86. F.

Gale. j. de  
cris. 4. cl.  
131. D



cocti exquisitè, nomenclaturam accipit, quanuis tunc materieï portiuncula in declinationis tempore concoquenda superfit. Sed vbi ad declinationis terminum peruentum est, absoluta dicitur ægritudinis concoctio. I'dque notionis genus diiudicamus esse artificiosam temporum coniecturam, cuius primo de crisibus tractatu Galenus meminit, & penes quam augmento principium, augmentumque vigori, necnon vigor declinationi plurimum in apostematibus inter medendum commiscetur: & in febribus itidem, cæterisque morbis salubribus eadem describatur proportio, nam in ipsis quoque ab vltima cruditate ad occultam quandam coctionem, exinde postmodum ad dilucentem, subinde verò ad perfectam, & denique ad exquisitissimam, admissis mediis comparatam, itur. iccirco nobis compertum sit, antedictorum temporum vnumquodque principio, medio, & fine, veluti tribus segminibus in quæ eorum singulum diuiditur omnino complecti, Galeno sic attestante: At hoc etiam in primo principij tempore, & secundo inæqualitatis, ad hæc tertio ascensus, seu incrementi adest. Siquidem vnicuique horum dum sensibiliter immutatur, particu-

Galen. de  
mor. tēp.  
3. d 84. E.



ricularis quædam est differentia, nam cuiusque temporis principium fini omnino non est similis. differunt autem inuicem, & à medio tempore manifestè principium accessionis paululum à naturali constitutione recessit, sicut finis plurimum. vbi verò hæc maximis differentiis mutuò disenserunt, medium planè tempus ipsorum aliquod est, magis quidem ac principium à naturali statu remotum, minus autem, quàm finis. hoc modo inæqualitatis etiam initium à cohærente ipsi primi temporis fini, & tertio principij connitum est, eadem opinor ratione, & quæ secundi huius temporis inæqualitatis principis cohærent, tertij temporis constitutionem illis assimilem obtinent. similiter etiã tertij ipsius temporis rursus prima à secundi postremis parum euariant, postremo verò status speciei quodammodo similia sunt, medium amborum æquè ab vtrisque extremis recessit. quapropter miri nihil est, si vt hîc temporibus singulis, ita declinationi quoque aliud principium, aliud finis, aliud medium existat.

Et alibi etiam, Etenim circa principia, & fines, omnia imbecilliora sunt, in vigore fortiora, quæ hæc intercedunt medio ordine consistunt, quia initio vicina

vig

Galen. de  
toti. mor.  
tempo. 3.  
cla. 87. H.



vigori propinquis imbecilliora sunt, sicuti etiam fini contigua: quæ verò æquè à principio, & vigore, absunt, mediam utriusque summitatis fortitudinem obtinēt. Pari modo, quæ à vigore, & fine æquè recedunt, media & hæc priorum summorum sunt. Nec absolum à vero, vel admiratione dignum est, eam cōcoctionem absque temporis intervallo subinde, successivè ve, coalescere: quoniam vis concoctrix citra ullam horarū intercapedinem (utpote quæ naturalis sit) elaborat, ut quodcunque sibi propositum est, suo apte ingenio commutet obiectum. Equidem naturales facultates omnes semper necessariis sibi operibus vacant: & nunquam torpent, aut negligentes sunt. Potentia verò coctrice minimè simul totam transmutante materiam (siquidem naturalis actio non in totum æqualiter aduenit) obiectum, scribente Galeno ita: Monstratum nanque suprâ est, nihil in contrariam qualitatem totum simul migrare. Materiales portiones, heterogeneasque evidentiùs concoqui subinde conscribimus, ita ut prior hæc, illa posterior, alteretur, tantisper dum vel omnino, vel ferè tota concocta fuerit materia. Quomodo autem hæc coctiones perficiantur, ita

Gal. j. de  
diff. resp.  
3. cl. 58.  
D.

Gale. 3. de  
nat. fa. I.  
cl. 297. D



ita differendum est: Tu ergo animum Gale. 4 in  
ad me conuerte, Quum facultates vt scis acu. 7. cla.  
quatuor sint, atque inter eas non minimè 139. H.  
valeat alteratrix, per quam dispensatis  
ab ea corporibus natura alimentum afsi-  
milat, coctio nūcupatur nutrituræ substan-  
tiæ permutatio secundum qualitatem exi-  
stens. Et hæc omnino contingit natura  
id, quod commutat vincente. Accidit au-  
tem, vt ei pro obiecto vel nutrientia, vel  
iam decocti, verum postmodum alterati  
occurrant succi, & illa quæ in nutrienti-  
bus est coctio, mutatio est in propriam Gale. 3. de  
eius quod nutritur qualitatem: hocque pa- na. 1. fa. I.  
cto à Galeno repetitum est. At Hippo- cl. 296. F.  
cratica, simul Aristotelicæque sunt, nec Gale. 2. de  
minus illa, concoctionem alterationem nat. fa. I.  
quandam esse, ac nutrientis in propriam cl. 291. A.  
qualitatem eius, quod nutritur, mutatio-  
nem. Quæ verò intemperatorum succorū  
est coctio, verius naturæ cōpotis victoria  
nūcupatur. Vbi enim natura superior eua-  
sit, & debellauit, & restitit vehementiori Gale. 3. de  
morbi conatui, & quæ infestabāt oppressit cris. 4. cl.  
hoc enim est ipsa cōcoctio. Inter antedictas 142. H.  
autē cōcoctiones primitus cōuenit, quod  
ab alteratrice facultate vel nutrientia, vel  
humores prauī cōmutentur, & ab ipsa cō-  
uincantur natura. Sed disconuenit quod  
nut



nutrientium materia superatur verè, suc-  
 corum autem non penitus. Etenim quū  
 tres in animalium corpore fiant altera-  
 tiones. Vna planè secundum naturam est,  
 quum videlicet in ventre cibus concoqui-  
 tur, aut in visceribus, & vasis, qui inibi ge-  
 neratur succus, vnde rursus pars vnaquæq;  
 nutriatur. altera contra planè præter na-  
 turam, nempe in putrescentibus omnibus  
 atque hæc quodammodo inuicem sibi con-  
 trariæ sunt. tertia ex vtraque mista, & me-  
 dia est, partim huius contrariæ, quæ est  
 præter naturam. siquidem alterationi se-  
 cundum naturam duo hæc insunt, vt & ex  
 familiari animantis natura fiat alteratio,  
 & ab ingenito calore planè superetur. ei  
 verò quæ præter naturam est, & ab aliena  
 caliditate mutatio prouenit, & ad nihil  
 utile. at media earum, quæ scilicet suppu-  
 rationes comitatur, ab ingenito quidē fit  
 calore, sed non planè vincente: neq; enim  
 ex materia peragitur, quæ prorsum beni-  
 gna sit, neque tamen ex omnino aliena.  
 Conueniunt & utræque, quòd à calore na-  
 turali prodeunt. nanque Hippocrates sem-  
 per innatum calorem omniū naturalium  
 operum autorem esse ait, Plato non calo-  
 rem, sed ignem nominat. Etenim proten-  
 sa est per solida corpora natura, quæ illo-  
 rum

Gale. 5. de  
 simp. me-  
 di. fac. 5.  
 cla. 34. F.  
  
 Gal. 8. de  
 Hippo. &  
 Pla. dec. 1  
 cl. 274. B.  
 Gale. 2. in  
 1. de mor.  
 vul. 3. cla.  
 328. E.



Tum est virtus, concoctionemque à solidis corporibus sanis humores consequuntur. Proinde Galenus aliàs inquit: Quum à nobis concessum, & suprà ostensum sit, ingenitum calorem omnium in corpore concoctionum præcipuum esse opificem. Sic tamen, tanquam à calido fiat, non sicco, squalentique, cuiusmodi est febrilis, sed ab humido, vaporosoque, cuiusmodi est, qui in animalibus secundum naturam existit. Nec de deteriori decoctione igitur in febribus cū Erasistrato sentiendū, cū in febribus deteriore esse concoctionē dicat, nec tamen sicut priores censuerunt, propterea quòd naturalis caloris mediocritas corrūpitur, sed quia vētricus hos amplecti, & terere similiter nō valet, quòd eius læsa sit actio: Et in isto hæc perpēdenda sunt sensu, vt fiunt coctiones natura causas noxias superante, ita nō superante contraria: Atque hæc, Quū itaq; inflammatione carent, & naturam esse præualidā, & sanguinem à venis effusum cōcocturam, & in pus conuersuram esse indicant. quum verò inflammata sunt membra, ex eo infirmitatē naturæ arguunt, quæ tum ex imbecillitate partium inflammatarum, tum ex copia prauī humoris, qui in eis cōtinetur, sugillatum cōcoquere, atque in pus producere

c non

Gale. 4. in  
6. de mor.  
vul. 3. cl.  
175. C.

Gale. 2. in  
acut. 7. cl.  
119. E.

Gale. 2. de  
fac. nat. 1.  
cla. 293. E.

Gale. 3. in  
1. de mor.  
vul. 3. cl.  
108. E.

Gale. 2. in  
1. de fract.  
7. cl. 231.  
E.



Gale. 5. de  
simp. me.  
fac. 5. cl.  
36. E.

Auic. 2. 1.  
do. cap. 3.

non potest. Consimilia & pleraque sicuti secundo in primum de morbis vulgaribus libro, & primo in librum de fracturis Commentario, atque hæc: Porro autem vnum ex naturalibus operibus est ea, quæ in pus fit conuersio, nam & illic quædam perficitur coctio. Atque Auicennæ hæc: Et calor quidem innatus est ille qui humores naturales tuetur, ne eis caliditates extraneæ dominantur. Calor namque innatus quum est fortis, potest natura ipso mediante in humoribus ministrare secundum modum maturandi, & digerendi, & custodire eos secundum sanitatem, & mouentur humores secundum modum ministrationis ipsius, & prohibentur moueri secundum modum ministrationis caloris extranei, quare non putrescunt. Sed quum calor iste est debilis, fatigatur natura, & à regimine humorum abstinet, propter instrumenti debilitatem, quoniam inter ipsam, & humores, est medium, & stat, & calor extraneus inuenit ipsum non occupatum in regimine. comprehenduntur ergo ab eo, & facit eos obediens, & motu extraneo ipsos mouet, & accidit putrefactio. Calor igitur innatus virtutum omnium est instrumentum. Et de quamplurimis factis



tis sint hæc collectanea. Discrepant autem quòd quæ nutrientium à calore duntaxat natio proficiscitur, sed quæ succorum ab hoc quidem, præternaturali attamen coagente mistim. Idèoque hæc ipsa (licet satis prolixa sint) ex Galeno scribantur. Humorum autem putredo quæ in vasis fit, similis est ei, quæ in inflammationibus, atque abscessibus accidit, aliisque collectionibus, duplex quidem secundum genus, ex duorum autem generum miscela alia tertia secundum speciem evariat, quoniam innumerabiles miscelæ modi in eo quod magis, & minus, reperiuntur. & duorum generum alterum quidem fit superante natura, alterum verò superata. & superante quidem, sicut in inflammationibus, & similibus collectioni tumoribus omnibus pus, in humoribus autem, qui in venis, atque arteriis, continentur, quoddam quod puri proportionem respondet subsidens in vrinis. at talis quidem putredo non simpliciter quidem putredo existit, sed aliquid in se continet coctionis: nam adhuc vi concoquendi vasorum remanente, qui interim putrefit humor, ad talem peruenit alterationem. sed alterum est putredinis genus, quum ea vis, cui coquendi officium est

Gale. 1. de  
diff. feb. 3.  
cla. 33. F.

c 2 dem



demandatum, adeò imbecillis facta est, ut  
 nullam amplius facere possit in putre-  
 scente superfluitate ad optimum trans-  
 mutationem, quod quidem usu contingit  
 nonnunquam, quum eadem vis ad vlti-  
 mum imbecillitatis peruenerit, etiam si  
 quod putrescit, mediocriter sit vitiatum.  
 at fieri potest interdum, ut vis quidē ipsa  
 non omnino sit imbecillis, humor verò  
 putrescens maximè sit vitiatum, huius su-  
 perfluitatis putredo neque consistere, ne-  
 que aut colorem, aut odorem habet v-  
 num: sed semper secundum substantiam  
 permutatur, ac multis modis euariat il-  
 lud, quod putrescit. altera autem putre-  
 factio, quam & coctionem esse diximus,  
 semper ad vnā puris speciem termina-  
 tur, coloremque, ac consistentiam suscipit,  
 & odorem. Superante verò integrè ipsa  
 natura, optimum fit pus, cōspectu album,  
 & crassum, & quaque versum sibi simile,  
 lene autem tangenti, & minimè fœtidum.  
 Si verò semiputridum fuerit, tertium in  
 tali transmutatione genus. quod paulò an-  
 tè diximus, fit. Sed de putredine, quæ deui-  
 cta natura gignitur, ac de ea quæ media  
 est, sermo non habebitur. ea nanque vide-  
 tur putredo ex materia quidem gigni hu-  
 mida, ex causa verò efficiente extraneo, &  
 præ

Gale. 3. in  
 3. de mor.  
 vul. 3. cl.  
 34. E.



præter naturam calore. quippe Calor ex-  
 traneus putredinis autor humorū est, nam  
 materia quidem humiditas est, causa effi-  
 ciens calor præter naturam. Verū de pu-  
 tredine quæ superante natura procreatur,  
 esto & inibi aduentitius concurrat calor,  
 & quam sanè pus, saniémve, peculiariter  
 appellare liceat, verba fecit non in citata  
 duntaxat quinti libri de simplicium me-  
 dicamentorum facultatibus serie, sed in-  
 feriori etiam cōtextu reliquit: Pus ex san-  
 guine ortum habet, qui semimalam vt  
 quispiam dixerit habet transmutationem,  
 nam mala simpliciter cum putrefactione  
 fit olida, sicuti quæ simpliciter optima est  
 ipsa nutritio partium animalis: at quæ pus  
 generat, medium inter has obtinet lo-  
 cum, neque à solo calore extra naturam,  
 neque à solo secundum naturam facta.  
 Talis igitur sanguis, ad exiguas dispersus  
 partes in locis inflammatione affectis, vt  
 pote extra propria conceptacula positus,  
 non insuper remeare ad antiquam natu-  
 ram potest. mutatur verò, ac putrescit,  
 quomodo omnia quæcunque in alieno lo-  
 co vehementius calefiunt. Si igitur na-  
 tius calor de propria exorbitat tempe-  
 rie plurimum, vt in corpore inanimi pu-  
 trescit sanguis. si verò vim seruet quan-  
 dam

Gale. sup.  
136. G.

Gale. 2.  
Apho. 42.  
Ext. 19. E.

Gale. 1. in  
prog. ult.  
4. cl. 199.  
B.



dam, permista quædam cōmutatio de cau-  
 fa per naturam, & item præter naturam  
 efficitur, siquidem causa naturalis conco-  
 quit: præter naturam putrefacit, vtra earū  
 magis exuperet. His aliud quoque germa-  
 num superadditur, vt ab vtrauis earum co-  
 ctionum ad iuuatium reformetur por-  
 tio, adeò vt propria particula queat ab ipso  
 ali: nam de humoribus id cōmuniter sen-  
 titur, quòd siue illi naturales, vel extra na-  
 turam cōstituti sint, aliquod naturæ eiusce  
 continere, vt dum natiuus calor magis, at-  
 que magis concoquit, nisi penitus à na-  
 tura prolapsi sint, vnà cum sanguine ale-  
 re possint: quo fit, vt à naturali temperie  
 non admodum aberrantes, materie sanguineæ  
 commisti data quædam connu-  
 triant membra. Quapropter quum de  
 sanguine quòd ex iuuatiuis sit, dubitatio  
 non cadat, Sanè hoc loco aduertere, & sci-  
 re oportet, tanque ex bilis generibus  
 aliud vtile, naturaléque in animantibus  
 est, aliud inutile, & præter naturam, sic  
 pituitæ quod dulce est id salutare esse ani-  
 mantibus, & naturale. Quod si ita est  
 (vt re vera est) corpúsque pulmonis ali est  
 necesse, non vt iecoris corpus limoso ali-  
 quo, & crasso alimento, sed tenui, leui,

Gale. 2. de  
 fac. nat. 1.  
 cla. 95. D.

Gale. 6. de  
 vsu part.  
 1. cla. 148.  
 E.

ac



vaporoso, apparent omnia mirabiliter ab animalium opifice cōstructa. vnumquodque enim sibi simili nutritur: quemadmodum id quoque demonstrauius. porro pulmonis corpus leue est, ac rarum, ac velut ex spuma quadam sanguinis concreta conflatum, ob eamque causam purro sanguine, & vaporoso, ac tenui indiguit, non autem quomodo iecur, limoso, & crasso. Palamque est melancholicum humorem, dum sanguis in hepate fit, fecis vinariæ proportionē generari, expurgari autem à splene, qui ex eo naturaliter habet alimentum. Nam hoc ei natura officium dedit, vt melancholicum sanguinem ex hepate ad sese attrahat, quod ipsum ali iam demonstratum est: Atque hoc a Galeno sæpius traditum, & à Principe satis superque p. p. do. 4. cap. p. repetitum est: Hæcque materiei iuuantis coctione quicumque succus propriam adeptus fuerit naturam, coctus existit humor: quicumque verò succi peculiarem naturam non assumpserit adhuc, crudi sunt humores. Dico autem nunc cruditatem solam, non comprehendens hoc sermone tardam coctionem, quòd si velis alimentum crudum permanens, & alterationem quæ fit à particula iuxta

Gal. 2. ar.  
cur. 7. cl.  
107. D.

Gale. 6. de  
de loc. af.  
4. cl. 36. A

Aui. 1. r.  
do. 4. c. r.

Gale. 8. de  
cōpo. me.  
loc. 5. cl.  
201. D.



naturam non assumens, itidem crudum  
appellare, neque ego fugio appellationē,  
si mihi saltem differentia rerum conser-  
uetur, prior enim est transmutatio in pe-  
regrinam qualitatem iuxta caliditatem  
facta, moderatior verò ea est in qua ali-  
mentum suam naturam quàm diutissimè  
seruat, nulla alteratione ex particula quæ  
ad ipsum concoquendum à natura desti-  
nata est, suscepta, atqui & tertia præter  
has species est frustrata concoctionis, quū  
semicoctum sit alimentum: Nam quam-  
uis cæterorum humorum comparatione,  
pituitosus humor incoctus, reliqui verò  
supercocti ferantur. Quippe Frigidus ille  
succus, & humidus est, qui tum in senibus,  
tum his qui ratione quauis sunt perfrige-  
rati, plurimus aceruatur, quem nemo mē-  
tis compos, aliud esse quippiam, quàm fri-  
gidum, & humidum dicat. Inde & alibi,  
Pituita verò temporis processu concoqui-  
tur, sanguisque efficitur, neutra bile in  
sanguinis substantiam redire valente,  
quum ex sanguine quidem plus calefacto  
flaua bilis generetur, ex eodem verò assa-  
to, adustoque, atque etiam crasso, atra, pi-  
tuitæ autem generatio in pituitosis edu-  
liis sanguinem perpetuò antecedit, atque  
generatione ipsius media cibi in sangui-  
nem

Gale. 2. de  
fac. nat. 1.  
cla. 294. E

Gale. 2. in  
acu. 7. cla.  
120. E.



nem transeunt, atque alibi: In naturali-  
 bus sermonibus rectè ostensum est, quòd  
 sanguis ex moderato calore generatur,  
 flaua autem bilis ex maiore, atra verò ex  
 sufficienter immodico. Hos attamen hu-  
 mores omnes ille succus, qui propriè cru-  
 dus chimus dicitur, à pituitàque seiungi-  
 tur, antecedit. & propterea propter im-  
 portunum, atque exuperantem cibum, co-  
 pia plurima colligitur humoris crudi vo-  
 cati in corporibus puerorum. Attamen  
 humor pituitosus vt pituitosus, coctus est.  
 bilésque vtræque quatenus biles, non su-  
 percoctæ, sed coctæ duntaxat feruntur. san-  
 guis quoque in quantum sanguis, coctus  
 est (licet & incoctus dici queat, quemad-  
 modum & pituita, quum opus sit maiori  
 decoctione, quò membra quæ aluntur, hu-  
 iuscemodi succos assimilent) itidem & de  
 ceteris humoribus asseratur. Discrimen  
 tamen est quòd materie iuuantis coctio  
 vel in solis cibarijs, vel in humoribus fit, à  
 calore natiuo magis, atque magis, agen-  
 te perficiatur, verum intemperatorum hu-  
 morum coctio hæc secundum contrariam  
 alterationem celebratur, ideóq; Et alio-  
 rum contrarietas, quòd morbos curet, di-  
 xit Hippocrates: Humores equidem iam

Gal. 2. de  
 cris. 4. cl.  
 140. B.

Gal. 2. in  
 progn. in  
 fine. 4. cl.  
 208. A.

Hipocr. 2.  
 aph. 22.  
 ext. 15. E.

c 5      pecul



Gale. 2. in  
1. de mor.  
vul. 3. cl.  
108 B.

peculiarem temperaturā adepti ab ea de-  
labi possunt, rursusque ad suam symme-  
triam, naturalēque temperiem reuoca-  
ri, intantum vt proprias particulas (velu-  
ti descriptum est) enutrire valeant. Con-  
coctio enim naturalis maturatio est mor-  
bi, hæc autem in concoquendis deductio  
quædam est eius quod concoquitur. ergo  
vbi corpus bene habet, quūque ei quod  
concoquitur naturæ intercedit familiari-  
tas cum concoquente, mutatio fit, & al-  
teratio totius concoquendæ materiæ, aut  
maximæ partis eius, minimūque super-  
est semicocti: aut verò quando præter na-  
turam affecta sunt, quod accidit, vbi sunt  
à natura immutantis, aut alterantis alie-  
na, id quod assimilatur paucum est, semi-  
coctum autem excrementum multum.

Galen. 2.  
aph. 17.  
Ext. 13. H.

Atqui de humoribus reliquis veluti de  
sanguine dici est, de quo ita fertur, Quod  
enim in vinis aciescentibus accidit, tale  
quiddam & in sanguinis alteratione con-  
tingit. Quod autem in vinis accidit, tale  
est, vbi ex toto acida facta sunt, nō redeunt  
rursus ad vini naturam, paruo autem in  
ipsis facto momento, ita vt acidum qui-  
dem habeant saporem, nōdum tamen ace-  
rum sint, multa sæpius ex his pristinam  
natur



naturā recuperarunt. Hoc idem in sanguine euenit, nam & ipse ubi magna in eo fit facta corruptio, non redit amplius ad habitum naturalem: Si verò paulatim fiat, ubi id quod superfluum fuerit euacuatum, quod residuum existit, ad suam naturam restituitur: Insuper coctionis nomē commune est in vniuersaliori sua significatione & iuuatiui, & succorum versioni. Sed veriùs, propiùsque, materiei iuuantis alteratio coctio pronuntiatur, & deinceps analogicè maturatio quoque est coctio, sic asserente Galeno, Nempe biliosa cruda ita appellauit quoniam & excrementorum coctionem appellat, quàmque mutata nutrire non possunt, ut bilis utraq; & qui Græcè *ixōpes* dicuntur, veruntamen quoniam & talia euincit natura, concocta quidem vocare consuevit Hippocrates excrementa huiusmodi, quæ à natura ipsa euicta sunt, cruda verò, quæ non sunt euicta, ob id & pus in phlegmonis, quæ coquuntur fieri ait, quāquam pars nulla ex phlegmone alimoniam accipiat, veluti accipit in crudis appellatis humoribus, & pituita, quæ reliquum perfectionis assecuta, & prorsus cocta, corpus nutrire possunt: sic igitur biliosorum humorum concoctio existit, ut

sang

Gal. 2. in  
acut. 7. c.  
122. F.



sanguis qui in phlegmone est in pus migrantis. Intelligentibus nobis coctionis nomen in suo vniuersaliore significato est autem vniuersalius, quum natura calidior fortior fuerit, permutaueritque eas suo robore. Quæ igitur veluti in anima carente corpore putrescunt, nihil ad permutationem conferente innato calore, à concoctionis ratione degenerant, hoc sane contingit aquosis his humiditatibus, quæ per vrinas excernuntur, atque ob id crudas vrinas concoqui dicimus, quamquam corpus ex coctis vrinis ali non possit, generali præterea hoc coctionis significato vtimur, quum vel catarrhum, vel corizam, vel fluentes ex his humiditates, vel eas quæ ex oculis manant, aut crudas, aut coctas, esse dicimus. Ad hunc modum & bilem vel crudam, vel incoctam, vel coctam esse pronuntiamus. cruda quidem flaua admodum est, & acris, & malè olens, cocta autem & pallidior, & minimum malè olens. Atque Auicenna reliquit, Digestiua verò est illa, quæ quod attractiua attraxit, & retinuit retentiua, in essentiam conuertit aptam virtutum in ea permutationem facientium operationi, & complexionem quæ conuersioni nutrientis in effectu est competens. hæc est

Auic. 1. 1.  
doct. 6.  
cap. 3.



est enim eius operatio in iuuatiuo, quæ vocatur digestio: Eius verò operatio in superfluitatibus est, vt si possibile fuerit, eas in hanc mutet dispositionem, quæ etiam vocatur digestio, aut vt earum egressiorem à membro, in quo sunt retentæ faciem efficiat cum expulsiōe, earum attenuando essentiam, si quod prohibet, fuerit grossities, aut ingrossando, si quod vetat fuerit tenuitas, aut incidendo, si quod prohibet, fuerit viscositas. & hæc quidem operatio vocatur maturatio, est tamen quum digestio, & maturatio synonyma dicuntur. De græcæ igitur significationis differētia inter alterationem, coctionem, digestionem, & præparationem, ad Auicennam non est, vt obiiciatur, quando ipse suimet, quem intendit exponat affectum.

Cuius memores id agendum, vt quod à Galen. de nobis semper est dictum de nominibus *simpt. dif.* quamprimum inter nos conueniat, ad res *3. cla. 10. E* autem ipsas properemus, in hisque moremur. Verum plerique eorum, qui sibi doctrinam vendicant, contrà faciunt: litigando enim de nominibus totam vitam conterunt, quare ad finem artis attingere nunquam possunt. Quidnam igitur sit agendum ei qui veritatis est studiosus, nempe res ipsas, quæ inter se natura sunt similes,



les, eò quòd minus aduertunt ostendere, dehinc nomina his imponere potissimùm quidem (si potis est) quæ maximè sunt in vfu, sin hæc non nouit apta fingere. Et profectò quæcunque illarum sit, quam tali protulit Auicenna scriptione, vel ita latinitati reddita, vnius naturalis facultatis earum quatuor est à Galeno de facultatibus naturalibus descriptarum, & quæ concoctrix soluit, nominari. itidem & reliquæ iam dictæ quocunque vti libuerit nomine, & de re hac obiter tanta sint satis. His igitur clarum est, quænam naturæ sit actio, deinceps verò & quid ars medica cõtempletur, dum materiæ coctionem, morborumque rimatur maturationem. Semper enim suis natura viribus vtens, quicquid optimum fieri contigerit, his quæ aluntur partibus assimilare, quicquid verò alienum, conatur excernere: quòd si aliquando ob crassitudinem, aut multitudinem, aut tenacitatem materiæ inutilis, aut aliquam meatuum obstructionem, aut propter sui imbecillitatem, totum quod est vitiatum, nequeat expellere, necesse est, vt id si diutius in animalis corpore perdurauerit, corrumpatur.

Gal. 2. de  
diff. feb.  
cla. 38. H.

Quocirca & Galenus aliàs scribit, Quippe solidarum animalis partium natura, robor

Galen. 9.  
meth. 7.  
cla. 38. D.



roborata pertenuatos iam humores ag-  
 greditur, ita vt qui vtilis sint, atque ad  
 nutriendum habiles, hos quidem ad se  
 trahat, inutiles vel per ventrem, vel per  
 cutim, eijciat. Patebit igitur ex citatis  
 contextibus naturam (modò potentior  
 sit) esse satagentem alterationum dicta-  
 rum, ita vt quorumuis humorum omnia  
 quæ pro nutrimento verti possunt, vt enu-  
 triant, demutet: quodcunque verò super-  
 fluitatum penitus inutile fuerit, deuin-  
 cat, transmutetque, alia concoctionis ma-  
 nerie. Proinde & de iudicij opere à Ga-  
 leno dicebatur, Fit autem natura separan-  
 te à bonis mala, & ad excernendum præ-  
 parante: Quum autem effectus hos ea-  
 dem actione perficiat natura, & humo-  
 res alterantur alteratione, Quæ putre-  
 dinem finiat manente adhuc substantia,  
 Et quæ alteratio Hippocratis scriptio-  
 nibus conformis ad contrarias qualita-  
 tes incedendo perficitur. Intelligas id  
 clariùs, si non contrariorum contraria,  
 sed quemadmodum illis placet, opposita  
 sibi inuicem esse remedia dicas, siquidem  
 copiam sanat euacuatio, defectum nu-  
 trimenta: in summa, quod exuperat ab-  
 latio, quod deficiens est, adiectio. itaque  
 etiam in alio opere rectè arbitror à sene  
 dictum,

Galen. 2.  
 aph. 13.  
 ext. 12. H.

Gal. 3. ar.  
 med. cap.  
 89. Isag.  
 70. G.

Galen. 11.  
 meth. 7.  
 cla. 71. G.



dictum, Medicina appositio est, & detractio: deficientium quidem appositio, redundantium detractio. Porro deficiunt, redundantque quædam in quantitate, quædam in qualitate. In quantitate, quum sanguis immodicè est auctus, aut rursus minor redditus. In qualitate, quum vel calidus, vel frigidus, vel crassus, vel tenuis, plus iusto, minusve est effectus.

Gal. 2. de  
simp. me-  
di. fac. 5.  
cla. 20. A.

Aui. 4. 1.  
cap. 1.

Cap. 2.

Etenim quicquid curari debet, tanquam quod ab immoderatione, seu ametria, ad commodationem, seu symmetriam reducitur, non id, quod bene temperatum sit, requirit, verum id quod contrariam habet intemperaturam. Inde Auicenna, In electione autem qualitatis medicinæ absolutè non habetur cognitio, nisi per cognitionem speciei ægritudinis, quoniam quum ægritudinis qualitas scita fuerit, erit medicina eligenda, quæ in sua qualitate est contraria, quoniam ægritudo suo medicatur contrario, & conservatur sanitas à suo simili. Atque, Dicemus ergo, quòd malitiæ complexionis medicatio fit multis modis, complexio- nis nanque malitia aut erit infusa, & erit eius medicatio ex contrario absolutè, & hæc est medicatio absolutè, aut erit in termino, ut ipsa generetur, & erit eius  
sanat



fanatio, fanatio quæ fit cum præmissione  
 seruationis prohibendo causam. Hac in-  
 tercedente alteratione demum tum à bo-  
 nis prauis succi secernuntur, tum facili ap-  
 parantur expulsionem. Nam scire oportet naturam haudquaquam quiescere, sed  
 interdum cōtētos in corpore prauos hu-  
 mores ita aggredi, vt à bonis eos separet,  
 atque quouis modo excernat, vel ad eam  
 quæ minus præcipua sit, reiiciat par-  
 tem. Siquidem oportet concoctionem  
 præire, subsequi verò discretionem, & postea euacuationem, vt bona sit crisis,  
 siue iudicium: Quamobrem vel ad euacua-  
 tionem quouis modo prouenientem san-  
 nè terminatur, vel ad abscessus inter-  
 dum (humoribus præcipuè concoctu dif-  
 ficilibus existentibus) permutatur.

Quæcunque deinceps quæ in morbis fie-  
 ri consuevit euacuatio, est à corpore insa-  
 lubri materie morbigæeductio: & ea  
 iustrumētis plurimis solita fieri est. Ea  
 sunt missio sanguinis, & purgatio, tum  
 per medicamenta, quæ subter expellunt,  
 tum per ea, quæ supra, siue ea vomitoria  
 dicere mauis: prætereà multa frictio, &  
 omnis dimotio, itémque balneum, po-  
 tissimùm quod ex aquis fit digerentibus,  
 sed & acria medicamenta illita per hali-  
 tum

Gale. 4. in  
 acut. 7. c. 1.  
 139. E.

Gale. 4. a-  
 phor. 22.  
 Ext. 30. G.

Galen. 14.  
 metho. 7.  
 cla. 89. F.



tum digerunt, omniâque vno verbo, quæ calefaciunt, & siccant, ex accidenti autem euacuare indicauimus, & cibi abinentiam, potissimum vbi ambiens calet.

Gal. 3. art. Et aliâs ab ipso Galeno habetur, Euacua-  
part. cap. tiones autem fiunt & per sanguinis emis-  
89. Ifag. sionem, & clysteris vsum, & per vrinæ  
70. C.

vias, atque eam, quæ per cutim fit ad partes oppositas attractionem, atque ad alias propinquas deriuationem. Nam & ad hoc genus pertinet citare menstrua, atque ora venarum, quæ Græci hæmorrhoidas appellant, aperire, & per palatum, narésque, expurgare. Melius igitur

Galen. 4.  
aphor. 2.  
Ext. 28. C

fortasse fuerit de omnibus euacuationibus, quas medici moliuntur circa ægro- tantium corpora, sermonem repetere: fiunt igitur hæ aliquando per medicamen- ta totum corpus expurgantia, & per vomitus, & per deiectiones, nonnunquam verò medicina partis alicuius est euacua- tiua, veluti quæcunque per palatum, & na- res, à capite abducunt superfluitates. è ge- nere autem superfluitates expurgantium sunt, & quæ per tussim expurgant, quæ- cunque in pectore sunt, atque pulmone, & quæ per vrinas abducunt totius sanguinis serosam superfluitatem, clysterem quo- que ex hoc genere feceris, & quodcunque  
aliq



aliquod totum corpus æqualiter euacuat, quemadmodum & venæ sectio creditur euacuare, & omnino sanguinis missio quæcunque, & quouis modo facta. Ex talibus autem est euacuationibus & quæ per vterum fit, & per ora venarum sedis, siue per exercitia, & frictiones, & omnem motum, atque calorem, & balneas calidas, præsertim nitrosas, sulphureas, & bituminosas, & ex accidenti inedia: hæc siquidem omnia videntur totum æqualiter corpus euacuare. si quis tamen exactiùs perquireret, non æqualiter inuenietur euacuare. Multis igitur instrumentis eorum vnumquodq; compleri nusquam ambigendum est. Verùm animaduersione dignum est, quòd licet prisci artis medicæ professores quoduis medicamen quomodolibet extra corpus humores educēs, euacuationū cōmuni nomine appellauerint, antonomasice tamen duos hosce modos, videlicet secesum, ac vomitū, euacuationes appellauēre. Nam Galenus sic ait, Primū enim facultatē omnes purgatoriā in ore habēt, haud tamen omnes perinde intelligūt, quia vocabulum duo significat, alterum cōmune omnium, quæ quouis modo animalis excrementa expurgant. alterum verò quod per excellentiā de his tātum modo dicitur.

Gale. 5. de  
simp. me.  
fac. 5. cla.  
39. A.

d 2 quæ



quæ aut per vomitum, aut per ventris de-  
 iectionem, purgent. Propterea & veteri  
 insertum est lectioni, quarti oraculorum  
 Gal. 4. a- primo Commentario, Quum alicubi  
 phor. r. Hippocrates pharmaciam dicat, intelligit  
 quæ à superioribus vomitu, & ab inferio-  
 ribus solutione mundificat. Atque se-  
 ptimæ vigesimoquinto, Dicimus, quod  
 Gal. 7. a- quum absolute pharmaciam ponat, solu-  
 pho. 25. tionem ventris, & vomitum, intendit. Ve-  
 na itaque sectio commune auxilium est  
 Galen. 6. earum, quæ ex plenitudine fiunt disposi-  
 aph. 47. tionum, purgatio verò, si quidem secundum  
 Ext. 53. G. genus inaudias, vnum quoddam auxilio-  
 rum existit, non tamen secundum spe-  
 ciem, nonnullis siquidem confert humo-  
 res pituitosos euacuare, nonnullis verò  
 amaram bilem, nonnullis atram, non-  
 nullis serosam superfluitatem, secundum  
 naturam earum, quæ consueuerunt su-  
 peruenire, passionum. Caterum, qui-  
 bus hæc quisquã facere possit auxiliis ex  
 Galen. de dispositionibus ipsis sumendum. Nam si  
 const. art. med. isa. omnes perinde aucti humores fuerint, po-  
 go. 42. A. tissima ac maxima per venæ sectionem  
 vacuatio est, dehinc frictiones, exercita-  
 tiones, balneas atque inediam, ita quoq;  
 vacuandum, si sanguis solus copia exu-  
 perauerit. sin flauæ, aut atræ bilis humor,  
 aquo



cuatione quidem, sed non similiter agē-  
 dum, nam quæ in primis venis sunt ex-  
 crementa deiectionis, quæ in aliis per vri-  
 nas quidem aquosa, ac tenuia, per purga-  
 tionem autem biliosa expurganda, tenuia  
 quoque deiectionis euacues licet: quæ au-  
 tem in toto ambitu tenuia sunt, per su-  
 dores, atque medicamenta, quæcunque  
 cuti admota, siccandi nativam vim ha-  
 bent, biliosa purgatione primùm, dein-  
 de cutis euacuatione, si pituitæ humor  
 redundet, salsam purgare, acidam red-  
 ditam alterare, opem naturæ ad eius co-  
 ctionem ferentes, tentandum est, dulcis  
 autem multò facilius etiam concoquitur.  
 Sed quæcunque aliæ à proposito hoc sunt  
 deiiciendæ, quum de eis, quæ per sedem,  
 & per medicamenta, fiunt purgationi-  
 bus intendantur sequentia. quæ attamen  
 sicuti & cæteræ euacuationes dupliciter  
 contingunt, videlicet vel sponte, vel artis  
 auxilio. Quod si sponte fiant, aut sym-  
 ptomaticæ, aut criticæ dicuntur. nam  
 quando aliquis incipit morbus, si quid  
 excernitur, nihil tunc excernitur natu-  
 ræ ratione, sed sunt omnia hæc casus præ-  
 ter naturam earum, quæ sunt in corpo-  
 re dispositionum, quo enim in tempore

Gal. 4. a-  
 phor. 22.  
 Ext. 30. G



à causis quidem, adest autem cruditas, tunc  
 aliquid bene euacuari est impossibile. Ab  
 arte autem factas euacuationes nuncupa-  
 ri medicinales, nemini dubium est, citrà-  
 que naturam ( licet & vnà secum coope-  
 retur natura ) húcque alluisse Hippocra-  
 tem, æqualitérque Galenum, primæ ora-

Hip. 1. a- culorum sectionis illis, In perturbatio-  
 pho. 2. nibus ventris, & vomitibus spontinis.

Ext. 3. B. Et eodem pariter modo, si medicus mo-  
 Gale. sup. liatur aliquam facere euacuationem. At-

Hip. 4. a- que quartæ sectionis illis, In medicationi-  
 ph. 2. Ext. bus talia educere à corpore, qualia & spon-  
 28. C. te prodeuntia. Quando sponte euacuari è  
 Gal. sup. corpore dicimus quæcunque sine aliqua

medicatione excernuntur. Conspicitur  
 Gale. 1. a- siquidem & ipsa post coctiones humores,  
 phor. 22. & superfluitates expellere, quo in tempo-  
 Ext. 10. E. re fiunt iudicationes. Sed quum perfectè  
 ipsa mouetur, medicamento opus non est,  
 si verò mediocrius, atque imbecillius  
 agat, id quod deficit, oportet supplere, vt  
 ex vtroque noxij humoris fiat euacuatio,  
 natura quidem expellente, medicamento  
 autem attrahente. Propterea & id quoque

Anic. 1. 4. Princeps recensuit hisce verbis, Et si  
 tra. 2. c. 7. ipsa non mouet, moue tu hora motus  
 eius: & si ipsa mouet, aut mouit, tunc di-  
 mitte



mitte eam, & operationem eius. Atque illis: Quòd si consequatur crisis, & vide-  
 ris digestionem in vrina, & est sedimen-  
 laudabile, quod cognouisti, tunc si excu-  
 sat, bene est, si non, cura tunc cum eo, quo  
 iuuatur natura, ex prouocatione vrinae,  
 aut solutione ventris, aut vomitu, aut flu-  
 xu sanguinis narium, & non agas contra  
 ipsam in hoc. Attamen vtrauis earum vel  
 natura scilicet, vel ars, in euacuando  
 operetur, pro virili earum parte totam  
 noxiam materiam educere mens est, eò  
 quòd literarum monumentis commissum  
 ita legatur. Euacuatio verò, quæ to-  
 tam substantiam ex corpore educat:  
 Verùm accidit veluti in crisis vel di-  
 minutam euacuationem fieri, vel totam  
 adamussim excerni materiam. etenim  
 crisis quidem omnino fit subitis quibus-  
 dam excretionibus, aut effatu dignis  
 abscessibus: Proinde, crisis quidem sim-  
 pliciter morbi solutio subita, defecta  
 verò crisis subita morbi diminutio. Iuxta  
 quod & Princeps ait, Et omnis crisis aut  
 est laudabilis, aut mala, & vnaquæq; aut cõ-  
 pleta, aut diminuta. & completa quidẽ aut  
 est ita q̃ natura expellit materiã expulsio-  
 ne totali, aut cū permutatione. Et illarum

Auic. 1. 4.  
 tra. 2. ap.  
 de cu. t. er.  
 pu.

Gal. 3. art.  
 med. cap.  
 89. isago.  
 70 G.  
 Gale. 3. de  
 cris. 4. cl.  
 140. H.

Gale. sup.  
 143. D.

Aui. 2. 4.  
 tra. 1. c. 2.



vacuationum discrimen est, quoniam euacuatione diminuta non totaliter absoluitur ægrotans, quin quoddam superexpectatur aliud vel vacuans, vel digerens, nam quæ relinquuntur in morbis, recidivam facere consueverunt. In exquisita verò liber euadit ægrotans, nec alia opus est euacuatione, quoniam quæ iudicantur, aut iudicata sunt integrè, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamētis, siue aliter irritando, sed finire. Præterea & quum eueniat ab ipsa natura, artèque materias in ductuum viis sitas molliter excerni, iure factum est, vt vulgatissima ista distinctio proponatur, videlicet, Euacuationum aliam lenientem, aliam minuentem, aliam & postremam esse eradicantem. Nec id vsu venit iniustè, quandoquidem compertum fuerit celeberrimos artis medicæ institutores, quos imitari nobis propositum est, antedictis euacuationibus è variis respectibus obortis consimilia nomina indidisse, vsuique potissimum demandasse. Vacuationes equidem illas describi posse firmamus, vel vt regiones, particulæve, vacuandas respiciunt, vel vt exinanientia pharmaca requirunt, vel demum quo ad eam, quæ educationi subfidet, materiam. Quippe  
ad

Hip. 2. a-  
phor. 12.  
Ext. 12. G.

Hipp. 1. a-  
phor. 20.  
Ext. x. A.



ad particulas, ex quibus vacuatur respi-  
cientes, lenitium appellare libuit à ven-  
triculo, ductuúmque viis duntaxat eua-  
cuans, & à distantioribus educens, eradi-  
catium, intercidentium verò membro-  
rum ventriculo, ductuúmque viis proxi-  
morum purgans, minoratium. Sicque  
audiatur ad hæc Galenum annuisse iis,

Reliquum igitur est, vt exponamus quæ-  
admodum curari succus vitiosus debeat,  
qui in ventriculi tunicis est receptus. Sint  
porrò ad huiusmodi affectus idonea phar-  
maca genere quidem ea, quæ modicè pur-  
gant, sic vt eorum vis super ventriculi, &  
intestinorum loca non ascendat: aut si  
quid vltra, vasa tantùm in mesenterio con-  
tingant. Commeminit & ita Princeps,  
Et oportet, vt administretur in mundifica-  
tione stomachi, & eius quod aggregatur  
in vacuitate eius, aut adhæret, aut imbi-  
bitur, medicinæ non pertranseuntes sto-  
machum, & vias proximas stomacho: abs-  
que venis longinquis ab eo. Et rursus  
Galenus, Euacuatio igitur affligentis  
humoris per solam aloën contingit, quæ  
purgatoriam vim non fortem habet, sed  
vt ea, quæ circa aluum sunt, quæ etiam  
contingit, purgare possit: & si aliquan-  
do maiori pondere exhibeatur, vsque ad

Gal. 7. me-  
tho. 7. cla.  
48. G.

Ani. 13. 3.  
tracta. 1.  
cap. 24.

Gal. 8. de  
cōp. med.  
loc. v. cla.  
19. E.



locos secundum hepar conscendit: non tamen totius corporis purgatoria aloës existit. Verum instrumentorum ratione quibus exercetur vacuatio, lenitium dicitur, quod à lenienti medicamento est, ex lenientibusve commistis medicamentis fit: Eradicatium autem, quod ex fortioribus duntaxat, humorémque proprium eligentibus, violentérque attrahentibus, medicaminibus confectum est: Et Minuens vel quod ex prædictis extremis coniunctis ad naturam quandam, virtutémque mediocrem ab extremis illis recedentem quocunque libuerit modo redactum est, vel quod ex mediocriter purgante, purgantibusque perficitur.

Galen. 11.  
metho. 7.  
cla. 74. D.

Et de lenienti modo hoc ita descripsit Galenus, Paritur fluxibilitas iis, quæ per sedem excerni habent mulla, & cibis his, qui ventrem liquant, & pharmacis, quæ modicè proritare possunt: quæ enim acriora sunt, vitare oportet, quoniam phlegmonem accendunt. Et eiusdem lenientis sic commemorat Princeps, Lubrificatiua autem est, cuius proprietates est, ut humectet superficiem corporis obuiantis meatui, & retenti in ipso, ita ut remoueat ipsum ab ea, & faciat partes eius susceptibiliores cursui propter

Aui. 2. ca.  
no. cap. 4



...medicamentum acquisitam per admistionem eius, deinde moueatur à loco suo grauitate sua naturali, & virtus expulsiua sicut prima in solutione sua. Consimilia quoque de viribus cordis describuntur tractatu. Et de minoratiui huiusmodi acceptione commemorasse existimamus Hippocratem libro de fractis ea serie, Quum verò reposueris quo die repositum est molle, & lene, veratrum propinato. Quamuis ibidem asserat Galenus, Qui molle hîc significet in dubio est: Nam de quibuslibet fortibus ad mediocritatem reductis medicamentis, secundo de compositione medicamentorum secundum locos, capite de vsu fortium pharmacorum proportionaliter dixit Galenus, Quam vtendi rationem de prædictis pharmacis dixero, eam ad omnia alia quæcunque fortem vim habent, transferre oportet: non enim statim à principio efficacissima adhibere cõuenit, sed à debilioribus auspicari: quin & ipsa fortia pharmaca mitigatoriorum admistione lenita, moderata fiunt. Et modo hoc, quarto de victus ratione in acutis scribitur, Verùm si murmurauerit, fuerintque excrementa biliosa, scammonia mediocriter purgato. Et in do-  
cum

Hipp. 1. de  
fract. Ga-  
le. sup. 7.  
cl. 242. H.

Gale. 2. de  
cõp. med.  
loc. 5. cl.  
143. H.

Gale. 4. in  
acut. 7. cl.  
142. D.



cumēto de puero epileptico Galenus, pue-  
rum purgandum affirmo mediocri pur-  
gatione. Atque vna omnium primo  
Gal. in do  
tri. de artis curatiua de cura quartanarum,  
pue. epi 7  
cla. 175. D Quas ab initio mediocriter, ac leniter,  
tractare oportet, nullum forte medica-  
mentum, aut euacuationem exhibentes.

Galen. 1.  
art. cur. 7.  
cla. 97. C. Cæterum & Galenus eradicans phar-  
macum, & reliqua, commemorauit plu-  
ries alibi, atque iis, Sed fortè quispiam  
Gale. 4. in  
acut. 7. cl.  
136. A. dicet velle ipsum ventrem subducere at-  
tractoriis, id est, quæ crassum trahunt  
succum, cuiusmodi est, quod pituitam  
trahit, at verò sorbitiones non dixisset,  
nempe hoc munus medicamentorum est,  
& non sorbitionum, sicuti neque potuum.

Auic. 1. 4.  
tracta. 2.  
cap. 7. Et si natura non fuerit lenis, adde in eo,  
quod est sicut siracost, & quod est sicut  
syrupus violatus: & sit finis intentus le-  
nificatio: non fluxus ventris, & non so-  
lutio laboriosa. Rursus autem quo ad  
materiam quæ educationi paratur accedit,  
quòd lenitium duntaxat ad labiles edu-  
cendum materias, communésque, atque  
paratiores propinetur: & Eradicans ad  
educendum totam materiam: vbi Mi-  
nuens ad tollendam noxiæ illius mate-  
riæ partem, minuendâque eam exhi-

beat



beat. Et esto, eiusmodi in seipsis clara sint admodum, communique admittantur consensu, atque etiam Galeni dicta, citataque, assonent pleraque: attamen & hæc ipsius addantur, Quod autem scopus illi sit non solum alimenti excrementa subducere, verum quoque locum passim expurgare, palam est. Atque ex secunda oraculorum sectione hæc, Vt igitur hæc citius eueniant, melius est circa principia euacuare, quò minorem iam factam materiam facilius possit natura concoquere. Atque sectionis primæ oraculi tertij Commentario de eradicanti Hippocrati, Galenoque assentimus: & modis illis quibuslibet hæc Auicennæ subscribunt, Et quum administraueris canones prædictos in principio aduentus febris, tunc oportet post illud, vt tu occuperis in digestionem, & euacuationem, quæ non est secundum semitam minorationis, & allevationis, & iam diximus eam, imò secundum semitam abscissionis causæ. Lenientis quoque pharmaci eiusmodi, de tertianæ puræ cura sic meminit Auicenna, Rectum nanque est, ne in potu detur, quod est, sicut aqua hordei, neque ei simile, neque cibi, nisi natura iam lenificata. Itidem penultimè citato Galeni contextui quarti de

Gal. 4. in  
acut. 7. cl.  
136. F.

Gale. 2. 2.  
phor. 29.  
ext. 17. D.

Auic. 1. 4.  
tra. 2. c. 7.

Auic. sup.  
ca. de cu.  
ter. pu.



Cap. de  
cu.ter nō  
puræ.

de viſtus ratione in acutis conſonus dimi-  
nuens hoc pharmacum ita recensuit ca-  
pite ſubſequenti, Fortaſſe eſt neceſſaria  
medicina fortis vno modo, & debilis alio  
modo: eius verò fortitudo eſt ſecundum  
hoc, quòd ipſa non euacuat plurimum vi-  
ce vna, imò poſſibile eſt, vt fiat gradatio  
in ea, quare euacuet humorem cuius eua-  
cuatio eſt neceſſaria multis vicibus, vt nō  
deſtruat virtutem. & hæc medicina eſt,  
qua poteſt partiatur in pluribus vicibus,  
& aggregetur, & ſoluat plurimum eius,  
& ſoluat parum eius, ſed parum parum  
ex malo, & plurimum plurimum ex ma-  
lo. Cæterum pro comperto habemus in  
locis quampluribus prædictis quibuslibet  
euacuandi ſpeciebus Galenum adſtipula-  
tum fuiſſe, vt inferiori amplius ſucceſſu  
patebunt contextus. nam ideò hæc loco  
iſto miſſa facimus, ne poſtmodum vt inu-  
tilis conuitietur reſcriptio. Id ſcitu at-  
tamen dignum ſit, ſæpenumero hæſce eua-  
cuandi maneries ad ſe inuicem conſenti-  
re, vt tria illa in intentione conueniant,  
quando fiat vt medicina lenitiua & ex le-  
nientibus medicamentis, & ad educen-  
dum labiles materias, & ex primioribus  
particulis duntaxat aſtruatur. Minuens  
quoque pharmacum ex mediocribus me-  
dicam



dicamentis, vel extremis illis commistis, ad minuendamque materiae partem, ex propinquis viis ductuum particulis paretur: atque Eradicantium vacuatorium ex ipsis medicamentis fortibus, vigorosi sive ac violentioribus, ad totam educendam materiam, ex longioribus etiam particulis intendatur. Saepenumero etiam contingere, ut bina dictarum euacuationum proposita alternatim medicus exequatur, interdum & vnum intendatur solummodo, iuxta rei exigentiam. Perpendendumque nec minus, id, quod quaecunque eductia quomodolibet medicamenta, eorum quantitatis augmento, diminutioneque, ad fortioris, debiliorisque, vires euadit, quemadmodum de aloë ferebatur. Et si aliquando ampliori potestate exhibeatur, usque ad locos secundum hepar conscendit. Cōsimiliter & pharmacum eradicās eiusmet quantitatis subtractione tum minuētis, tum lenientis pharmaci, naturā haudquaquam excedat: quin denique minimē soluat, & hoc secundum diminutionis excessum. Proinde qui medicam callent artem purgantibus pharmacis, per aluūmq; praecipue deficientibus, tum simplicibus, tum compositis imposuere gradus, dosimve, infra quos vel pauxillum, vel min

Gale. 8. de  
cōp. med.  
loc. 5. cl.  
195. E.



Gale. 2. de  
cōp. med.  
loc. 5. cl.  
139. D.

Gale. 3. de  
fract. 7. cl.  
242. H.

Gal. quos  
pur. cō. v.  
cl. 91. G.

Gale. 3. de  
sim. med.  
fac. 5. cl.  
23. C.

minimè agant: & supra quos effrænes sint.  
veluti de ipsa picra secundo de composi-  
tione medicamentorum secundum locos,  
de his, qui ex stomacho caput dolent, scri-  
psit Galenus, Datur ad summum ex phar-  
maco hoc drachma vna cum aquæ calidæ  
cyathis non pluribus quàm tribus, mini-  
mum verò dimidium eius præbetur, da-  
tur & intra hos modos quantitate iuxta  
ætatem, corporisq; magnitudinem, con-  
suetudinèq; permutata. Qua de re  
quod Galenus ita scribit, Sed neq; quod  
paucum quantitate est, molle rectè dici  
existimaret quispiam, Id in eorum naturis  
verificandum est. Nam licet pharmaca præ-  
potentia, quatenus præpotentia, minimè  
mollia dicenda sint, attamen nemo homi-  
num scientia præditorum ibit inficias,  
quum dixerit quis, subtracta medicamen-  
ti quãtitate, eius actionem adinueniri mi-  
norem, quin (vt suprà dictum est) haudqua-  
quam agentem. Interdum enim propi-  
natum pharmacum non operatur, quia  
quod purgare debet, exiguum fuit. Atqui  
quamuis lethalia pleraque sint pharma-  
ca, si paucula quantitate sumantur, non oc-  
cident. Id quod probauit anus Athe-  
nienſis, cuius apud omnes percelebris  
memoria est, etenim ea ab exigua cicuta  
port



portione auspicata, nullo detrimento ad permagnam progressa est copiam: principio enim paucum exiguitate ipsa deuictū est, at consuetudo naturale reddidit. Et Auic. 6. 4. similiter dixit Ruffus, quòd nutrita fuit tra. p. ca. 2 puella cum veneno, vt interficerentur per eam reges, qui cum ea conuenirent: Opus Gale. 3. d<sup>e</sup> est enim vt quicquid agat (etiam si sit val. sim. med<sup>i</sup> lentissimum) aliquantam tamen & ma. fac. 5. cla<sup>r</sup> gnitudinem habeat, quando nimirum & 24. B. ignis ipse (si prorsum minimus sit) præter quòd non vret, ne calfaciat quidem: quippe cū & centesima scintillæ portiuncula sensu à nobis sit imperceptibilis. Non enim quotienscunque minoratur corpus virtutem suam secundum qualitatem suam, & secundum proportionem minorationis eius seruat, imò possibile est, vt diminutio corporis perueniat vsque ad terminum, ne post ipsum corpus aliquod suæ operationis, quæ sibi propria est, agat: quoniam non est necessarium quando virtus alicuius corporis facit motum aliquem, vt medietas illius corporis moueat illud, quod est motum ab eo omnino. Cæterum ad hoc vsq; vniuersa nostra progressa est oratio, vt clarissimum hoc de proposito elucescat intentum: An

¶ anteq



antequàm tota concocta materia sit, an in  
decremento duntaxat, & deinceps quum  
victa verè tota materia est, aliqua per aluū  
euacuationum specie ex corpore educere  
peccantem materiam conueniat, siue  
vniuersalis ipsa dispositio sit,  
siue in data quauis morbus  
existat particula. Et de  
primæ sectionis  
intentu sa-  
tis hæc  
sint.

★

SEC



# SECVNDA

## SECTIO.

67



**I**N HOC sanè libro ipsum Gale. 2. de  
inuentorem, ac veluti patrē diff. resp.  
dogmatū venerabimur, Hoc 3. cl. 64. H  
est enim iustum, simūlq, de-  
cens præmium eorum, qui  
quodcunq; tandē in vita bonū inuenerunt,  
vt videlicet inuenta ipforum nō occulten-  
tur, neque hominibus sint ignota: sed tum  
ipsa appareant, tum ratio, & methodus,  
quæ ipsa inuenit, cognoscatur: Sic enim &  
pro dignitate ipsos in admiratione con-  
stitui continget. Ego nanque non eo con-  
silio, vt nemo Hippocratis libros legat, ad  
hoc opus scribendū accessi: verū quoniā Gale. 6.  
is mihi primus idonea vsus esse via vide- metho. 7.  
tur, nec tamen eam totam compleuisse, cla. 40. B.  
quum quædam minimè limitata, quædam  
imperfecta, obscuraque, ab eo prodita in-  
uenire liceat: iccirco tum omnia ea luci-  
dè explicare, tum quæ parum discreta sunt,  
distinguere, tum quæ deficiunt, supplere  
studui. Vbi igitur aliquis se in his nostris  
primitus exercuerit, tunc se ad libros Hip-  
pocratis legendos conferat, Galenique iti-  
dem, ac Principis, volumina reuoluat: ibi-  
e 2 dem



dem enim quisque diligenter perpendens (veluti optimos decet medicos) intuebitur, ac medullitus introspiciet, eorum quæ à nobis rescribuntur relucetissimam admodum intelligentiam, quanuis plerique arbitrati sint quadam adducti verisimilitudine (& perperam) Hippocratem de eo, quod ad præsens spectat problema diuersimodè eius sententiis demandasse. sed nunc arduæ dubitationis originem ex quibusdam eius Hippocratis contextibus tangamus. Quibusdam itaque medicorū quod ante coctionem euacuandum non sit, asseruisse visum est Hippocratem primæ ex oraculis sectionis illis, Concocta medicari, atque mouere, non cruda, neque in principis, modò non turgent, plurima verò non turgent. Atque quarto de acutorum victu, sic de partiali morbo differentem, Quicumque autem ea quæ inflammantur, statim morborū inter initia medicamento soluere conantur, ij non solū ab intensa, inflammataque parte nihil adimūt, quum non cedat, obsequaturque, quæ adhuc cruda est affectio: verū quoque & quæ morbo aduersa, & sana sunt, absument, contabefaciuntq; ductoq; ad imbecillitatē corpore, morbus superior euadit, qui vbi corpus vicerit, remedium non habet,

Hippo. 1.  
Apho. 22.  
Ext. 10. D.

Hip. 4. in  
acut. 7. cl.  
137. A.



bet. Et infrà de febre sic protulit, Ventrem Hipp. sup.  
ab initio clystere duces: sed medicamenta 139. G.  
purgantia ne admoueto, nēpe si ventrem  
moueris, vrina non maturabitur, febrisq;  
citra tum sudorem, tum iudicationem, in  
lōgum protrahetur tempus. Quòd autem  
ante concoctionem, potissimūque mor-  
borum principiis, euacuandū esse relique-  
rit, ex secunda oraculorum sectione hæc  
adducitur scriptio, Quum morbi inchoāt  
si quid mouendum videtur, moue: quum  
verò consistunt, ac vigent, melius est quie-  
tem habere. Et in quarta oraculorum se-  
ctione, decimo oraculo, quod vniuersaliter  
nuper adducta præscripserat dictione, de  
valde acutis alloquens ita rescripsit, Medi-  
cari in valde acutis, si expedit, eadem die:  
tardare enim in talibus malum est. Libro  
quoq; secundo, de victus ratione in acutis,  
de partiali morbo sic inquit, Si verò eas Hipp. 2. in  
quæ sub septo trāsuerso sunt partes, dolor acu. 7. cl.  
infestat, nullūque ad clauiculam signum 117. H.  
fecerit, ventrem vel nigro veratro, vel pe-  
plio, mollire oportet. Et rursus in libro  
scribitur quarto, Si dolor sub thorace fue-  
rit, valdeque infestauerit pleuritico ven-  
trem, subpurgabis: nihilque dum purga-  
bitur dabis, à purgatione autem oxymeli:  
veruntamē purgans medicamentū quarto  
c 3 die

Hippo. 2.  
Apho. 29.  
Ext. 17. C

Hippo. 4.  
Apho. 10.  
Ext. 29. B

Hipp. 2. in  
acu. 7. cl.  
117. H.

Hip. 4. in  
acu. 7. cl.  
143. D.



die ministrabis, primisque tribus diebus  
 clysteres exhibebis, quibus si non leuetur,  
 ad hunc purgabis modum. Demum & quod  
 mediam dixerit sententiam visum est, pri-  
 ma illa aphorismorum serie, In acutis pas-  
 sionibus raro, & in principiis, medicinis  
 purgantibus uti, & hoc cum præmedita-  
 tione faciendum. Et in libro de victus ra-  
 tione in acutis sic asserit, Si febris homi-  
 nem prehenderit veteri excremento descen-  
 dente, vel nuper cibatum, siue cum lateris  
 dolore, siue non, is quieti tantisper per-  
 mittendum, donec cibus primum ad ven-  
 trem imum descenderit, sumat autem in  
 potu oxymeli. at quum grauitas ad lumbos  
 usque descenderit, tum vel clysmum dare,  
 vel medicamento purgare oportet. at si li-  
 quidam aluum habenti causas superuene-  
 rit, si tibi purgatio idonea videatur, eam  
 non primis tribus diebus adhibebis, sed  
 quarto. Et illis inferius adhuc, Hos si ab  
 initio purgare volueris, id ante diem quin-  
 tum facito, ubi venter murmurauerit: si  
 non, à medicamentis abstineto. verum si  
 murmurauerit, fuerintque excrementa bi-  
 liosa, scammonia mediocriter purgato:  
 quantum verò ad aliam pertinet sanatio-  
 nem, quam minimè exhibebis, tum potus,  
 tum sorbitiones, ut melius æger habeat,  
 nisi

Hippo. 1.

Apho 24.

Ext. 10. H.

Hippo. 4. in

acu. 7. cla.

138. H.

Gale. 4. in

acu. 7. cla.

141. B.



nisi decimamquartam fuerit egressus. Et de eiusmodi re, quæ præscriptissimus fatis sint, quâvis plurima prædictis cognata adduci possint. Sed enim dictum sæpe à me est huiusmodi Hippocratis locutiones præbere occasionē aliter, atq; aliter explanandi, ut quod quisq; interdum opinetur, probabile esse videatur: quocirca neque de eo, quod quisq; verum esse opinatur, affirmandum est. Postulant autem, & quæ Hippocrates ipse reliquit, non malos agricolas, qui ea tum seminēt cōmodē, tum augeant, tum perficiant. Id autem fecisse ante nos neminem, sed plerosq; etiam semina, quæ reliquit corrupisse, iis qui animum aduertunt, clarē monstratum arbitror, in assequentibus paginis. Quippe secundum triplices series illas, tres & de quæsi intentio fuisse existimantur sententiæ, trēsq; proinde sectas originem ab illis traxisse, illo eodem fermē ad seinuicem dissentientes ordine. Verū iuxta ita opinantium sententiam easdem recensere nunc liceat, nec rhetoricē quidem quid: Quia de consuetudine rhetorum est, ut narrent in primis quidem cui volunt contradicere, ita quod quando recipitur ille sermo, non intēdunt nisi ad contradicēdum ei. Quanquam quid rhetoricē dixi, nō enim quā rhetorum ali-

Gal. 3. de  
his q. in  
med. fi. 7.  
cla. 212. G

Galen. 6.  
meth. 7.  
cla. 43. F.

In vet. 2.  
reg. 35. co.  
Huma.  
Gal. 1. de  
fac. nat.  
1. cl. 28. F.



qui quæ maximè soluere non valent, his risu elusis ne contradicere quidem tentant, hoc nos iam rhetoricè dicere putamus, quippe probabili quapiam ratione agere, id est rhetoricè quid moliri: sine ratione autem scurrile, haudquaquàm rhetoricè.

Quinimò huiusmodi aliter opinatas sententias secundū ita sentientium mentem plerisque authoritatibus roborare, firmareque, permittatur, ut postmodum intimius perspicienti illarum imbecillitas clareat, constantiaque. Et ideò tentabimus sermonem transigere, neque hinc prolixius scribentes, neque aliorum errata corrigentes, sed quemadmodum in superioribus egimus, solam veritatem amplectētes, ex qua quispiam instructus etiā aliorum delicta comprehenderet.

Gal. 2. de  
dif. feb. 3.  
cla. 41. C.

## GALENO ADSCRIPTA

### SENTENTIA.

**G**aleno igitur à secta quorundam recentiorum adscribitur, ut senserit, ante totam materiæ coctionem, materiam vacuandam non esse, ideòque nec in morborum initijs, nisi quum à materia inordinatè mobili suimet originem acutissimus contraxerit morbus, eamque Hippocrati  
con



conformiter turgentem, furiosamve, nuncupare consueuisse Galenum affirmatur. atque hæc ex prima oraculorum sectione adducitur series, Consuevit Hippocrates dicere medicari, pro vti medicamento purgante: verbum autem turgere, translatum est ab animalibus ad humores, nam sicuti illa stare loco non possunt quodammodo titillantia, atque impulsæ, concitatæque à passione, sic & humores plerunque in motu vehementiore, atque transfluxu, ab vna parte ad aliam, in morbi principio hominem infestant, mouentes, fastidientes, & quiescere non permittentes, quum & ipsi pariter moueantur, & transfluunt, & tanto motu de loco ad locum ægrum molestant. tales itaque humores euacuare conuenit, hoc est, qui agitant, & de loco ad locum mouentur, ac transfluunt. Eos verò, qui sunt in aliqua corporis parte firmati, neque alio auxilio mouere oportet, neque medicari, ante coctionem, tunc enim naturam ipsam habemus euacuationi ipsi adminiculantem. Et eiusdem sectionis penultimo commentario, Paulò antè dictum erat concocta medicari, & mouere, non cruda, neque in principiis, si non turgeant, plurima verò non turgent: Nunc autem quòd circa principia acutarum ægritudi-

galen. 1.  
aph. 22.  
Ext. 10. D

galen. 1.  
aph. 24.  
Ext. 10. H

c 5      num



num tantum cōtingit purgare vtiliter, nos docet Hippocrates. nam in longis morbis semper oportet expectare cōstionem: in acutis verò quum turgent, etiam à principio possumus vti medicamentis purgantibus, & hoc ipsum cum multa cautione, & præmeditatione, facere. Itidémq; in primo quartæ sectionis commentario videlicet, Non tamen omnes, qui hoc tempore indigent purgatione, permittit purgari, sed si materia turget inquit, hoc est cogat accelerare: tractum enim vocabulum est ab animalibus ad coitum concitatis, quum superabundantes humores mouentur, & per totum corpus deferuntur, nondum in aliqua parte firmati, tunc ad eos expellendos natura incitatur, & aliquo indiget manum porrigente, & hunc humorem motum ad alium deducente: eos verò, qui aliqua in parte sunt firmati humores, non oportet mouere. Igitur ex eis contextibus prima fronte derelinqui videtur (ceu probabile quid) quod à secta hac ipsi Galeno, Hippocratique, consequenter adscriptum est, atq; tractatu, quos purgare conueniat iis, Concitati verò, & turgere, humores dicuntur, quum motu vehementiori agitantur, ac ab vno loco ad alium confluentes inter principia morbi hominem vexant

Galen. 4.  
aph. 1.  
Ext. 28. B.

Gal. quos  
pur. cō. 5.  
cla. 91. D.



vexant: dolorésq; ac titillationes afferendo ægrum quiescere non permittunt. Et quòd turgere ab animalium similitudine sese ad coitum, concitantium translatum appareat, huiuscemodi quoque illius scripta superaddantur, quartæ aphorismorum decimi, Dictum est à me prius, quòd verbum turget Hippocrates transtulit ab animalibus, quæ ad coitum properant, quum naturali concupiscentia moueantur ad seminis excretionem. Atque ex primo de crisibus hæc. Quod verbum propriè de animalibus dici consuevit, quæ ad coitum rapiuntur: translatum autem est ad eas quæ properant, & celeriter mouentur ægritudines, & præcipuè quum laborantis sensus ab inordinata humorum, & spirituum, agitatione irritatur. Hoc etiam Galeni extitisse sententiam ab Auicenna confirmatum fuisse existimare quis posset, cum scribat, Nam dicit Galenus penitus quòd in chronicis ægritudinibus maturatio tantum, & nihil plus expectanda est. & tu quidem iam sciisti quid sit maturatio: & antequàm euacues, & post maturationem ex subtiliatis in potu tribuere debes, sicut aqua hysopi, & hascæ, & feminum. Sed in aliis etiam ægritudinibus maturationem expectare melius est, & præ

Galen. 4.  
aph. 10.  
Ext. 29. C

Gale. 1. de  
cris. 4. cl.  
130. D.

Aui. 4. 1.  
cap. 3.



Auer . 7.  
col. cap. 9.

& præcipuè quum quietæ fuerint. Quòd si mobiles fuerint, tunc ad euacuandum materiam festinare erit melius, quoniam impedimentū motus eius est maius, quàm suæ euacuationis, antequàm ipsa sit matura, & propriè, quum humores fuerint subtiles, & præcipuè quum in concauitatibus venarum fuerint, & nō in membris ingrediētes. Quum autem humor fuerit in vno membro comprehensus, nullo modo moueatur donec maturetur, & essentiam habeat temperatam, quam tu sciisti in loco suo. Huic quoque adstipulatū fuisse Auerroēm credi potest illis. Sed quando nō apparet digestio, tūc dissensio inter medicos reperitur, eò quòd Galenus, & maior pars medicorum, dicunt q̃ minimè purgare debemus, nisi materia sit digesta, nisi ægritudo fuerit in vltimo acuitatis. & hoc intelligere possumus in dictis Hippocratis, quoniam quando ægritudo est in vltimo acuitatis, tūc humores sunt in vltima furiositate, & non est securitas quin descendant ad quædam mēbra principalia, & lēdant ipsa, nisi sint euacuati in principio ægritudinis, eo quòd humores qui acutissimi existunt, sunt subtiles, & quia ibi non est grossities, nec viscositas, quæ prohibeat operationem medicinæ laxatiuæ & non potest pro-  
uenire



uenire nisi vnum solum nocumentū, quod est, quia medicinæ laxatiuæ suis qualitatibus primis augmentant febrem, & illud potest remoueri miscendo eis frigida, & humida, secundū quod conuenit: Sed quando ægritudo non est peracuta valde, sed est quieta, tunc expectanda est digestio.

Huius autem opinionis sectæ'ue inter cæteras rationes potissima hæc est, quæ contextui de crisibus nuper citato sic additur,

Nam in his tantum quispiam rationabiliter pharmaco vteretur, quum per se habeat adiuuantem ad facilius attrahendum

Gale. r. de  
cris. 4. cl.  
130. D.

superabundantium humorum motum, quæadmodum qui præter id, quod omnino crudi sunt, quum stabiles etiam, & fixi sint, purgantium medicaminum tractibus difficulter obediunt. Alia & quæ

veluti potior existimatur ratio, concediturque, ea est, quam quartæ oraculorum sectionis præscriptæ subiecit seriei Gale-

nus iis, Quando igitur in toto corpore similis huic fuerit naturæ impetus ad excretionem superfluitatum, vel si non in to-

gal. 4. a-  
pho. 10.  
Ext. 29. C.

to corpore, saltē in partibus principalioribus, tale quid, cōsuevit Hippocrates per verbum turgere, significare, & statim per medicamentum euacuationem faciendam indicat, prius videlicet, quàm robur corpo-



ris dissoluatur, vel febris caliditas augeatur, aut ad aliquod membrum principale decumbant hi, ui per corpus vagatur humores: Ex iis binæ potissimum assignantur rationes, quòd in illarum ægritudinũ exordis in quibus tumultuosè mouentur humores ante coctionem euacuandum sit. tum quòd materie exagitatio euacuationi opem ferat, seu (vt inculpabilior sermo sit) educationi obtēperet magis. tum quòd timeatur ne quũ in motu sint succi ad nobile quodpiã, insignitũq;, repant mēbrũ, perniciosq; causetur exinde. Binæ & pariformiter ostenduntur causæ, cur in acutis cæteris à materia mobili minimè dependentibus, donec morborum exordia præstò sint, atq; incoctæ reliquis temporibus subsistunt materiæ, quin & in aliis proportionabiliter morbis, haudquaquàm propinandum sit exoluēs pharmacũ. Prior, quòd calidum ac siccum, id euacuans pharmacũ sit, subindéq; & febrem adaucturũ: altera & posterior, quòd indisposita, vacuationiq; ineptior, illa quæ educi debet, existat materia. quo fit, vt euacuationi intēpestiuè tentatæ succedēte materie perturbatione magis agitetur materia, quàm exeat faciliter, ampliũq;, ac amplius intenta impediatur cōcoctio permistãq; insimul, & bona



na trahatur, & mala, ipsaq; molestius vim  
 patiatur natura. imbecillior etiā ad patrā-  
 das crises quæ in illis euenire assueuerunt  
 agritudinibus, deueniat exinde. Et de  
 priori causarū euacuationē prohibentium  
 infra scriptus est Galeni contextus, Vnde Gale. r. a-  
phor. 24.  
Ext. 10. H  
 mihi videtur Hippocratem rectē adiecisse,  
 & cū præmeditatione facere, siue enim  
 per hoc verbum diligentem intelligat exa-  
 minationem, siue egroti præparamentum,  
 siue recti iudicij expectationem, siue ho-  
 rum aliquid, siue omnia vnius vocabuli si-  
 gnificatione cōprehendantur, quātum hu-  
 iusmodi vereatur purgationes, manife-  
 stat: neq; enim periculū minimū in morbo  
 acuto vti purgante medicamento, cū om-  
 nia id generis sint potētia calida, febris  
 verò quatenus febris est, & sui ratione, nō  
 calfaciētibus atq; exiccantibus, sed potius  
 cōtrariis, hoc est humectātibus, & refrige-  
 rātibus, egeat. Et de euacuationibus ple-  
 risq; xj. methodi sic differit Galenus, Ergo Galen. 11.  
metho. 7.  
cla. 70. C.  
 à corporibus, quæ sic afficiūtur, expellēda,  
 quæ putruerunt per vrinas, & aluum, & su-  
 dorem, sunt. Quòd si ad os ventriculi ali-  
 quando sua sponte impetum capiant, etiā  
 per vomitiones, aliter autem nō est, quòd  
 ea præter naturam irrites, ac præterea eo-  
 rum quidem, quæ iam dictas euacuationes  
 prom



Gale. 1. a-  
pho. 24.  
Ext. 10. H.

promoueat, non parua materiæ copia est, sed maior eorum portio, cum calida, siccaque, facultate sit, febrem auget. Et de posteriori vetitæ vacuationis causa citato primæ sectionis penultimi oraculi Commentario, ita commemorat Galenus, Quare non sine ratione dixit, raro circa principia morborum acutorum nobis veniunt in usum purgationes, quoniam non sæpius turgeant humores in principiis, neque siquid istorum adsit, ægro satis ad purgationem parato: neque dante morbo nobis temporis occasionem, quò possimus ex imparato paratum facere. Et quod ad acutos attinet, hæc satis sint. Quòd verò ad diuturnos, cæterosque morbos acuitatis expertes spectat, licet plurima ex quàm plurimis Galeni tractatibus elicitâ adduci queant, attamen hæc in medium proferre satis sit, & quæ propriè præparationi, quæ coctionis esse modum prædictum est, deferuiunt. eaque luculenter tractatu quos purgare conueniat, exarauit edisserens, Oportet autem priusquam purgans exhibeamus medicamentum, crassos humores attenuare, tenacesque dissecare, & meatus recludere, per quos traici, atque deduci queant, si purgatio succedere debeat, cum in reliquis omnibus, tum præ-

Gal. quos  
pur. cō. 5.  
cla. 91.

cip



cipue in helleborum assumentibus: vis enim medicamento, quæ diuellit, quum humores affectis membris altius inhærentes excutiat, & ob hoc longis morbis proficit, facilius opus suum absoluit prius attenuatis humoribus: quod qui negligent, molestas obibunt purgationes, hoc est, non sine torminibus, interdum & vertigine quadam, multaque nausea, & malo pulsu, exolutione, & difficultate. Præterea & pleraque adinueniri est Galeni loca, quæ de partiali morbo assonent, veluti citata senioris hæc, Quicumque autem ea quæ inflammantur statim, morborum inter initia medicamento soluere conantur, & reliqua. Itaque Galeni, Hippocratisque, extitisse hoc intentum, quod illis seriebus roborauimus, à quibusdā prolatum est (vti prædiximus) sed quàm solida sit eiusmodi sententia, posteriùs enucleabitur.

Hip. 4. in  
acu. 7. cla.  
137. A.

f R A S



RASIS CREDI-  
TAMENS.

Ras. su. 2.  
cōt. 1. 3<sup>o</sup>.  
tra. 2. c. 2.

**D**iulgatur quoq; Rasis extitisse men-  
tem, quòd antequàm tota materia cō-  
cocta sit, quinimo in morborum initiis,  
protinus vacuandum fuerit. Et hanc con-  
tinentis secunda summa de febrium hu-  
moralium cura derelictam. Nā quum Ga-  
leni placitum id præscripsisset, quòd mala  
complexio, si sine materia fuerit, curanda  
est, cum alteratibus tantum: verum si cum  
materia fuerit calida, cum euacuatione:  
Sed si cum frigida fuerit materia, cum di-  
gestionem quandoq; quandoq; autē euacua-  
tione, aut & quādoq; utroq; modo, cum di-  
gestionem scilicet, si pauca: & si multa, cum  
euacuatione, & partis residuæ digestionem.  
Quæ in secundo de symptomatum causis  
sunt, adiecit. Sed nō cognoscimus modum  
in prohibitionem laxationis faciendæ per la-  
xatiuū in quotidiana, tertiana, & quarta-  
na. tamē quod dicitur, quòd laxatiuū exci-  
tat caliditatē, & hæc caliditas cum sit alie-  
na, erit maioris adiutorij febris super na-  
turam, videlicet super caliditatem inna-  
tam ibi, ideò non oportet ut detur medi-  
camentum laxatiuum, nisi sit frigidum. Et si  
dubitaueris, & videris caliditatem inna-  
tam



tam non esse fortem, dimittatur natura in dispositione sua: & si videris eam sufficientem esse, quod alteret maiorem partem ipsius humoris, & condominetur ei, tunc vtendum est laxatiuo: quoniam debilitata est caliditas innata, & caliditas laxatiua non est segura. & in hoc sunt duo modi in dubio. Vnus, quia dicetur, quod quotienscunq; natura alterauit humorem digerendo humorem, ille humor tunc non debet demitti à corpore, quum tunc sit materia conueniens ad modum nutrimenti, nisi nimia fuerit quantitas eius, quoniam possibile est, quod corrigatur per abstinentiam nutrimenti. Vnde euacuatio post digestionē nō habet locū, quoniā si euacuas, euacuabis tunc rē cōuenientē, & nō incōuenientem. Secundus, quia inuenimus medicinas laxatiuas abundantes, quæ non excitant caliditatem, sed eam prohibent, & infrigidant. Et licet laxatiuum fuerit calidum, infrigidabit accidentaliter magis, quàm calefaciat. Et deinceps post multa: Quare dico, quod si relinquantur natura & morbi ad digestionem, non erit opportunus medicus, quoniam humor agens ipsum morbum, factus est naturalis in alteratione eius penes eam, & in hoc erit annihilatio medicinæ. Etiā dico, quod dige



stio debet perquiri ex conditione nutrimenti, quoniam nutrimentum ante digestionem prolongabit atterminationē ex actu naturæ in eo, & in morbo: sed quando inuenietur sola cum morbo, erit velocior. tamen laxatuum emittens humorē agentem morbum, non debet prohiberi ex parte actus naturæ in eo, & in morbo, etiam quum sola fuerit cum morbo, non debet prohiberi laxatuum ex parte expectationis digestionis, sed detur si fuerit tempus, & dispositio, & non tardetur penitus. Satis igitur ex antè dicta constat serie, quæ nam ipsius Rasis extiterit opinio. Nec subterfugiri eiusdem in causa fuisse, quoniam tunc humor à corpore pellendus sit, quum naturæ dispar, ac rebellis existat, indeque morbum gignat, quod quum incoctus est, cēsetur. Quippe coctione celebrata, & cōueniens naturæ ipsius ope iā redditus est, nec obest amplius, quinimo quū præcesserit coctio, firmatur, quod nullo pacto vacuādū sit, nisi fortè à superexcedēte admodū succorū, quanto ad id impelleretur, attraheretūrvē, medicus: quò fieret, ut penitus ferè pharmacorum soluentium aboleretur vsus. Huius etiam opinionis probabilitatem ab eo, quod de nutrimento sumitur exemplo, deduci palam est: nā quē  
adm



admodum in morbis ob nutrientis exhibitionem, duplici naturalis facultas laborat onere, videlicet, & vt cibum demutet assumptum, & vt morbificum, prauéque actu afficientem, exuperet succum: & exinde fiat, vt futuræ crisis proteletur ætas, at non illo modo eueniat, quando in eis non exhibitus fuerit cibus, quanquàm vt detur cibus ex isto necessitas instet, vt ad consistendi vigorem vsque virtus perdurare sufficiat, nec à morbi violentia prostrata concidat natura, ita ob pharmaci exhibitionē licet dupliciter naturalis laboret vis, videlicet tum vt pharmaco opituletur, prouideátque quo non lædatur, tū vt morbificā absumat materiā: attamen in morbis quibuslibet ex plenitudine proueniētibus necesse est, quòd propinetur pharmacum, vt minori facta materia, citius, exactiùsq; dimicare valeat natura, materieique residuū vincere, & denique agrotantem ab ipso absolvere morbo: quorum effectuum conspicabilis non erit euentus, si à principio non fuerit diminuta materia. Demum & rationem Galeni ipsemet Rasis bifariam deleri auspicatus est, tum ex hoc, quòd nō omne exoluens pharmacum caliditatis sit particeps, & febrilem igitur calorem subinde superadaugens, tum etiam ex hoc

f 3 quon



Raf. 2. cō.  
Liario 30.  
tra. 6. c. 2.

Tra. 9. c. 2

quoniam admissio, omne pharmacum calidum esse, dici possit, quod per accidens eiusmodi infrigidare valeat, videlicet quā calidum educat humorem, ad quod infrigidatio subsequetur. Verū de constanti talium placitorum veritate in posterum determinabitur: hīc enim historiam duntaxat recensere nobis propositum est. Itaque taliter eius sententiā cōmeminisse satis sit, de qua vj. eiusdem libri tractatu sic iteravit, Dixit Galenus, Hippocrates precepit, quod euacuentur oportet humores in febribus acutis antequam crescat caliditas ipsorum, & debilitetur virtus, & proueniant ipsi humores excitati ad membrū nobile, & condemnetur ei. Et si in his morbis, quorum terminus crisis ipsorum fit in primo septimo die debet fieri euacuatio, nulla relatione facta ad acuitatem, neque caliditatem ipsorum: quantō magis debet fieri in eis, quorum terminus crisis in quartodecimo est, & in interpollatis. Itēque secundo capite tractatus noni sic recensuit, Et vidi ego quartanarium, qui paucos paroxysmos habebat, & sumpsit in potu stomatichon, & laxatus fuit quindécim vicibus, nec rediit febris omnino. Et nihil in febribus est laudabilius enacuatione, quoniam febris est ignis inflammatus



rus in superfluitatibus. Vnde si nō inuenit  
 superfluitates, recedit, & adhæret semper  
 superfluitatibus, quousque paulatim dis-  
 soluitur: & in hoc virtus debilitabitur.  
 Eiuscemodi propositum decimi ad Al-  
 manforem libri capite quarto exercuit in  
 tertiana: Atque de hac Rasis sententia pro  
 certo nobis compertum est, Auicēnam de  
 tertianæ febris cura sub hisce verbis men-  
 tionem fecisse, Et tu quidem non auscul- Auic. r. 4.  
tra. 2. c. 39  
 tes sermonem eius qui concedit in princi-  
 pio solutiua fortia, & myrobalanos, & his  
 similia, nisi illud quod diximus: imò oportet  
 ut properes in primis, & lenias lenita-  
 te quadam cum eis, quæ diximus illic. Et  
 de quartanæ cura infra scriptum protulit  
 sermonem, Et si medicus iam præsum- Capitolo!  
65.  
 pserit, & solutione eduxerit melancho-  
 liam in principio aliquoties solutione  
 forti, & prohibuit ægritudinem pe-  
 nitus: Sed melioratio est facta ab erro-  
 re. De eaque sui coliget septimo, com-  
 meminisse haud hæsitandum Auerroē sic,  
 Sed in febribus phlegmaticis, & melan-  
 cholicis, Rasis in principio earum purga- Auer. 7.  
col. cap. 9.  
 bat: & hæc erat eius opinio, scilicet purga-  
 re, in principio febris. tamen Galenus di-  
 cit contrarium manifestè, scilicet quòd mi-  
 nimè debemus in principio febrium me-  
 lanc



lancholicarum, & illud idem dicit in epistola ad Glauconem. Et de Rasis sententia hæc in medium allata sufficiant, attamen, in seipsis æquiori animi lance pensanda, trutinandæve.

A VICENNÆ, ET  
AVERROIS OPINIO.

**A**lia prædictas intercédens, Auicennæ, & Auerrois, connumeratur opinio, & ea est: Diuturnorum omnium, ac quietorum affectuum, materiam ante coctionem vacuandam non esse. idque Galeno consonum, sed Rasi contrarium, existimatur. Atque in quibuslibet acutarum ægritudinum exordiis vacuandum, præcipue quum materiæ in solo membro non fuerint affixæ: quod Galeno aliquantisper aduersari perspicuum est: Dehinc etiam cæterorum quietorum, chronicorumque morborum, nõ omnino totam coctionem expectandam: quinimo aliquantum purgandum primitus, deinceps verò & aliquantum digerendum, euacuationiq; magis aptandam esse materiam, quæ morbum facit, eamque iterata, pedetentimque facta euacuatione, foras ad postremum usque ipsius depellendam. Et proposit



positorum primum vti Galeni acceptasse Principem constat his verbis. Nam dicit *Auic. 4. r. cap. 3.* Galenus penitus, quòd in chronicis ægritudinibus maturatio est expectanda, & nihil aliud, & tu quidem iam sciuiſti quid ſit maturatio. Ab Auerroëque conſimiliter refertur. Sed quando ægritudines non ſunt acutæ, ſed ſunt ex humoribus mu- *Auer. 7. col. cap. 9* cillaginoſis, & viſcoſis, & indigeſtis, ipſas euacuare, & purgare debemus poſt ſubtiliationem, & incifionem: & hæc eſt digeſtio eorum, aliòquin non oportet cum medicina purgari. Et infrà, Tamen Galenus dicit contrarium manifeſtè, ſcilicet quòd minimè debemus in principio februm melancholicarum, & illud idem dicit in epiſtola ad Glaucōnem, & illud eſt, quia ſinis harum ægritudinum eſt ſecurus, nec expectatur digeſtio mala. Quòd autem in acutis ante coctionem vacuari expediat, tum citato Principis ſubditur loco, tum prima quarti de februm putredinalium vniuerſali curatione, quum dixerit, *Auic. 1. 4. tra. 2. c. 7* Quum autem materia eſt plurima, mobilis, permutabilis de membro ad membrum, & exiſtimas quòd nō eſt ſpatium in digeſtione eius, aut fortasſe accidit in eo apoſtēma pleuriticum: & aliud, ſi dimittatur, facit cadere in timorem ante tempus,

f 5 in



in quo expectatur digestio, æqualis, procul  
 dubio tunc necessaria est euacuatio: eius  
 timor enim in hoc est minor, quàm timor  
 in illa, & cum hoc natura mouetur ad ex-  
 pellendum eam propter multitudinem sui  
 nocumenti. Quum ergo adiuuatur na-  
 tura, conuenit ei adiutorium vltimum,  
 quare non est excusatio eius. Ab Auer-  
 roéque quo suprà loco id sentitur, nanque  
 quum iam de peracutis intentum hoc ac-  
 ceptasset Galeni, quod ab earum exordio  
 vacuanda materia sit, & de acutis quibus-  
 libet intelligendum, firmanit serie hac,  
 Et scire debes, quòd ægritudines, quæ sunt  
 acutæ in terris Hippocratis, in terris no-  
 stris peracutæ sunt, & hoc manifestatur,  
 quia Hippocrates non curabat ægritudi-  
 nes, nisi cum aqua hordei, & mellicrate: &  
 postquàm ita est, ægritudines acutæ nostræ  
 regionis, & aliarum calidarum terrarum,  
 medicandæ sunt cum medicinis attracti-  
 uis, vel laxatiuis, in principio ægritudinis.  
 Cæterum, quod eorū fuerit propositū ma-  
 teriā aliquātulum concoquere, & pederen-  
 tim, iteratōq; educere, ex Auicēna perspi-  
 cuū apparet iis, Et similiter, quū nō fueri-  
 mus securi, quòd virtus vsq; ad maturita-  
 tis horā perduret, euacuabimus eam, post-  
 quàm cauerimus, vt eius subtilitatem, &  
 gros

Auer. su-  
 prà.

Auic. 4. 1.  
 c. 3. Aui. 1.  
 4. tract. 2.  
 cap. 7.



grossitiem, sciamus: quoniā si spissa fuerit,  
 & grossa, ipsam mouere non debemus, nisi  
 post subtiliationem. Et hæc de febriū pu-  
 tredinalium cura. Et quum administraue- Auc. 1. 4.  
tra. 2. c. 7.  
 ris canones prædictos in principio euētus  
 febriū, tunc oportet, vt tu occuperis in di-  
 gestione, & euacuatione, quæ non est secū-  
 dum semitam minorationis, & alleuiatio-  
 nis, & iam diximus eam, imò secundum se-  
 mitā abscissionis causæ. Clariúsque ex Auer-  
 roë quod præactum est iam, sapius citato  
 loco. etiam ista recolligitur serie, Et mi Aucr. 7.  
col. cap. 9.  
 hi quidem videtur impossibile recipiēdo  
 syrupum squinzibin per hebdomadā vnā  
 factū ex decoctione radicū lilij cælestis,  
 & seminis apij, & liquiritiæ, quin præpa-  
 ret humores, & digerat, & leuiorem faciat  
 exitum à corpore. & quāuis totus humor  
 non euacuetur à corpore, tamen natura  
 alleuiationem suscipit omnino, & inde  
 redire debes ad incidendum, & subti-  
 liandum per aliam hebdomadam: quem-  
 admodū diximus, & postea purgare, quia  
 taliter purgando humores habiles repe-  
 riuntur ad expellendum. Et simile est hoc  
 homini ferēti graue pōdus, quoniā quādo  
 ferre nō potest ipsum, & diuidit ipsum in  
 partes, facilius tolerat ipsas. & postquā  
 natur



natura fuerit alleuiata, tunc digestio laudabilis apparebit, & rectificabitur domino concedente, & hoc melius existit valde, quàm infirmum dimittere ægritudini & naturæ. Et de his ex aliorum sententia propositis satis sint tanta.

#### PROPRIVM INTENTVM.

**I**Vxta antedictas ita opinatas sententias adeò inualuerunt sectarum modi, vt vniuersi ferè medicam profitentium disciplinam earum alteri sese dispariter applicuerint, vel ancipites (vtpote qui parum norint) titubent, hallucinenturq;. Hinc (prohibere hominum scelus) ad tantam ambiguitatē huiusmodi contentio peruenit, vt etiam qui cuiuspiam prædictarum sectarum sunt addicti, inter sese plurimùm dissideant. Nam qui sectam profitentur asserentium ante coctionem moliendam vacuationem esse, quidam hoc admittunt duntaxat, quū calidæ omnes, tenuésque existunt materiæ, quanuis non turgeant. Quidam etiā in materiebus crassis concedunt, quum acutos efficiunt morbos: quorum generis apoplexia, epilepsiaque feruntur. Quidam verò in omnibus tam acutis, quàm diuturnis morbis, illud exercere non erubescunt. Pariformiter & mediam sectam



tam profitentium quidam vacuationes  
per pharmaca solummodo in principiis  
noliuntur, in augmento, & statu, silen-  
um præcipientes. Alij in quibuscun-  
que temporibus euacuationes admittunt,  
in statu quiescentes solummodo. Alij ve-  
rò in omni indifferenter tempore id fieri  
posse existimant. quo fit, vt in diuersissi-  
mas inter sese trahantur asseuerationes.  
Abhorrentium autem euacuationes, nisi  
quum exactissima concoctio in tota mate-  
ria fuerit, quipiam nullo ingenio etiam  
lenienti id fieri posse existimant. Alij  
verò duntaxat lenienti medicamine aluū  
emolliendam concedunt. & Alij à plerif-  
que Galeni Scriptionibus deuiçti asseue-  
rantes vacuationem celebrandam solum-  
modo in morbis de quibuscunque Gale-  
nus sermonem habuit, purgationes in  
aliis omnibus abnegant. Denique præ-  
dicti omnes, & vnius sectæ inter sese, &  
ab aliis sectæ alterius, variis modis, di-  
uersis etiā articulis, & adminiculis, tum in  
vocibus, tum in scripturis dissentiant, &  
altercantur. Nec defuere, qui re perspicua-  
tius, magisq; funditus inspecta, propter ar-  
duas dubitationes vndecūq; pariter emer-  
gentes subueriti fuerint, an illa verificetur  
in absolutis, vniuersalibusq; morbis (quale  
feb



febriū humo raliū genus est,) an quum  
 ægritudine aliqua parziale laborat mem-  
 brum: atque etiam si in partiali morbo cō-  
 cedantur, an quādo affectio cum febre ca-  
 dat, an quando citra febrem, addubitarint.  
 Etiam an in phlegmone duntaxat, an &  
 in aliis tumoribus veritatem contineant:  
 exindēque difformiter authorum senten-  
 tias interpretati aut contraxerint, aut de-  
 mutauerint centies. Verū in præsentia  
 nostrum esse nohimus eorum interpreta-  
 tiones qualescunque sint, adaperire, vel  
 earum authores nominatim conscribere,  
 ne eos maledictis incessere videamur, vel  
 quouis modo carpere. Sed ex eis satis, su-  
 pērque fit, id contigisse, vt tumultus adeo  
 percrebuerit: quod tū argumentis quāplu-  
 rimis, tum præclarissimorum virorū scri-  
 ptionibus, tum propriis asseuerationibus,  
 demum & obiurgationibus, factiones quæ  
 que suas plerisque moti respectibus tueri  
 contendant, nitanturque: Atque eò cedat  
 res, vt admodum ardua nō immeritō diu-  
 dicetur contentio. Sed hoc ytrique vnum  
 primum est eorum peccatum maximum,  
 qui aliquid ad humanam vitam pertinens,  
 temerē pronuntiant, bonaque, ac mala,  
 aut ex amore sui, aut inanis sapientiæ, aut  
 arrogantix, aut ambitionis causa consti-  
 tuunt

Gal. de cu  
 in sq; an  
 pec. not. 2  
 la. 54. C.



tuunt. Siquidem nonnulli rectè sese opina-  
 ri sibi persuadent, nonnulli honoris, aut  
 pretextus cuiusdam causa ea proximis pro-  
 bare tonantur, de quibus ipsi dubitant, at-  
 que animi pendent. peccant fanè vtrique,  
 secundi scientes, & volentes, quorum vi-  
 tium ex perturbatione proficiscitur, pri-  
 mi verò nescientes, ipsoꝝque error pec-  
 catum propriè dici merebitur. Rectè igitur  
 isti fecerint, si Aesopi manticarum me-  
 mineant, suásque ipsoꝝ opiniones aliis  
 examinandas concesserint, haud per Iouē  
 talibus, quales ipsi sunt. Nonnulli Virtutē  
 siquidem expositionis existimant esse, si  
 scripta omni ope, omni que pacto, etiam si  
 conspicuè falsa fuerint, defendāt. quod ubi  
 in manifestis, conspicuisque, studiosè fa-  
 ciant, multò vtrique magis in obscuris, ab-  
 sconditisque, nihil ipsis curæ est veritatis.  
 Sunt etiā, qui patrocinari manifestis erra-  
 tis documentum sapientiæ arbitrentur, H.  
 eoꝝ instar, qui apud tribunalia Rheto-  
 ris obeuntes inunus, manifestæ vel cædis,  
 vel cuiuspiam talis flagitij convictos à iu-  
 sta liberant pœna: iudices ipsos quum ser-  
 monum rudes fuerint, & subdolas eorum,  
 improbāsque, vafricias ignorauerint, de-  
 cipientes, & mente vacillare facientes.  
 Latibula igitur, cauillive, astruun-  
 tur

Gale. 2. in  
 I. pro. 4.  
 cla. 170. H

Sup. 178.  
 H.



Gale. 2. de tur multiplices. Quos quum sophistæ ex-  
 simp. me- cedant & tempus adulescentulorum fru-  
 di. fac. 5. stra terunt, & sophismatibus, cauillisque  
 cl. 10. G. homines seducetes eorum soluendorum  
 imperitos falsis eorum dogmatis, opinio-  
 nibusque implent. Sed iam rei ipsius dif-  
 ficultatem aggredi concedatur, summâq;  
 breui quęcunque ab eis achillea existiman-  
 tur argumenta, authorumque dilucidio-  
 res scriptiones, nobis recensere liceat, vt  
 postmodum vndecunque sibi constans ab  
 enigmatibus depurgata conspiciatur ve-  
 ritas. Quicunque igitur authoribus Hip-  
 pocrate, Galenôq;, ante cōcoctionem eua-  
 cuandum non censent, nisi quum ob va-  
 rium motum materia fuerit perturbans,  
 præter eos, quos suprâ in Galeni credita  
 mente reddidimus cōtextus, atque ibidem  
 adductas rationes: videlicet quòd pharma-  
 cum soluens sit calidum, indēq; febrem  
 adaugens, & quòd materia non turgens  
 minus apta sit eductioni, quam obrē fiat,  
 vt relata quàm plurima subsequantur in-  
 commodas: has quoque tum rationes, tum  
 series, in medium afferunt, adiiciuntque,  
 Primò, quòd pharmaca, quę purgant, co-  
 ctioni intentæ impedimento sunt: nempe  
 corpus vehemēter mouentes frangūt, tali  
 siquidem virtute prædita sunt omnia, quę  
 purg

gale. 4. in  
 acut. 7. cl.  
 140. A.



purgant medicamenta. Hæc est ergo causa, cur purgationes coctionibus aduersentur: Propterea & ita descripsit Princeps, Et non euacues materiam indigestam in calido, aut frigido, nisi propter necessitatē: fortasse enim multiplicatur euacuatio humoris non peruenientis ad statum per digestionem, ut euacuetur, & fortasse nocet euacuatio maturationi, & fortasse permiscetur cum ea malignum cum bono, propterea quod mouetur malignum absque digestionē sua. Addunt etiam, quod qui procedunt morbi à coctionis difficultate, & copia crudorum humorum, nullum ab excretionibus consequuntur emolumentum: Nempe alius in quouis morbo profluens sine quidem coctionis signis, quæ sæpius audiuitis, nihil iuuat. si verò implacidius operata fuerit, præter id quod nihil iuuat, noxam etiā affert: quoniam quando aliquis incipit morbus, si quid excernitur, nihil excernitur naturæ ratione, sed sunt omnia hæc casus præter naturam earum, quæ sunt in corpore dispositionum. Præterea & adiiciunt, In acutis passionibus raro & in principiis medicinis purgantibus uti, & hoc cum præmeditatione faciendum. Et hæc etiā, Sunt autem hæc, maximè venæ sectio, nonnunquam verò & purgatio. vbi illa (Non-

Auic. 1.4.  
tra. 2.ca.7

Gale. 1. in  
1. de mor.  
vulg. 3. cl.  
107. F.

Gale. 2. in  
1. proret.  
4. cl. 179.  
B.

Galen. 4.  
Apho. 22.  
Ext. 30. G.

Hippo. 1.  
Apho. 24.  
Ext. 10. H.  
Galen. 2.  
Apho. 29.  
Ext. 17. C.

g nun



nunquam) & (Rarò) euacuandum quidem ostendunt, sed ita ut in paucissimis asseratur: & id quò succi morbifici turgeant, interpretatur. Insuper quòd nec in augmento, nec summo vigore, euacuandum sit, hi censent, propterea quòd dixerit Hippo-

Hippo. 4. crates, Medicari in valde acutis, si expedit  
Apho. 10. eadem die, tardare enim in talibus malum  
Ext. 29. C. est. Atque, Quum morbi inchoant, si quid  
Hippo. 2. videtur mouendum, moue: quum verò cõ-  
Apho. 29. sistunt, ac vigent, quiescere melius. Cùm  
Ext. 17. C. scripserit Galenus hæc, Verum in acutis  
Galen. 1. morbis circa principia statim, circa primũ  
Apho. 4. videlicet diem, vel non vltra secundum, si  
Ext. 11. B. sumus vsuri purgantibus medicamentis.

Gale. 4. in Hæc etiam, Neque enim inter morbi ini-  
acut. 7. cl. tia aliquod remediorum huiusmodi agro  
143. E. iniungere oportet desumpto à numero  
dierum scopo. sed quod Hippocrates recensuit est exequendum: nam vel statim ab initio priusquam in partem aliquam confirmantur humores, medicandum, vel postea quum ad maturitatem perducti fuerint. Atque illis consonus sit Auicenna iis,  
Auic. 1. 4. Et quum administraueris canones prædi-  
tra. 2. c. 7. ctos in principio aduentus febrium, tunc oportet, ut tu occuperis in digestionem, & euacuationem, quæ non est secundum semitam minorationis, vel alleuiationis, &  
iam



Iam diximus eam, imò secundum semitam abscissionis causæ. & infrà, Et similiter si times super ipsam virtutem ex humore, & magis necessaria fuerit obseruantia euacuationis, quanuis non sit digestio, tunc non moueas nisi in principio: apud statũ verò non moueas aliquid, donec vincat natura, & digerat. Consimiles quoque plures tum rationes, tum authorum series proferuntur, sed potissima ea sunt. Qui verò tota coctione nõdum completa, quin imò & in principiis, euacuandum existimant, præter citatas in existimata Rasis sententia scriptiones, rationesque: videlicet, quòd tũc euacuanda materia sit, quum naturæ rebellis agrotantem grauius afficiat, & morbum inferat magis, non autem quando amica effecta est, naturalisque præuia alteratione deuenit, quod ante coctionem, & in principiis est. Etiam quoniam si in turgenti materia ante coctionem fieri euacuationem concedatur, quamuis per eam acutissime ægritudines, calidissimæque conflatae fuerint, & magis in quietis, intermittentibusque concedatur, quãdo minus acutæ illæ existimentur, ac calidæ, & propterea non ita augeantur à pharmâcis. Rursus ob id, quòd putrida febris est ignis accensus in materia, qua



- deficiente, & ipsa deficit febris: quēadmo-  
dū & ipse ignis extinguatur, eius iam ab-  
sumpta materia. Proponunt quoque, quod  
tunc euacuatio fieri debeat, quum vigoro-  
fior cōtra causam morbi naturalis extite-  
rit vis: quod in morborū principiis potis-  
simū esse Galenus testatus est, oraculi vi-  
gesiminoni secundæ sectionis Commen-  
tario, infrā scripta verborū serie: Vt igitur  
Galen. 2. hęc citiūs eueniāt, melius est circa princi-  
Apho. 29. pia euacuare, & infra intentum, tum pro-  
Ext. 17. C. pter alia, tum quia vis animalis magna ex  
parte eo tēpore est fatigata, licet duæ alia,  
vitalis scilicet, & naturalis, fortes persistāt.  
Auic. 4. 1. Ab Auicēna ita scribitur quoque, Et simi-  
cap. 3. liter quum non fuerimus securi, quod vir-  
tus vsque ad maturitatis horam perduret,  
euacuabimus eam. Iterum, Et aliud si di-  
Auic. 1. 4. mittatur, faciet cadere in timorem ante  
tra. 2. c. 7. tempus, in quo expectatur digestio eius, &  
illud est propter longitudinem temporis,  
in quo expectatur digestio æqualis, pro-  
culdubio tūc necessaria est euacuatio. Eius  
timor enim est minor, quā timor in illa.  
Insuper quemadmodum à Galeno nuper-  
Galen. 2. rimè quo suprà loco præactum est, Melius  
Apho. 29. est circa principia euacuare, quo minorem  
Ext. 17. C. iam factam materiā facilius possit na-  
tura concoquere. sic vt à sanguinis missio-  
net



ne: Leuata nanque quæ corpus nostrū re- Galen. 11.  
git natura, exoneratāque eo quo velut sar- met. 7. clā.  
cina premitur, haud ægrè quod reliquū est 73. A.  
vincet, itaque proprii muneris haud obli-  
ta & concoquet quod concoqui est habile,  
& excernet quod potest excerni. Proinde  
rectè sic iuxta Auerroëm scriptum est, Et Auer. 7.  
simile est homini ferenti graue pondus: col. cap. 9.  
quoniam quando ferre nō potest ipsum, &  
diuidit ipsum in partes, facilius tolerat  
ipfas. Demum (ne diutius iis immoremur)  
multifariis id genus argumentis superio-  
res sectæ vtuntur, sese quoque non modò  
Auicennæ, Galenique sententiā, sed & in-  
timum Hippocratis sensum depromere,  
vel imitari, pronuntiant, confirmantque.  
At verò si ad hos te conuertas, qui Hippo- Gale. 1. in  
craticos sese nuncupant, vbi iuxta ac alie- 3. de mor.  
ni, & adulterini, sectatores errant, imme- vul. 3. clā.  
ritò illis ignoscas iam quum istorum ab- 122. F.  
sint errores, nō solūm ab Hippocratis sen-  
tentia, sed ab ipsa rerum veritate, duobus  
iplos nominibus insecteris (siquidem me-  
lius est nihil) atque si ambobus interpre-  
his scopis constet, vt simul & consentanea  
cum scriptore, & vera dicat, qui alterum  
tantūm obseruat, hoc est reprehendendus,  
quòd dimidium labefactauerit totius: In-  
terpres verò, qui neque verā dicat, neque



consentanea cum authore libri, maxime censendus est peccare. Quamuis nanque quæ iam præscripta sunt, corroborata satis à nobis extent, & ob id ceu verissima quædam oracula censeantur à sectis: attamen secus esse veritatem, ab eisque procul authorum experiri sententias confirmabitur. Non ea illorum igitur iudicanda erit mens, quinimò, Quando in viri sapientis libro sermò inuenitur aliquis manifestum habens mendacium, non sine ratione legentes cōtingit dubitare, & primum quidem sibiipsis diffidere, quasi neque illa quæ sint manifesta noscentibus, deinde suspicari ne quod falsum fuerit interiectum. Et ut veteris versionis assonat scriptio, Tandem re certificata esse falsa, sapientis non esse dictum id nō dubitet. Nos autem quæcunque iudicamus liberè, iniquissimū esse putantes veritatem occultare. Et hīc igitur utique nefas, dedecusque, in veritatis committeretur silentio, satis perspicuū profectò fiet inferioribus scriptionibus, quæ præcipuè ex Hippocratis, Galenique, ac Auicennæ, referemus intimis, Galeni iam assertam sententiam, atque adeò ita corroboratam asseuerari admodum diminutè, atque plerisque in partibus oblesam, quemadmodum proxima nuper exequeretur



retur serie, nisi vel confusio multa, vel inutilis redictionis, rescriptionis que timetur occasio. Verum hæc duntaxat præfenti sufficiant loco (quando magis proximæ sectioni conueniat) firmiter indicare vnam vere, eandemque, Hippocratis, Galeni, & Auicennæ, fore sententiam: atque ad eundem scopum attingentem, si ad concordiam (veluti par est) adducantur: ac quemadmodum nos veritatem insectantes nitimur, non autem ad dissidium illi excitentur, trahanturque, (vt mali hominis est mos.) Neque profecto censendum est Rasim præclarum sanè virum, tam temerè, tamque inconsultè, mentis suæ decretum quale superius existimatum est, propalasse: tametsi ex expressis Rasis ipsiusmet, cæterorumque; appositis seriebus sese cõcomitari videantur. quippe si medullitus magis, animoque à contradictionis deliciis sedato, penetratior eius animi conceptus aspiciatur, tum superioribus, tum aliis plerisque scripturis, eum nō ita affatim sensisse planissimè cõstabit. Nec eum virum alterationem, concoctionemque, ac præparationem, tanto vilipendio omnino habuisse diiudicandum est (vt scribitur) quando eam postmodum extulerit his scriptis: Dico iam magnificauit Galenus conditionem alterationis hoc

Ras. 3r.  
cont. tra.  
1. cap. 1.

g 4    seq



sequendo cum efficacia locutionis, & hoc manifestum est inter alia dicta eius, quia in veritate non est modicæ utilitatis in cura alteratio complexionis: imò est quasi introductorium maximum in ea, quia duo sunt fundamenta curæ, scilicet alteratio complexionis, & euacuatio, sed alteratio complexionis opportuna est, & plus communiter debita, in pluribus locis quàm euacuatio. Et modus æquitatis appetit, quòd ubi potest alterari complexio cū medicinis, non debet ibi fieri euacuatio: verū tamen ubi hoc fieri non potest, opportuna erit euacuatio in primo, dum diminuatur quantitas causa morbi, deinde fiat alteratio cōplexionis, & etiā in dispositionibus carentibus materia, nō erit opportuna nisi alteratio complexionis tantum. Ex huiusmodi quoque scriptionibus liquet quoniam pacto superiores pro eius mente contextus, eorūmq; sensus intelligi expediat: atque id ipsum, quod æquum sit, ut concoquatur, quum cōcoqui potest materia, veluti huiusmodi serie antehac citatā præcedente, in tractatu nono reliquerat. Dico ego, quòd alterantia complexionem non sunt administranda, nisi quando cōplexio, cuius alteratio quæritur, habet suam materiam diminutam, tunc enim utile est curari

Raf. 30.  
cont. tra.  
9. cap. 2.



rari in alterando complexionem: sed quum  
quæris alterare complexionē materia exi-  
stente multa, non est possibilis alteratio  
tota, & quod in hac febre opereris cum ca-  
liditate, sua verò materia est melancholia,  
& est potens, caliditas quoq; fortis, & mul-  
ta: possibile est, vt febris sit fortior, nam  
materia est fortis, & agens in ipsam est for-  
te. Sed quum materia debilis est, vnum  
duorum accidit, aut enim euacuatur, aut  
per caliditatem dissoluitur, propter quod  
redierunt istæ medicinæ ad hoc, vt dentur  
in potu in fine rei, tunc enim pauca est ma-  
teria, & conferunt hæ medicinæ ad com-  
plexionem alterandam. non est autem cō-  
siliū euacuationem dimittere, quum est  
possibilis, & saluabitur patiens, prolon-  
gabitur enim tempus, & si aliquis vicibus  
aliquibus melancholiam euacuaret, quum  
certificatus est febrem esse quartanam, &  
postea sumantur alterantia complexio-  
nem, erit hæ intentio meliori intentio-  
ne illius, qui expectat alleuiare naturam  
cum digestionē, & secundum plurimum  
eradicabitur febris omnino cum euacua-  
tione sola, præter quòd necesse sint medi-  
cinæ alterantes complexionem. Vidi enim  
eum, qui purgationem sumpsit, per quam  
laxatus est quindecim vicibus, & post hoc

g s non



Raf. 31.  
cont. tra.  
1. cap. 2.

Raf. 30.  
cont. tra.  
3. cap. 2.

Tra. 11.  
cap. 2.

non stetit febris eius, erat tamen hæc febris quartana. Atque deinceps adiecto, quod sæpius admonuit Galenus, videlicet, quòd cronicæ passiones paulatim secundum digestionem humorum dissoluntur, maximè quum minoris quantitatis fuerint, & malitiæ. hanc deinceps adiecit scriptionem, Dico per hoc firmatur quòd euacuatio opportuna est, quotiens humores fuerint abundantes, licet fuerint crudi, & grossi. Et quòd Rasis coctio- nem admittat (saltem in pituitosa febre) palam fit, quum de eius curatione reliquerit, Dico, de hoc dicto te scire oportet, quòd non debes expectare cum euacuatione digestionem in aliqua febre, præter quotidianam, quum digestio aptet humores, vt fiant in sanguine: & nullus humor potest transmutari ad sanguinem nisi phlegma tantum. Atque vndecimo deinceps tractatu, Dico ego, intentio in hac febre est ad laxandum, & euacuandum, & ad digerendum residuum cum regimine subtili: & residuum quod est intra venas, expellere per vias vrinæ, quia in phlegmate nihil est completius, quàm prouocare vrinam: cauendum est ab hoc autem, quando adest acuitas. Insuper & has eiusmet consideranti scriptiones de-  
relinco



relinquetur perspicuum, quòd quando in partiali membro conclusa est materia, moueturve ad id, vt concludatur, concoctionem edoceat expectandam. Is namque quartodecimo citati libri tractatu, isto ex Hippocrate præmisso, quòd non expediat à principio phlegminantem euacuare particulam, sic addidit, Dico, notificauit hoc quod debet fieri expectatio digestionis in laxatione penes apostemata, in vlceribus, & similibus, non in febribus: quum humor in febribus sit excitatus, & natans semper, nisi febris ipsa ardens fuerit ex aliquo apostemate. Clarefcit & demum (vt eius tandem scriptionibus statum firmemus) Rasim quoque primitus ad humorum expurgationem corpus adaptasse, ad idque diligenter commonitos fecisse, & clarissimè quarto ad Almanforem libro sic exarantem. Etiam summopere obseruandum est, ne quis medicinamumat ventris solutiua, nisi prius ventrem cum iuribus mollicauerit vnctuosus, & balneum per duos dies ante acceptionem ingressus fuerit, & corpus balneo multa aqua infuderit, & in ipsa federit, & syrupum acetosum biberit. Hæc igitur dicta sint volumus, ne ex adscriptis incongruè, falsoque, is de celeb

Ras. tra.  
14. cap. 2.

Ras. 4. ad  
almā. cap.  
15.



celeberrimorum numero præclarus vir,  
tantopere damnatus habeatur: Nec in re-  
probos omnino sensus ob aliorum in-  
curiam perducantur præscripta. Et  
his tum existimatarum opinio-  
num historiæ, tum se-  
cundi segmenti  
claudantur  
inten-  
ra.


★

TER



# T E R T I A

## S E C T I O.



N A X A G O R A S ætate quĩ-  
 dem prior, Empedoclẽsque  
 postmodum exactiũs, Italo-  
 rum philosophi primi, Pa-  
 cem, litẽmque, inter prima-  
 ria constituentia mundum  
 principia adnumerasse haud veriti sunt:  
 quoniam quæcunq; res ob amicitiam pri-  
 mitus confusæ erāt, & ceu quoddam chaos  
 indisposito ordine coëxistebant, postmo-  
 dum tam distincte, perpulchræq;, ob litẽm  
 conspectæ fuerint. Verũ non ob illam  
 profectò litẽ, quam frequentissimẽ infe-  
 licissimo hoc sæculo commordere, passim-  
 que inter viuentes grassari, conspiciamus  
 inuiti: atque qua maximas dilabi res, sub-  
 uertique, deprehendimus continuò. Lis  
 si quidem hæc ab amore verè elementorum  
 altero abiuncta, in absurditates, in perni-  
 cies, in corruptiones, denique ad malorum  
 omnia corruere molitur. Sed illa quæ  
 mūdum procreat discordia, nulla vnquam  
 pacem deserit momento, quinimò velu-  
 ti quæ primæua credita parens est, demul-  
 cens, placidẽque decernens, quæcunque  
 amoris ignauia compacta, ac rudia, indi-  
 stinct



stinctaq; fuerint, vniuersas res veraci amoris beneuolentia simul adunit, atq; decernit, elegantiorique quo fieri potuit ordine commonstrat. Hinc omnium natura constantium (vt brevis oratio sit) similitudines, essentiaque, ac commista quæque cernuntur, & hæc inquam verè lis est, quæ omnia separans, cuncta cōnectit: hebetesq;, ac segnes actiones corripies, roborat, perficitque: ac quæcunque aguntur amore, collustrat. Huic non omnino dissimilem appellare liceat genitricem illam, quæ tum obiurgationibus, tum minis, tum & flagellationibus, ad opera quæq; proba ignauos euocat natos, atque vt optimi illi euadant, satagit, euigilat, insudatque. Hanc profectò discordiam quicumque de sapientia, veritateque aut bono quoquam inquisierunt, siue morales, siue sapiētes fuerint, sincere veritatis studio perspexerunt: quoniam hanc optimum instrumentum ad rerum indagationē existimarunt viam. Verum illa priscorum veritatis inueniendæ intentio, nostro tempore fermè deleta est: & inanis gloriæ, arrogantiaque, & tuendum propriam sententiam, tum aliorum, à quibus falso accepta est ipsa opinio, regnat affectus, adeò vt propè dicendum sit, quòd hominū quamplurimi apparere potius,



tiùs, quàm existere sapientes cupiant, & proinde eisdem consequentia sophistica scriptis committant. quod certè quamuis in cæteris negotiis, quæ ad vitam nostram non derogant, bona cum venia concedatur, quinimò non absque nonnullius laudis merito contingat, præcipuè quòd ad vltiorem disquisitionem sapientum excitentur animi, expergiscanturque, atque proferantur ob hoc. Attamen in medendi methodis, quàm dispar, exitialeque id sit, neminem arte medica præditum effugit: præsertim si ad crassæ mineruæ animos gnauosve artis medicæ tyrunculos, huiuscemodi aut scriptis, aut verbo tenus perueniāt, & potissimùm in hoc proposito à nobis dubio, in quo si recto nō incedatur calle, quàm maximè perniciosum fore ille diiudicet, cui frugi virum esse in huiusmodi datum est. Equidem si iubeas ô medice, exoluens propinari pharmacū, quando nō conuenit, quidnam aliud inde quàm malum pertimescendum est? profectò auxilia, medicamentaq; quæ doloris causa dantur, Hip. 1 de pass. semper tutò propinantur, si quemadmodū scribitur, porrigas. at medicamēta quæ bilē vituitamq; purgāt, periculosa sunt, causaq; his, qui curant, datur: quare maximè ea cauet, & obseruato. Turpis enim est calamitas,



Hippo. de mitas, medicamento purgante dato, homi-  
 purg. me. nem occidere. Verum quum accelerare  
 quoduis fortiorum auxiliorum necessitas  
 arctat, si debilius administrari iubeas, no-  
 cuum est admodum. atqui si moram (vtpo-  
 te segnior) protrahas indecentem, tardeq;  
 suppedites auxiliarem operam, vel homi-  
 ni prorsus moriendum est, vel de salutis  
 discrimine certandum. Veluti, si post ve-  
 Galen. 5. nam ruptam phlegmone iam pulmonem  
 meth. 7. occuparit, non est, quod speres hominem  
 cla. 36. C. sanandum propter ipsas, quas paulo an-  
 te comprehendi rationes, quare amplius  
 opera tua non egebit, proditus videli-  
 cet per te inter initia. Quippe idem fa-  
 cis, quod gubernator, qui ubi per eius  
 incuriam eversa navis est, vectorum cui-  
 piam asserem in manum dat, indeque sa-  
 lutem comparare suadet. Curatio si-  
 Hip. 1. de quidem non opportuna, malum robur  
 mor. habet, quæque statim curanda sunt, si  
 meridie, vespereve, vel nocte curantur.  
 Igitur recto procedendum tramite est,  
 quum vndique & ægrotantibus angustia,  
 & obitus, & medicis dedecora, & tur-  
 pitudines, ob eorum inscitiam affatim im-  
 mineant, ac emergant. Rem ergo se-  
 cundum aphorismorum mentem diffini-  
 re oportet, scrutarique quum in principiis  
 purg



purgatione utendum sit, & quum morbi co- Gal. 4. in  
 etio expectanda sit: qui autem vel princi- acut. 7. cl.  
 pio simpliciter dixerit, vel neutrum diffi- 139. A.  
 nierit, fallitur. Quicunque attamen perpe-  
 ram intellectam sententiam adscribunt sa-  
 pientibus, duplici delinquant peccato, vi-  
 delicet, & quod præclarissimis viris detra-  
 hant, derogentve: & quod sub dogmate  
 eisdem adscripto tum sese in operibus ar-  
 tis iniquius exerceant: tum discipulos se-  
 ipsis nequiores alant: atque multiplicem  
 numerum adaugeant, se præclarissimo-  
 rum authorum intenta tenere prædican-  
 tes, illoque sese tuentes præsidio, quo fit,  
 ut passim mala coinnascantur quamplu-  
 rima. Gratias attamen quàm maximas  
 habemus quibuslibet, qui aliorum quomo-  
 dolibet exprompsere sententias: illi nan-  
 que (quanquàm aliqua de causa perperam  
 iudicarint) animum attamen nostrum ad  
 veritatem tutandam excitarunt, enuclear-  
 damque, ac propalandam. Nec in discor-  
 diam id quod nunc pertractatur quæsitum  
 reuocare placuit, ut discordiam illam pro-  
 sequeremur malam (veluti à plurimis fieri  
 consuevit) imò verò plerique sunt, qui li-  
 cet quandoque communis illa omnibus  
 notio euidentissima sit, velint tamen in  
 sua sententia persistere, simuléntq; se certā  
 h        fidem

Gale 9. de  
 Hippo. &  
 Pla. De. 1.  
 cla. 281. A



fidem illis adhibere, quæ temerè protulerunt, ut suæ quisque sectæ decretum aliquod confirmet. Sicut ecōtrariò, alij quidem inueniuntur, qui in improbanda alterius sectæ oratione sponte mentiri nō erubescant: is enim mos est eorum, qui aliquā sectam professi sunt, ut omnia etiā si nullam cum principiis, atque elemētis, necessariam coherentiam habuerint, sibi defendenda proponant. Quinimò hoc in mediū allatum est dubium, ut per hoc dissidium adinuenta veritate, dissidium tollatur vniuersum. Mentis igitur nostræ hæc summa est, quouis alio prætermisso animi affectu (quoad dabitur) veritatem expromere: quod fieri posse haud ambigimus, si præ excellentissimorum sapientum, Hippocratis, Galeni, Auicennæ'que, quos imitari professi sumus, profiteamurque, verè vnā, eandemque in scopo præmonstrauerimus esse sententiam, atque si prius in ea propaganda vniuersalibus methodis enarratis, dehinc ad exercitamenta secundum eas descripta descēderimus. Quippe ex exercitationibus illis plenissimè cōprehēdetur quoniam sensu, quāq; ratione, vniuersales illæ prolatae fuerint methodi. Sed iam ad propositū accedamus negotiū, hoc primitus rescripto: Non est igitur ad ea, quæ nūc

ord

gal. 7. me  
tho. 7. cl.  
44. B.



ordimur, iis, qui prudentes naturâ sunt, ac cogitationem in primis excitarunt, multis præterea opus. Quod si in prauæ doctrinæ secta præterea sit altus, hic geminū tempus requirit: alterū in quo prauas opiniones dediscat, alterum, in quo melioribus se exerceat. Hoc igitur commemoratu dignum est, quod tametsi inter nostræ ætatis medicos præsertim de fortiter eductis, mediocribusque pharmachis, disentiatur, sermo tamen noster etiam de debilibus, ac lenientibus aliquantisper habebitur, præcipuè quoniâ & lenientia ista litigiosa hac non vacent conditione: Idq; etiam memoriæ commendandū est, quod in sequenti huius tractatus narratione vniuersales de euacuationibus singulis cōclusiones scribentur, ad morbi horas, ætatēve, duntaxat habito respectu, ac prout vniuersalia diffiniuntur tempora, & potissimum quando à symptomatibus non impediatur, virtutēq; atq; ab aliis, de quibus post differemus: & adeo distinctè de his omnibus dicere proposuimus, vt quicunq; etiā mediocriter in arte medica imbutus (dummodo docilis animi sit) omnia, quæ adicientur faciliter sit deprehensurus.

Nempe hic Commentarius non horum Gale. 4. in  
acut. 7. cl.  
modò, qui in sermonibus sunt exer- 119. B.

h 2                      cit



citati, verum quoque & eorum qui exerci-  
 tati non sunt, tum liberalis, tum benigni-  
 tatis plenus existit: & si quis præfatas di-  
 sciplinas neque didicerit, neque expertus  
 fuerit, aliud quippiam agat. Et proinde ut  
 planius sequentia esse vera perspiciatur,  
 haud latere id sanè debet, quòd morbifica  
 quælibet intemperies vel sola ea sit, vel ex  
 complicatis octo: Aut est sine materia, quod  
 quidem est, quum complexio corpus qua-  
 litatem solummodo afficit, ita quòd cor-  
 pus hac qualitate nō afficiatur propter hu-  
 morem in ipsum penetrantem, qui hāc ha-  
 beat qualitatem, ad quam immutatur cor-  
 pus, nec fiat nisi cum caliditate eius, qui ca-  
 lefit ad ignem, aut frigiditate eius, qui ad  
 niuem in frigidatus est. aut cum materia,  
 quod quidem est, quum corpus non affici-  
 tur qualitate eius complexionis, nisi pro-  
 pter vicinitatem humoris in ipsam pene-  
 trantis, in quo hæc qualitas superabundās  
 existit. Quamobrem sic dereliquit Gale-  
 nus: Est igitur vnum morbi genus quod si-  
 milares ac simplices, animalis vexat par-  
 tes, quam intemperie vocāt. huius aliquas  
 differentias ex corporibus nuda qualita-  
 re alteratis prouenire docuimus: aliquas  
 cum materia quapiam, quæ in ipsa cōfluit,  
 rursusq; ambas incidere, vel in vnicam ani-  
 malis

Gal 9. me  
 th. 7. cl.  
 6 I. G.



malis particulam, vel plures, vel & totum corpus. Itidem & de inæquali intemperie Commentario ad principium, pluriſque alibi. Verùm hîc ea non adnotamus ob gal. 3. cl. id, quòd noſtra intentio non ſit in quouis 44. propoſito, omnia ad confirmationem adducere Galeni ſcripta, ea cauſa, vt multa vi diſſe videamur, quemadmodum ſolent quamplurimi. Sed duntaxat paucula ea inferere placuit, quibus vt paſſim contingeret noſtrum firmetur propoſitum. Inde ad inſtitutum redeunt & id ſcire neceſſum eſt, quòd quæ ex eis quidem ſine materia exiſtit complexio, tantum permutatur, ſed Auic. 4. r. ſi cum materia fuerit, ipſa euacuabitur. cap. 2. Nam & artis medicinalis tertio ſic aſſerit Galenus, Illud verò manifeſtum, quòd ea- gale. 3. ar. rum, quæ intemperaturam efficiunt cau- med. iſag. ſarum, curatio ſit per euacuationem, nam 71. A. ipſæ intemperaturæ ſola alteratione ſanantur. Deinceps verò & ſciendum, quòd ægri tudines vel acutæ ſcribantur, veluti quæ ex calidioribus ſunt humoribus, vel non acutæ, ceu quæ ex frigidis, craſſiſque gignuntur. Sic atteſtante Galeno. Duplex gale. 2. a- eſt autem morborum natura. Vel enim in phor. 19. humoribus calidis ſolis, qui nullum obſe- Ext. 14. E. dère locum, ſed æqualiter in omnibus ani malis partibus apti ſunt ex ſua natura ge-  
h 3 ner



nerari, vel loco aliquo patiente fiunt vt in morbo laterali, pulmonia, inflammatione, angina, & omnino in acutis morbis sunt febres continuæ. Rari enim sunt ex ipsis, in quibus febres nō adsint, vt morbus attonitus, quem Græci ἀποπληξία vocant: morbi verò longi ob crassos, lentos, ac frigidos, fiunt humores, qui nō facili concoqui possunt, & in patiētibus partibus impacti sunt, atq; agglutinati, ita quòd eorū dispositiones magis præduris tumoribus, quàm inflammationibus assimilantur: Insuper & adnotandum, id est, quòd cū vel à materie defectu, vel à plenitudine, morbi nascātur, & Quicunq; morbi ex repletionibus fiunt, curat euacuatio, & quicūq; ex euacuatione, repletio: Non oportet quæ infra scribentur, de quibuslibet morbis simpliciter intelligi, quoniā nec ita profectò ea intelligendā proferemus: sed duntaxat de his, qui à plenitudine fiunt, nec adhuc de omnibus his, quoniam Non si quod factū est ex repletionem, neq; ipsa amplius existente, si quod remanserit, curat euacuatio, sed quæcūq; eo ipso, quo fiunt tempore, curare aggredimur euacuatione indigētia. Et veluti rectè à Principe dicebatur, Vacuitas itaq; sine dubio euacuationē fieri prohibet. Caterū & id memoria repetendum

Gale. 2. aphor. 22. Ext. 15. E.

Gal. supra



dum est, quòd & de vniuersalibus, & de par-  
tialibus morbis, quæ assequantur propo-  
sitiones describuntur, iuxta attamen inter  
eos proportionem, vt explanabitur dein-  
ceps. At à faciliore rei huius parte desuma-  
tur initium.

## D E L E N I T I V O .

**D**E lenientis igitur vacuationis modo  
hoc affirmamus, Quod antequàm to-  
ta materia cōcocta sit, lenienti medio fieri  
vacuationem concedatur. Nāq; ex hoc le-  
nitionis genere nullum incommodum ab  
aliis purgationibus cōsuetū, leuissimūm-  
ve, emanare palam est: quoniā id ipsum le-  
niens ex medicinis nō agentibus, vel pa-  
rumper afficientibus, effici comprobatur.  
Quinimò eiusmodi reperiātur quā plu-  
ra feruefactū à febris refrigerantia corpus,  
& ex cōmunibus viis, purgatūq; faciliori-  
bus, materias cōmunes duntaxat inanien-  
tia, ceteris obmissis superfluitatibus: siue  
ipsa hæc operatio per ea, quæ ore sumūtur  
efficiatur, siue per ea, quæ per sedem iniici  
consueuerunt, quouis libuerit modo, vel  
fluxilia, vel solida, vtraque ea constite-  
rint. Et quòd insignia illa nobis suprā  
commemorata medicorum lumina iuxta



eam sententiã sese in artis operibus exercuerint, clarescet in sequentibus pauculis, quæ nostro tractatui deseruiencia clariùs inferi libitum est. Non iniustè attamen hoc adnotamus, quod cæteris quoque tractandis rebus confert documento, id scilicet, Morbos à putredine exortos aut vniuersales, aut partiales extiterint, ex quatuor humoribus humanum constituentibus corpus accidere, vel simplicibus existentibus, quod rarissimum: vel admistis, quod frequentissimum, prædominio attamen cuiuscunque succorum inualecente, veluti Quòd tertiana febris si ita contigerit, sit à flaua bile modum excedente, quartana ab atra, quotidiana à pituita, cancer ab atra bile, erysipelas à flaua, atque singulæ aliæ morborum species. Differuntque vicissim. Nam quæ in sola flaua bile febris accenditur sine aliquo visceris affectu, si quidem manente ad intra vasa bile accenditur, exquisita febris ardens nuncupatur: si verò per totum corpus deferatur, tertiana. sic etiam, si ab atra bile febris, quum immobilis, illa quæ quarto quoque die excrefcit. sicuti si ex pituita ortum habet, vel quotidiana sunt, vel quæ singulis diebus acceduntur. huiuscemodique sententiam à Galeno fusiùs videre licet secundo de differentiis feb

Gale. 1. aph. 2. Ext. 3. E.

Gale. 2. de cris. 4. cl. 137. D.



februm libro. Sed planè de febre sanguinis perscrutationem in his nostris haudquaquam attingentes, hanc Auicennæ citandam esse existimamus feriem. Et putredo quidem cholerae facit tertianam, & quæ currunt cursu eius, & putredo sanguinis facit conclusam: & putredo melancholice facit quartanam, & quæ currunt cursu eius, & putredo phlegmatis similiter, ut multum facit quotidianam, & quæ currunt cursu eius, & sanguinis locus est intra venas, cholera autem, & phlegma & melancholia, quandoque putrescunt intra venas, & quandoque extra venas: & quando putrescunt extra venas, si non est causa alia, neque est putredo in apostemate intrinseco, quod det cordi putredinem continuam, faciunt periodos, quos diximus. Et quæ postmodum prosequuntur quamplurima. Quatuor igitur iuxta humorum numerum existentibus morborum speciebus, de vniuersalibus ipsis huiusmodi subscribantur cōtextus, Si nuper pasto cuiuspiam, & alui oneribus haudquaquam purgato, febris vel cum dolore, vel sine dolore, incidit, à sorbitione tantisper est temperandum, donec cibum ad infernam intestini partem descendisse compertum fuerit. Quod & ab intestinis egredi, ut præcipiat censendum

h s est

Ani. 1. 4.  
tra. 2. c. 1.

gale. 1. in  
acut. 7. cl.  
114. D.



est, quòd aliòquin nil dogmaticum sanciretur. Scitur namq; quòd si eorum, quæ absumpta sunt, & grauant, excernantur, recta procedet actio: Si verò cibaria plus, quàm expediat in ventriculo maneant, & alia superueniant, corpus cõpleretur, venæq; plenitate pressæ calorem, laborémq;, corpori darent, per æstatem citiùs, per hyemē tardiùs. Quod enim in corpore est deterius, est nutriendum super nutriendum, quod nō est digestum mittere. Secundum infra scriptam igitur Galeni seriem illū Hippocratis contextum intelligi necesse est. Statim si quidem quibus cibus inclusus est, nisi quis prius vacuato eo sorbitionem ita dederit, maximam affert offensam. Quibus & assentiens Princeps ita subscrip sit, Quumq; accidit febris, & natura est sicca, non cibus penitus cum, dum non egrediatur perfectè fex. Atq; ita amplius Hippocrates adiecit: At si nuper cibato cibus prior non descenderit, virtúsque valida fuerit, & floruerit ætas, subluere oportet. Si verò virtus imbecilla fuerit, glande est vtendum, nisi alius sua sponte probè deiecerit. Amplius & de vniuersalibus ipsis morbis ex Hippocrate dicebatur, Per æstatē verò hæc fiunt, vehemens febris habet, sititq;, quidā bilem vomūt, quidā per inferna demittūt: quib

Hip. 4. de mor.

Auic. 3. 1. doc. 2. c. 7

Hip. 1. in acut. 7. cl. 113. F.

Auic. 1. 4. tra. 2. c. 8.

Hip. 1. in acut. 7. cl. 115. E.

Hip. 1. de pas.



quibus sorbitionē, vel potū, qui tibi cōue-  
niēs esse videatur, dato. Si verò bilis, pitui-  
tāve, cor vexarēt, frigidā aquā, vel mulsam  
potato, vomitōque: vel mulsum si vēter nō  
demittat, lauatione, vel glandula, balanō-  
ve, utitor. morbus autē hic bile fit, septima  
ni verò, nonarii ve ferē liberantur. Si verò  
quū febris habet nec supra, nec infra, pur-  
getur: totūque corpus laboret, quum  
tertianus, vel quartanus erit, medicina le-  
uiuscula, vel potione, subter purgato. Di-  
xitque Galenus, Ergo à corporibus quę sic  
afficiuntur, expellenda, quę putruerūt per  
vrinas, & aluū, & sudores sunt: quòd si ad  
os ventriculi aliquando sua sponte impe-  
tum capiant, etiam per vomitiones: aliter  
autem non est, quòd eam præter naturā ir-  
rites. ac eorum quidem, quę iam dictas va-  
cuationes promoueant, nō parua materię  
copia est, sed magna eorū portio, quū cali-  
da, siccāq; facultate sit, febrem auget. itaq;  
deligēda medico sunt ea, quę citra calefa-  
ctionē, siccationēmq; valentē, suprā dictas  
vacuationes præstent, cuiusmodi sunt cre-  
mor ptisanæ, & aqua mulsa, & oxymeli, &  
apomeli: & apij radix, & aqua, quę po-  
tui datur incocta. Hęc autem ipsa ventri  
quoq; idonea sunt: qui si nihil reddat, inii-  
cienda per clysterē aqua mulsa cū oleo est:  
sanē

gal. ii. me  
tho. 7. cl.  
70. C.



fanè totū corpus prius, quàm id vacuaris,  
 rarefacere nō expedit. Atq; & consonus ita  
 Auic. 1. 4. dereliquit Princeps, Deinde fac sequi phle  
 tracta. 2. botomiam solutionem ventris subtilem  
 cap. 7. propriè, si fuerit illic siccitas, cum eis quæ  
 sunt sicut aqua hordei cum syrupo aceto-  
 so: & si natura non fuerit lenis, adde in eis  
 quod est sicut siracost, & sic sicut syrupus  
 violatus, & sit vltimitas lenificatio, non flu-  
 xus ventris, & non solutio laboriosa. Ve-  
 rùm quoniam ventris lenitionem & per  
 sedem iniectis, & per os exhibitis medica-  
 minibus fieri posse præmissum est, quæ-  
 cunque potius ad hoc vsualia præstarent,  
 Aui. sup. ita subinde manifestavit inquiens, Et ma-  
 gis dilectū est apud me administratio cly-  
 steriorum secundum mensuram, quæ indi-  
 getur in virtute. Et cōsimilibus medendo  
 non Hippocratem solummodo, sed & Ga-  
 lenum, & Auicennā, frequentius vsos fuif-  
 se conspiciamus dubio procul, his Hippo-  
 cratis consentientes firmissimè, Si venter  
 non demittat subluito, glandulas, bala-  
 nōsve, supponito in morbis omnibus. Et  
 Hip. 2. de profectò laudabilissimum, sanissimæq;  
 mor. mentis, tale existit iudicium, arsque id postu-  
 lat, vt (quoad fieri possit) inferius iniectis  
 auxiliis contenti esse debeant medici, cum  
 leuiores sint, angantque paululum. Sed  
 quon



quoniam quandoque, quinimo persapius,  
 vltiora res exposcit adminicula, tum  
 quòd non clysmis, similibúsq; demittat  
 venter: tum quòd infusa ad supernas cor-  
 poris non ascendant particulas. quoniam  
 quæ infusa sunt, ea omnia ad ieiunum vsq; gal. 13. me  
 ascendere nō possunt, imò si admodum ni th. 7. clā  
 taris fortasse tenue tantum intestinum cō 85. C.  
 tingant. Non clysmis, glandisq; modò in-  
 sistendum est, sed aliis vtendum, quemad-  
 modum priores medici sese in operibus  
 artis exercuerunt: & prout oportuerit, per  
 superna exhibitis auxiliis idē valentibus.  
 Verum ad propositum rursus redeuntēs,  
 particulariùs de conclusis sic scripsit Hip-  
 pocrates secundo de morbis libro. Si verò Hip. 2. de  
 febris die, noctēque non dimittat, tactūq; mor.  
 superiora calida habeat, ventrem autem,  
 pedēsque frigidos, lingua aspera sit, medi-  
 camentum huic ne dato, sed molliter sub-  
 luito. Et infra, Si venter non demittat Suprà.  
 subluito, vel glandulam, balanónve suppo-  
 nito. Atque quarto de victus ratione in  
 acutis, Quòd si os amarum fuerit, vomere  
 confert, & ventrem subluere: verum si ad Hip. 4. in  
 hæc non aperiatur, lacte asinæ cocto pur- acut. 7. cl.  
 gabis. Hisque consimiliter ita Galenus, 134. G.  
 Quod omnino eam, quæ in ventre est, bi-  
 lem vacuare præcipiat, timeat autem pur- gal. supra  
 gan



Anic. 1. 4.  
tract. 2. c.  
46.

gantia medicamenta, quòd & acria, & calida prorsus existant: ob id ad lac asinæ diuertit, utpote quod nullam ut non aliud ullum, habeat acrimoniam: sed præ omnibus vnum humiditate exuperat, atque ob id solùm vētrem subit. itidem & Princeps de febris sanguinis curatione, Et oportet ut continuetur lenificatio naturæ cum illis, quæ sciūtur de illis, quæ sunt sicut duorum granatorum aqua, scilicet dulcis, & muzi, vsq; ad eminam, & siracost, & tamarindi, & coliria leuia, de quibus diximus.

Hip. 1. de  
pass.

De febre etiam biliosa in primo. de passionibus libro sic ex Hippocrate scribitur,

Gal. 1. art.  
cur. 7. cl.  
97. C.

Tertiana verò febris quum habet si non purgatus esse videatur, quarta die medicamentum dato: quo si egere non videatur, potiones medicas dato, quibus febris vel mutetur, vel deferat: quemadmodumque in medicamentario scriptum est dato. die verò accessionis sorbitione, potuque nutritio, diebus autem intermediis cibis lubricis. Atq; in arte curatiua de tertianæ febris cura sic exarauit Galenus, Hunc igitur quum ad ventriculum repit, per vomitum educere oportet: quum verò vergit ad inferiora, per inferiorem excretionem, hoc quidem & sponte fieri solet, in tertianis exquisitis. Et de tertianæ notha

cur



cura, Et quidem oxymeli plurimos iu-  
uat, & aliquid ex his, quæ molliter ven-  
trem subducunt, quibus me assidue vti no-  
uisti. Sed amplius Auicenna sic subscri-  
psit, Imò oportet, vt properes in primis &  
lenias lenitate quadam cum eis, quæ dixi-  
mus illic, sicut sunt tamarindi quantitate  
quadraginta drachmarum, qui infundan-  
tur in aqua calida in nocte, & colentur, &  
proiiciatur desuper siracost, aut terenia-  
bin, & aqua duorum granatorum, & se-  
quentia, vsque: Rectum nanque est, ne in  
potu detur quod est sicut sorbitio hor-  
dei, nec ei simile, neque cibi, nisi natura  
iam lenificata.

Gale. sup.  
G.

Auic. 1. 4.

tract. 2. c.

de cu. ter.

pur.

De pituitosa verò feбри quum paucula  
à priscis illis nostris derelicta sint, pau-  
cula etiam hæc deseruiencia eius propo-  
sito describentur. Primò igitur de passio-  
nibus iuxta Hippocratē habetur, De hye-  
malibus febribus, Quarum obseruatio, cu  
stodiāve, sit, quies, macies, & vētris vacua-  
tio: sorbitione, potūq; donec febris minua-  
tur, producito. Et secūdo de morbis, Quos  
potionato, serum & lac asinæ potato, si se-  
rum potet medicamentum infra multos  
dies præpotato, quum serum amplius  
non potabit, lac asinæ postea potato.

Hip. 1. de

pass.

Hip. 2. de

mor.

Et hæc pro variis vacationum mediis  
de



de lenienti, ac minuendi, saltem accipi non  
 ambigendum. & à pari Galeni primi artis  
 curatiuæ compendiosissima hæc, His etiã  
 gal. 1. art. quæ pituitam subducunt, vtendum. Veluti  
 cur. 7. cla. in eo sensu & clariora, & fusiora, suis re-  
 98. B. scriptis reddidit Princeps, atque quarto  
 canonis de cura phlegmaticæ interpreta-  
 tus est. Sed cæteris obmissis nunc, vt post-  
 modum in minuendi modo optimè de-  
 scribantur, intento leniendi modo deser-  
 uiant ista. Et omnes species communi-  
 Auic. 1. 4. cant in hora principij in tribus rebus, in  
 trac. 6. 57. necessitate, lenificationis æqualis, aut vo-  
 mitus, & in administratione subtiliãtium  
 & incidentium, & diureticorum. Et dein-  
 ceps tum eodem capite, tum sequentibus,  
 de phlegmaticarum febrium modis, con-  
 similia intueri licet.

De quartana quoque secundo de mor-  
 bis sic ab Hippocrate scribitur, Quñ quar-  
 Hip. 1. de mor. tana febris habet, quæ quidem alio mor-  
 bo non purgatum corripiat, medicamen-  
 tum infra potato: postea caput purgato,  
 deinde etiam per inferna purgato. Hæc  
 autem primo artis curatiuæ sic interpre-  
 tatus est Galenus, de cura quartanæ, Dein-  
 gal. 1. art. ceps de quartanis dicemus, quas etiam ab  
 cur. 7. cla. initio mediocriter, & leniter tractare oportet,  
 97. nullum forte medicamentum, aut va-  
 cuat



curationem, exhibentes, nisi fortè sanguis  
 vehementer superabundans appareat. Et  
 infra, Optimum ventrem quantum possi-  
 bile est, mollem facientes his, quæ visitata  
 sunt. Quibus & subscriptum de quartanæ  
 cura capite ab his Principis est, Verùm o- Auic. r. 4.  
 mnibus speciebus suis sunt indicia, in qui- tra. 2. c. 65  
 bus communicant, & illud est, quoniam in  
 omnibus earum fit euacuatio in princi-  
 pio. Et deinceps, Oportet ergo vt non la-  
 boretur in principio, & principiis dige-  
 stionis, vsque ad aduentum complemen-  
 ti digestionis: & fiat euacuatio superflui-  
 ratum cum eo, quod calefacit cum forti-  
 tudine, neque cum eo quod exsiccat cum  
 fortitudine, ex medicina, & dimissione ci-  
 borū, neq; cum eo, quod debilitat ex solu-  
 tione ventris, neq; cum eo, quod debilitat  
 in principio ex subtiliatione regiminis.  
 Sed de hac re in eodem capite, vbi de qui-  
 buslibet quartanis ab humorū vnoquoq;  
 dependentibus agitur, fusiùs videre licet:  
 cōsimilitérq; & de his, quæcunq; ad dimi-  
 nuentis pharmaci modū attinent, quem  
 admodum & inferius à nobis plurima tra-  
 ctabuntur. Caterū, quod in partialibus  
 morbis prisci illi medici optimi eā lenien-  
 di methodū, vt dictū est, exercuerint, qui-  
 buscunque intueri licebit ex Hippocrate  
 i libris



Gal. 4. in  
acu. 7. cl.  
145. H.

Gal. 1. art.  
cur. de cu.  
côt. 7. cl.  
99. E.

Gal. 4. in  
acu. 7. cl.  
146. A.

libris de morbis, ac passionibus, atque ferè  
in omnibus locorum à Galeno, Principè-  
que, ubi de particularium morborum me-  
delis documentum exprompsere. Sed ut  
his lenientibus finem imponamus, ne iu-  
sto longior protrahatur oratio, potissi-  
mum quando de eis non admodum dissen-  
titur, hæc ex Hippocratis sensu à Galeno  
quarto de victus ratione in acutis conscri-  
pta, huc deferantur, videlicet, Quam ci-  
tissime clysterem exhibere, & vomitum  
prohibere, præcepta sunt communia o-  
mnium, quæ in ventre præter naturam cõ-  
tinentur, & quæ ut excernantur, apprimè  
contendimus. Et infra, Oleum quæ acria  
sunt lenit, placatque, & siccitatem emen-  
dat, ventremque moderatè subducit, qui-  
bus omnibus ei, qui curatur, est opus. Solet  
autem sæpius oleum non solum ad vomi-  
tum irritare, sed etiam ventrem mollio-  
rem facere: est autem hoc non paruum bo-  
num præsentibus rebus, quare nisi sponte  
accidat, arte procurandum est: præcipuè  
verò in appositis hoc tentandum est face-  
re. Igitur, Si feceris quod dictum est, & do-  
lor non solvatur, contristantis causæ ma-  
iorem esse acrimoniam existimandum, at-  
que ob id corpus purgare oportet. Lacte  
asinæ utendum præcipit, quod purgantia  
inter



inter medicamenta omnia, mitius, tranquilliusque existit. Ventrem autem moderate subducere, atque quæ in ventrem continentur, concoquere molitur, subducetur autem mediocriter aqua mulsa, & per requiem cōcoctio fiet: qui autem in affectionibus huiusmodi sæpius valenter auxiliatur, is cacochymiam valente medicamento affatim expurgat: vires contemplatus, ægri habitum, anni tempus, ætatem, & cōstitutionem. Et demum planissimum accipiat, quod vacuatio quidē excrementorum omni feбри est vtilissima. & de lenienti modo sufficiant hæc.

Gale. su-  
pra.

Galen. 10.  
metho. 7.  
cla. 66. D.

## D E M I N O R A T I V O .

**D**E Minuenti etiam vacuationis modo firmiter asserimus: quod antequam tota materia concocta sit, minuenti pharmaco vacuare conueniat. Atque ut id innotescat, scitu per dignum esse diiudicatum est, quoscunque morbos purgationem postulantes ex putri materia, quæ quomodo libet affecta malitiam acquisierit, originem deducere, idque ex Galeno methodi vndecimo clarescere conspicuo, & proinde quoniam dicebatur ibidem, Ostensum est, vbi morborum causas

Galen. 11.  
metho. 7.  
cla. 69. D.

i 2 reddi



Gale. sup.  
70.B.

Gale. sup.  
E.

reddidimus, illa tantum putrescere corpora quæ quum calida, humidamque, natura sint, neque perfusa, neque ventilata, in calido, humidoque loco maneant: quod si in motu sint, ventilentur, ac perflectentur, posse ea non putria, integraque seruari. potissimum quæcunque, corpora sua ipsorum natura reguntur, ut animalium, & stirpium. Tanquam igitur in his corporibus, quæ non viuunt & putrescunt, primum quantum eorum computruit separant: dehinc ei quod reliquum est, in frigidum aerem sublato perspirationem refrigerantem moluntur, ita utique & putredinem, quæ in viuis est orta, sanabimus. id scilicet, quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes: quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducentes. Verum inter mortuum, ac viuens, id interesse censendum est, quod in putridis illis inanimis solum consilium existit, videlicet portionem putridam omnino, semiputridamque, abiiciendi: quod non putruit autem, præseruandi. Sed in viuentibus non similiter: quinimo quod putruit, solummodo auferendum est. quod verò semiputret adhuc quibuslibet præseruationibus custodiendum, reducendumque. Ideoque siquid quod putrescit si vestis esset, aliudve inanime

cor



corpus, utique ex his duntaxat quæ prædicta sunt, indicationem caperemus. Nunc quum in viuento corpore putredo cõcipitur, quæ tum alterare potest, tum concoquere, tum vtile reddere, quicquid putrescentium semiputrescens, semimalumque est, utique facultatem eius, qua naturaliter concoquit excitans, firmansq; quæ putrescētia sunt, sanabis. Animaduersione attamen semper perdignū sit, quod quū pharmaco euacuanda quæpiam extiterit materia (quoad fieri possit, præsertimq; in non intermittētib; febribus) deligēda à me- Gale. sup. dico sunt ea quæ citra calefactionē, sicca- D. tionemq; valentem, supradictas vacuationes præstent, cuiusmodi sunt cremor ptisanæ, & cætera id genus similia. Itidemq; in intermittētib; obseruandum: quod si eis absolui id nō posse existimetur, intensiora gradatim deligentur. Nā vbi quæ obstruunt deterfa, dissectaq; sunt, per aluū, vrinas, & sudorem, ea vacuare tentandum. Gale. sup. Quum verò materiæ, quæ hoc efficiunt, 71. B. etiam calidæ sint, necesse est interea tum putredinem augeri, tum febrem. Quare quoad licet id agendum, ut quæ minus calfaciat, materia deligatur: aut si qua inueniri potest quæ non calefaciat. Succos igitur ab eorum natura descendentes, pu



Galen. in  
acu. 7. cl.  
III. C.

tredinéque correptos, diminuendos esse constabit: si prudentis animi iudicium æqua trutina perpendatur. Eos verò qui semiputrescentes, semimalique fuerint, re-ctificandos, atque ne ad vltiorem delabantur putredinem, præseruandos, eosdémque demum euacuatoriis pharmacis, quum seruantia remedia minimè profecerint, extra pellendos. Et in his omnibus si inducias concesserint, à debilioribus, minúsque calefacientibus auspicandum. In eaque dicebatur sententia à Galeno. Prætereà, quum febres & ex humorum putredine oriantur, non paruum diligentiam adhiberi oportet, vt quicquid ex ipsis concoqui possit concoquatur, & quod iam exustum sit, neque amplius concoqui possit, euacuetur. Et re vera (cauillis quibusslibet abiectis) ita Galenus in suprà citatis intellexit contextibus. penes cuius veritatis semitas peritiores omnes medici, qui post veteres illos tres, quos imitandos proposuimus, inceserunt, hactenus euacuationum modos (cæteris adnuentibus) exercuerunt. Hanc attamen sacrosanctam priscam medendi methodum plerique ex neotericorū schola mediis quampluribus abolere enixi sunt: & sub prætextu eo potissimùm, quòd hæc  
min



minuentia fortiorum eradicantium medicaminum naturam habeant. Veruntamen diminuentium pharmacorum vires intimiùs perspectanti satis liquebit quæcunque de fortioribus pharmacis ab antiquis exclamata sunt. incommoda non admodum verenda succedere, (nisi fortè quispiam insipiens medicus ad vehementiæ plurimum ea faciat declinare). Quòd si noxæ quicquam contigerit (veluti cæterorum alium ducentium mos est) ea noxa mediocris erit, videlicet inter lenientium naturam, fortiùmq; , atque in eo gradu quemadmodum & diminuentium pharmacorum gradus ad fortia procliuis existet. Nec ab re tempestate nostra minuentium pharmacorum modus, conuenientior vsui assignaretur etiam: tum quòd simplicia plurima modice purgantia, & absque violentia, venenisque seiuncta, non desint, (Nunc illa dimissa inquisitione, an eorum simplicium quæpiam, purgatoriæque eorundem vires, à Galeno cognita fuerint) tum quòd vsualia quamplura præstò sint composita, quæ vel non ex fortissimis conflentur, vel si fortia acceperint, contemperantium admistione mollescant, atque corrigantur. Ac noxæ tum ab eorum



qualitate, tum naturis proficiscentes, ob-  
 tundantur, annihilenturque. Quorum  
 medicaminum tam simplicium, quàm ad-  
 mistorū, validius ab aliis pertractata fuit  
 sylua: Et profectò in compositis nostris  
 minuētibz pharmacis excellentes pur-  
 gantis simplicis hebetantur virtutes pri-  
 mæ: quæ potissimū calidæ sunt. & id fit  
 quandoque refrigerantibus admistis, &  
 quandoque vti mos est, adiectis secum vnâ  
 minus calefacientibus. Obmittentes etiâ  
 nunc quæstionem, vtrum à remissiore si-  
 mili augmentum in qualitate fiat, an se-  
 cus. Prætermittentēsq; disputationem,  
 vtrum à proprietate medicamentum edu-  
 cat, vt Arabum censuerunt periti, consen-  
 sitque pluries Galenus an quoniam calida  
 sint, vt sæpenumero quibusdā proposuisse  
 videtur eundemmet Galenum, quum à re  
 proposita alienū diiudicemus fore, & po-  
 tissimū, quando attractio vtro libuerit  
 modorum fieri admissa, à contrariis im-  
 pedietur commistis, his quidem qui à  
 proprietate, vel sui natura, soluere dicun-  
 tur, adiectis quæ suapte natura constri-  
 gunt. Perinde ac si malo cydonio scam-  
 moniam intus miscueris, quod vtrique in-  
 terdum facimus, partes mâli, quæ circa  
 semen sunt exculpentes, deinde cauita-  
 tem

Gale. 1. de  
 ali. fac. 2.  
 cla. 6. F



tem scammonia implentes, deinde affigen-  
tes, ac affantes, atque ita málum manden-  
dum exhibentes. Quod nanque hunc in  
modum præparatum est, absque stomachi  
subuersione aluum subducit, facultate ni-  
mirum purgatrice. quam málum ipsum à  
scammonia acquisiuit in ipso vincēte, pro-  
pria autem ipsius máli manente, aliò qui  
nec iucundum, nec adstringens, nec stoma-  
cho esset vtile. Atque his, qui à caliditate  
educere affirmant, si admisceantur vel quæ  
contraria participant qualitate, vel quæ in  
gradu debiliora existunt, penes cuius rei  
sensum ita dicebatur, Ptisanæ igitur cre-  
mor superingestus commoditatem affert: Gale. 2. in  
acut. 7. cl.  
118. D.  
nempe & detergere, & deorsum trahere,  
quod viæ adhæret, & qualitatem medica-  
mētī, quod his adhæret partibus tum tem-  
perare, tum permutare potest. Præter hæc  
& in compositis medicaminibus his cen-  
sendum est, quòd turbatio quæ à simplici  
purgante medicamento fieri consuevit, nō  
minus refrangatur à secum adunitis corri-  
gentibus, quàm factum fuerit in hoc, quod  
nunc à Galeno narratur præsidio videli-  
cet: Deinde ostendi ei iuuenem quendam, Gal. 2. de  
ali. fac. 2.  
cla. 18. B.  
qui narrabat quum paucis diebus antea,  
purgandi gratia succum scammonia sum-  
pisset, & horis quinque post sumptū me-  
dicam



dicamentum iam præterlapsis nulla fe-  
 quuta esset excretio, stomachum quidem  
 sibi premi, ventriculum autem intumesce-  
 re, & gravari coepisse. quas ob res attoni-  
 tum se, atque animi incertum, symptoma-  
 ta quibus infestabatur mihi communicaf-  
 se. Quónam igitur modo hominem sana-  
 verim, audi inquam: iuvenem ipsum tunc  
 protinus præsentem ei exhibui, ac narran-  
 tem ut ego imperarem sibi, exiguū quid-  
 dam máli astringentis, aut punici, man-  
 deret. aut pyri: ipse autem simul atque co-  
 medisset, malis statim fuerit liberatus, co-  
 piosissima, ac conferta facta excretionem.  
 Neque re vera asserendum est, refrigeran-  
 tium rerum admistionem non fieri secun-  
 dum componendi normā à veteribus vsur-  
 patam, eo indicio, quod secundo de victus  
 ratione in acutis, dum de veratri, peplique  
 mistione describitur, haudquaquam fri-  
 gidorum admiscendorum facta sit men-  
 tio: & tum quòd tractatu quos purgare cō-  
 veniat, in consimilibus rescriptis contra-  
 riorum miscelam inhibere videatur, potif-  
 simum ita scribens: Oportet autem admi-  
 sta semina talia esse, quæ & medicamen-  
 ti malitiam retundere, & eius opus impe-  
 dire nequeant: quæque attenuare & inci-  
 dere valeant, & ut crassos humores seca-  
 re, &

Gal. quos  
 pur. con.  
 5. cl. 91. F.



re, & vias, per quas educi debent, aperire,  
 & patefacere possint. Oportet præterea,  
 vt commista sibi inuicem medicamenta  
 consentiant, neque vlla in re discrepent.  
 Nam his profectò, Galeni obiicerentur  
 ista, quæ contra illos qui compositionem  
 ex contrariis abnegabant. tertio methodi  
 dereliquerat videlicet: Hanc ego compo-  
 nendorum medicamentorū rationem pri-  
 mis illis medicis excogitatam arbitror,  
 atque vt antiquum inuentum recipio. Cæ-  
 terum tantum eam à vera medicinali me-  
 thodo abesse reor, quantò certè rationa-  
 bilior est transfusis in se mutuò cribris:  
 quippe nisi illud primum cogitet, solius  
 se compositionis, quæ ex similibus specie  
 medicamentis conflatur, non eius, quæ ex  
 contrariis initur, methodum dixisse. Non  
 ambigendum igitur compositiones vtraf-  
 que, & quæ ex similibus fit, & quæ ex con-  
 trariis, ex antiquorum sententia proue-  
 nisse: quando vtriusque, & sæpe aliàs, &  
 primo de compositione medicamento-  
 rum per genera, meminerit. Galenus scri-  
 ptis his, Rursus in aliis affectibus vnum  
 medicamentum solum ex his quæ sua-  
 pte natura proueniunt vsurpamus, cui ta-  
 men nonnulla adiicimus aliquando vi-  
 rium ipsius vehementiæ obtundenda, inte-  
 rim

Galen. 3.  
 metho. 7.  
 cla. 17. A.

Gal. 1. de  
 com. med.  
 per ge. 5.  
 cla. 218. B.



rim insuauitatis mitigandæ gratia. Vñ-  
tata igitur sæpe à Galeno est per contra-  
ria correctio, verùm à posterioribus illo  
medicis perfectiùs pertractata. Nec ob id  
arguendus Galenus est, sicuti nec parifor-  
miter in his Hippocrates ipse, qui (vt bre-  
uiter dicam) omnem ad medicationē viam  
aperuisse mihi videtur: sed ita tamen, vt ea  
curam, diligentiamque, ad absolutionem  
desideret. Non enim fieri potest, vt idem  
incipiat, ac perficiat. Et denique conceda-  
tur, in his correctis pharmacis minuenti-  
bus furiositatem ingredientium simpliciu  
vel tolli omnino, vel diminui admodum  
saltem. Illud enim in medicamentorum  
misturis fieri sciendum est, puta singulo-  
rum, quæ miscentur virtutem non am-  
plius conseruari, ita vt eadem maneat, nec  
mutetur, nec in nullam qualitatem trans-  
eat: sed quandam omnium vnionem effi-  
ci, tota ipsorum temperie per tota mista,  
& vna quadam alia ex illis virtute profe-  
cta. Nec propterea, quòd calidum hoc sim-  
plex est, frigidum illud, esse in composi-  
to medicamento pugnantiam expressit Ga-  
lenus: sed taliter, Discrepant autem quum  
nō hoc bilem, illud pituitam trahit: vtraque  
enim pari modo euacuationem procurat.  
verùm si hoc celeriter, illud tardiùs, ab as-  
sumptis

Galen. 9.  
met. 7. cl.  
59. B.

Gal. 2. de  
fac. nat. 1.  
cla. 395. E.

Galen. de  
th. ad Pis.  
5. cl. 96. G.

Gal. quos  
pur. con.  
5. cl. 92. F.



sumptione purgare incipit. Insuper nec ex  
compositorum horum minuentium exhi-  
bitione noxæ adueniunt illæ, propterea,  
quod exoluentis simplicis in illo ingredi-  
tis tanta non exhibetur quantitas, quanta  
quum ipsum propinaretur solum. Quam-  
obrem esto in quadam assignabili quanti-  
tate mistum id exhibeatur pharmacum, ut  
ad minuendam peccatis materiæ partem,  
etiam ad hepar, & venas, suis viribus con-  
scendere existimaretur: nō attamen quem-  
admodum à pharmaco fortiter educente,  
violentoque, sequeretur cum malis succis  
bonorum attractio, cū coctisq; incocto-  
rumeductio, cæteraque id genus verenda.  
Nam ea operatio fortissimorū, neq; emen-  
datorum existit. Siquidem à minuendis  
nobis supra comprobatis (nisi fortassis eo-  
rum plurimum incongruo exhiberetur)  
quicunq; boni fuerint succi veluti amica-  
biles (ut sui moris est) ipsa detinebit natu-  
ra, & prauos (veluti conuenit) expellet, ad-  
iutoriumq;, quo placidiùs à pharmaco at-  
trahantur apprimè suggeret. Subinde &  
ob id, quod non vehementer cogitur natu-  
ralis facultas, concoctos humores excer-  
net, & detinebit incoctos. Nec à recto hoc  
deuiabit: nam cocti deuicti sunt, à natu-  
ræque ut expellantur parati, si à pharmaco  
attrah



attrahantur. Quicumque verò incocti sunt, etiam impræparati censentur, & ob id à naturali calore alterandi sunt primitus. Et denique (vt his statũ firmemus) in hoc cardine firmetur propositum. Quod ex huiusmodi minuentibus conuenienter exhibitis vel non verenda succedant symptomata, vel qui parum sint reprehendenda: atque si aliquod fortè contigerit incommodum, commodum attamē amplius cõparabitur, emergétq; quàm si prætermis- sis eisdem vni tantũ naturæ totum permissum fuerit negotiũ absoluendum. Cæterũ an minorantem euacuationem hãc in principiis, augmentisque potissimũ, prisci illi tres exercuerint viri: & posteris in plerisque curandis morbis tam vniuersalibus, quàm partialibus (ne in omnibus ferè dicatur) mandauerint, infra sequentibus contextibus hinc atque illinc collectis, perspicui dabitur. Pro constanti hoc proposito firmiter statuendum esse, illam eorum in vniuersali methodo fuisse sententiam, quam iidem in ægritudinum curatione exercuerunt frequenter, atque vt exercitaretur, frequentareturque sancitum est. Pulchrum enim quid est, & honestũ, quum ex re quam quis didicit, oratio ratiove, manat: Quicquid enim artificiosè dicitur, ne sit

Hipp. lib.  
de probit.



fit, viæ, rationisve arte vacantis indicium  
est : putare autem, nec facere, signum  
ignorationis, carentisque arte, atechniâs-  
ve. nam persuasio, siue opinio (præsertim  
in re medica) causam fonticam his, quæ  
fecerint, perniciem autem, exitiûmve, his  
qui vñ fuerint, portat. Nam si verbis fre-  
ti rem sese scientia tenere putant, quum  
ad opus accedunt, quemadmodum aurum  
malum, adulterinûmve, per ignem cogno-  
scitur, tales & hi sese patefaciunt. Conde-  
cens equidem est, vt vniuersalibus metho-  
dis, præceptisque, particulares consentiant  
exercitationes : nanque singula medica  
præcepta, atque vniuersaliter omnia præ-  
cepta, in primis vera esse debent, & Verum  
sanè ex orationis cum rebus cõcordia exi-  
stimabitur. Si igitur quod oratione pro-  
ponitur rei ipsius experientia ita esse com-  
probetur, verum est : at si experimenta à  
proposita diuariant oratione, proposita il-  
la oratio vtique falsa censenda erit, dubio-  
que procul omni. Fides siquidem artium  
contra se habent, quàm inuentiones : cre-  
duntur enim ex operibus, inueniuntur ex  
principiis. Igitur optimum manuducens,  
oborans, firmânsque, in quacunque re,  
est exercitium ex plerisque actibus compa-  
ratum. Nam quum omnia artium opera  
frequ

Galen. de  
opt. se. ad  
traf. Isag.  
20. B.

Gale. 3. de  
cris. 4. cl.  
144. A.

Gale. 6. de  
cõp. med.  
per ge. 5.  
cla. 266. E.



frequenti firmentur exercitio, non satis est, generalia ipsorum addiscere duntaxat, sed etiam in particularibus exerceri subinde oportet, nam actionum usus, seu exercitatio, ad perfectorum possessio- nem via est. Vniuersalis inquam metho-  
 Gal. 9. de dus sine exercitatione multa in singulari-  
 Hip. & Pl. bus, artificem bonum efficere non potest:  
 Dec. 1. 276 H. atque hoc tibi in omnibus huiusmodi vi-  
 dere licet, quod etiam in quibusdam tan-  
 tam habere vim perspicuum est, ut vni-  
 uersalem methodum discere vnius anni  
 spatio, vel absolutissimè unusquisque pos-  
 sit, nisi tamen eam assiduè per totum vitæ  
 curriculum exercuerit, in artis operibus  
 impedimētum offendat. Proinde, si omnes  
 Galen. 9. qui docere, scribereve, aliquid sunt ag-  
 meth. 7. gressi, ea prius operibus ostendissent,  
 cla. 57. A. prorsus paucula quædam falso diceren-  
 tur: nunc verò plerique alios docere ten-  
 tant, quæ nec ipsi vnquam fecerunt, nec  
 aliis ostenderunt. Cætera vulgus medico-  
 rum nihil miri est, si contemptis bonis mo-  
 ribus opinioni sapientiæ magis, quàm ve-  
 Gal. 3. de ritati inhiat. Præstat enim ipsos prius in  
 simp. me. sese quæ proferunt expertos, ita denique ea  
 fac. 5. cla. nobis consulere, ac literis posteritati pro-  
 19. D. dere. Demum ne diutius quàm par sit his  
 immoremur, nos ad senioris accedente  
 volun



volumina, Galenique, ac Principis, quas purgationes in principiis permiserint, in augmentisque, atque deinceps: quasque ex eis indifferenter protulerint, ex his passim collectis, seriatimque conscriptis, adiciamus, ut quiuis contemplator decernere enucleatius queat quæcunque factu condigna fuerint ex eorum sententia.

DE FEBRIBVS.

**I**gitur ab vniuersalibus morbis, atque eorum à conclusis febribus, exordium desumatur: Has siquidem fieri dicimus, quum sanguis vel quantitate, vel qualitate peccet, & quod peccare contingit. In quantitate quum sanguis immodicè est auctus, aut rursus minor redditus: in qualitate quum vel calidus, vel frigidus, vel crassus, vel tenuis, plus iusto, minùsve, est effectus. Præcipuè autem quum sanguis immodicè est auctus, aut calidior redditus synocha febris exoritur. Sed quoniam persæpius etiam sanguini cæteros humores commisceri contingit, ab eisque conclusas effici febres, propter eà, quod earum succi in vasis contineantur. Atq; hi præsertim qui in maximis, atque plurimo calore abundantibus sunt, aut ob aliam quamuis cau-

Galen. II.  
metho. 7.  
cla. 71. H.

Gal. 2. de  
diff. feb. 3.  
cl. 43. F.

k sam



sam quemadmodum in ephemeris, aut ob putrefactionem feruentes febrem accendunt synocham appellatam, quæ à principio vsque in finem, nullam habet intermissionem, ac tam diu perseverat, hominemque deurit, donec qui ei causam afferunt humores, aut ex toto absumantur, aut concoquantur, aut vtrunque patiantur. Istud quoque patere dicimus, verissimumque affirmandum esse, quòd conclusarum omnium peculiarissima sanatio venarum sectio sit, potissimèque: nec aliæ præstò sint conuenientius euacuationes, quoniam vt dicebatur nuperrimè, ad intra venas earum recondantur succi, sanguinique commisceantur. & denique de eis rescribatur à Galeno, Quod autem & bis arbitror, & ter, & sæpius, iterumque dicendum est, qui ita laborant, si rectè curabuntur, iis sanguinis missio est adhibenda. Vacuationes autem per ventrem non admodum proritandæ erunt in his. Verùm si in eis missione sanguinis impedimentum occurrat, vel quamcunque ob causam acciderit, vt venæ sectio omissa sit, vacuationes alias subrogare necesse est, ex Galeni methodo iis: Quòd si curare aliquando infirmum cogeris, cui non solum antea secandæ venæ remedium prætermis-

Gal. 4. me  
rho. 7. cla.  
57. G.

Gale. sup.  
58. A.



termiffum eft, fed nunc quoque vel per medicorum ignorantiam, vel ipfius laborantis, propinquorumve eius timiditatē, procedente tempore mittere fanguinem prohibueris, ad frigidam exhibendam accedes: fed diligenter antè decernens, quantum ex ea nocumentum contingere poffit. Nam fi id aut exiguum erit, aut nullum offerenda potui eft, quæ prorfus eft gelida, quantum bibere agro libet. Quinimò magis audebis id, fi frigida potationi infuevit, fin maius timeatur incommodum, ab hoc quidem abftinendum, atque aliis auxiliis, quibus obftructio eximatur, & abundantia euacuetur, & febris feruor deferueat. Vnde & de febris cura per phlebotomiam ita docuit Auicenna: Euacuatio autem non eft aliqua, ficut phlebotomia ex manu, in quacunque hora accidat. Et deinceps, Quod fi difpofitio non tolerat phlebotomiam in manu, phlebotometur vena, quæ eft inter duo cornua frontis, aut ponantur ventofæ. Si autem non præparetur aliquid eorum, & hoc propter accidens quod prohibet, tunc fac folutionem ventris fecundum modum, qui eft in caufonide. Euacuatio itaque per aluum, phlebotomiæ fubibit vices: & præfertim in quibuscun-

Auic. 1. 4.  
tra. 2. cap.  
46.

k 2 que



que prauī, putrescentēsq̃ue, quamplurimi  
succī dōminabuntur : atque in ; quibuf-  
cunque à quouis singularum particula-  
rum affectu dependentibus. Nec absimi-  
le in tuenda valetudine censendum est.

Gal. 4. de Nam vbi paululum, vel citra sanguinem  
tuen. val. restitutum, vel vltra processum est, auda-  
2. cl. 82. C. cter mittendus sanguis est: vbi plus, confi-  
deratiū agēdum. vbi plurimum, in his o-  
mnino nullus mittendus est. Inspicere ve-  
rò & quantitatem conueniet, vt verbi gra-  
tia, si bonus sanguis exiguus sit, reliquus  
verò succus plurimus, vtique in his abstinē-  
dum à detractiōe sanguinis est: sin is qui-  
dem exiguus, sanguis verò copiosus, auda-  
cter incidēda vena est. Dein, vt dictum est,  
deiicere aluum oportet, ratione habita de  
abundantis succi copia, pariter & specie.  
Quòd si quis vel propter aetatem, vel timi-  
ditatem, permittere se medico ad sangui-  
nem vllō modo detrahendum nolit, huic  
deiicienda largius aluus est: aut si id quoq;  
suspectum habet, alia ratione educendum  
superuacuum est. Nec absque ratione,  
incongruē .quæ in tuenda valetudine  
Gale. 2n cum his, quæ in medendi methodo præci-  
ars tuen. piuntur conueniunt: quoniam Ars corpo-  
sa. ad me. ris curam habens emendatrix cū sit, qua  
spe. 2. cla. ris curam habens emendatrix cū sit, qua  
106. D. parte magna vitia corrigit, medicatiua  
leu



seu medicatrix nominabitur. Qua verò  
exiguas noxas tollit, ideoque præ exigui-  
tate num etiam corrigat sensum subterfu-  
giens, conservatrix dicetur. Et quoniam  
nil aliud vlceroso sensui addiderit febris,  
quàm extraneum calorem auctum, qui fe-  
brem excitat, & qui ex prædictis ob dimi-  
nutione pharmaca, ita non augebitur, ut  
admodum lædat. Et sensu hoc cōsimiliter  
tertiodecimo methodi ab ipso Galeno scri-  
bebatur, Dictum porrò & de hac est in ea  
parte operis de sanitate tuenda, quæ de cui-  
tādīs morbis est instituta: illinc igitur huc  
ea trāsferas oportebit, ac cōsideres, quonā  
ex ipsis uti maximè expediat. Siquidem si  
iam febricitet æger, nec exercitatione va-  
cuare exuperantiam licet, nec vnctione,  
quæ excalfaciat, sed nec multa frictione,  
nec balneo, imò sanguinis missione, vnā  
cum inedia, vel purgatione aliqua. At si  
nondum febricitet, omnibus iā dictis uti-  
re. Et de his satis.

Galen. 13.  
metho. 7.  
cla. 82. F.

De Biliosis etiam febribus ita secundo  
de morbis scripsit Hippocrates, Quum Hip. 2. de  
sic habet, nonariūque sit, medicamentum mor.  
dato: nam si per febris exordia statim  
des, quum purgatus erit, febris resumeret,  
medicamentūque rursus egebit: quum  
autem os non laboret, sed venter extre-

k 3.

mus



mus torqueatur, medicamentum infrà potato, post lac asinæ, serúmve, vel succum aliquem, qui si debilis sit subluito. Et infrà, Si tertiana febris habet, si quidem tres accessiones præteriens quarta capiat, medicamentum infra dato. Atque de liuido morbo scribitur, Suprà, & infrà, hunc potionato, subluito, caput purgato. Scribiturque primo de passionibus, Sin autem ignis capiat, relaxétque, corpúsque grauescat, dum ignis habet, sorbitione, & potu hunc curato: quum verò non habet, cibaria dato, medicamentóque statim suprà, vel infrà, prout tibi videatur, purgato. Et à Galeno primo curatiuæ artis de tertianæ febris cura, huiusmodi colligitur series, Iuuat etiam per inferiores partes bilis expurgatio: venter autem molibus clysteribus exinaniendus est. Et in antiqua eius libri habetur versione distincta quarta capite De cura febris tertianæ vtriusque, videlicet veræ, & non veræ (esto nouis versionibus non sit insertum) hoc scriptum est, Catarticum etiam leue est adhibendum, quod & phlegma, & coleram rufam deponat. Et infra, His etiam Gale. r. ad catartica danda sunt, quæ coleram rufam deponant, & prouocandus est vomitus. Expresius autem de vtrisque illis febr

Hip. r. de  
pas.

Gal. r. art.  
cur. 7. cl.  
97. C.

Gale. r. ad  
Gla. dist.  
4. cap. 8



febris Hippocratis Galenique mentem interpretatus est Princeps . nam de cura tertianæ puræ adiecit , Oportet , vt rememoraris illud , quod dedimus tibi de radicibus in curatione febrium , de solutione ventris , & cibo , & in omnibus capitulis & fabrica super illud . Et de cura non puræ , Et vt clysterizetur in principio clysteribus acutioribus , & vt expectetur digestio plus in solutione eorum forti . Et deinde , Et de solutiuis in principiis eius , quæ sunt propinquiora æqualitati , est aqua algeniabin decocti , & syrupus acetosus , & fortasse ponemus in eo cassiam fistulam , & fortius illo est , vt ponas in eo virtutem turbith , & clysteria in principiis sunt magis dilecta , quàm solutiua alia , & sunt clysteria , in quibus est virtus alhascæ , & camomillæ , & siclæ , & cartami , & violarum , & sebesten , & ficus , & odor turbith : Et pleraque eis capitibus videre est . De Pituitosis febribus quum leniendi modum explicaremus , dictum est paucula admodum ad nos ex Hippocrate , Galenoque peruenisse , sed illa paucula etiam minuentibus deseruire : quorum memores prosequimur , quòd secundo de morbis ita ab Hippocrate scribebatur , Quos potionato , serum & lac asinæ potato ,

Auic. 7. 4.  
trac. c. 39.

Cap. 40.

Hip. 1. de  
mor.

k . 4

tato,



gal. 1. art. multos dies præpotato. Et à Galeno pri-  
 cur. 7. cla. mo artis curatiuæ de cura quotidianæ,  
 98. B His etiam quæ pituitam subducunt vtend-  
 dum. Quæ ex veteris interpretationis con-  
 textu etiam de minuentibus affirmantur.  
 Gale. 1. ad habet siquidem dist. 4. 1. capite, Curabis er-  
 glau. dist. go quotidianam febrem sic: Oxymel da-  
 4. cap. 1. bis post primam diem, id est, quando me-  
 dia causæ tempus videris, dabis & diure-  
 tica, id est, quæ vrinam prouocant: escas au-  
 tem vel cibos, calidæ virtutis, & quæ phle-  
 gma incidunt, & deponant, & temperent  
 ventrem frequentiori obsequio: maximè  
 dabis, quæ os ventris, id est, stomachum  
 purgent. Et de veræ, ac duplicis quotidiana  
 Capite, sic scribitur, His autem & ven-  
 ter deponendus est catartico phlegmati-  
 co. Et infra, Sed in hac causa plus catar-  
 tica prosunt, & assiduè exhibita prosunt  
 vehementius. Auicennam verò exquisi-  
 tius hanc rem pertractasse. De phlegmati-  
 cæ cura perspicuum est: verum hæc inse-  
 rere, loco isti sit satis, videlicet, Amplius  
 diuersatur cura eius, cuius causa est phle-  
 gma falsum, & dulce, & cuius phlegma est  
 vitreum, & acetosum, & sit in ea nimium  
 frigus, in qua corpus non calefit: verum in  
 duabus primis necessaria est lenificatio cum  
 medic



medicina leui, & infrigidatio quædam, & in duobus secundis cum medicina laboriosa. Et infrà, Ego verò non diligo nisi expectationem digestionis, & lenificationis, cum eis, quæ diximus prius, imò oportet, ut euacuetur ex ea aliquid, & expectetur in reliqua vsque quo digeratur: & fiat illud cum facilitate paulatim absque superfluitate, deinde perueniatur ad diuretica. Et rursus, Et multotiens quidem conceditur euacuatio phlegmatis, & humoris crudi in hac hora. Sed melius est, ut expectetur in ea complementum digestionis. Atq; ad hunc scopum attingentia plurima capite eodem lectitare licet.

De melancholicis consimiliter febribus secundo de morbis sic Hippocrates reliquit, Quum quartana febris habet, quæ quidem alio morbo non purgatum corripiat, medicamentum infra potato, postea caput purgato, deinde etiam per inferna purgato. Libro quoque de passionibus primo sic legitur: Quartana verò si corripiat, purgatusque non sit, primum caput purgato, tribus vel quatuor diebus interpositis medicamentum in ipsa accessione dato, totidemq; prætermisissis alterum in ipsa accessione per inferna, quod purget, dato: quæ si per hæc non sedetur prætermittito

Hip. 2. de morb.

Hip. 1. de par.

k s rurs



rursus. Hæc autem secundum medica-  
 mentorum varias narrationes vacuandi  
 modos multiplices, ac varios ostendunt,  
 & mediocrem, & lenem, & fortem, veluti  
 primi artis curatiuæ Galeni adaperiunt  
 gal. 1. art. hæc, Quas etiam ab initio mediocriter,  
 cur. 7. cla. ac leniter, tractare oportet: nullum for-  
 97. G te medicamentum, aut medicationem ex-  
 hibentes. Et deinceps, Et si concoctio-  
 nis morbi indicia apparuerint, tunc pur-  
 gare oportet his, quæ humores atros exi-  
 daniendi vim habent, non semel tantum,  
 sed sæpius, si fuerit necessarium. Sic etiam  
 Auicenna concors de cura quartanæ fe-  
 bris rescripsit, Et si oportet euacuetur de  
 Anic. 1. 4. humore faciente febrem aliquid propter  
 tract. 2. c. alleuiationem, non propter mundificatio-  
 65. nem, vel eradicationem. Illud enim apud  
 digestionem fit, secundum quod innuam  
 ad ipsum, & sit post paroxysmum per  
 diem: Subindèque de singulis modis ma-  
 terierum quartanæ quamplura nostro de-  
 seruiencia scopo inibi relegantur.

De vniuersalibus itaque morbis tan-  
 ta sint dicta, de quibus & ob hoc, quòd  
 non in pluribus locis de eis particulatim  
 pertractauerit Hippocrates: & ob mi-  
 ram illius in pertractando breuitatem,  
 dicendique modum viri, licet non im-  
 mun



munia à cauillis sese offerant quædam, & potissimum ab his, quod obiiicere quispiã posset, vel in valde turgenti materia, quæ scripta sunt, intelligi. Vel etiam, quod huiusmodi quum tota concocta materia est præcipiantur, vel insuper, quod si ante totam concoctionem scribantur, illa de lenientibus intelligi habeant. Verumtamen quum neque solum de turgenti materia insertum sit verbum, obiectum primum cadit. Et ob repetendi modum senis nominum medicamentorum, purgationumque, atque diuersis temporibus, secundum tollitur. Et postremum ob hoc, quoniam Medicamenti portiones, & medicaciones, consuevit Hippocrates nominare eas tantum, quæ cum purgantibus fiunt medicamentis. Quod autem Hippocrates verbo Medicari, pro purgante medicamento consueuerit vti, omnes cõfitentur, quicunque etiam paucam habent de eius dictione notitiam. Dicendum igitur est re vera purgationes illas mediocres in non turgenti descriptarũ febriũ materia, ante totam coctionem in citatis seriebus Hippocratem præcepisse. Quod si lenitionem illam solummodo intellexisset, nõ medicamento, aut purgationis, sed sorbitionis, aut potus, nominũ meminisset: Nẽpe hoc munus

gale. 7. a-  
phor. 25.  
Ext. 57. E.

gale. 4. a-  
phor. 1.  
Ext. 28. B



Gale. 4. in  
acut. 7. cl.  
136. B.

nus medicamentorum est, & non sorbitio-  
num, sicuti neque potuum. Et itidem de  
Galenī appositis contextibus censendum  
est. Confimiliter si in eis antiquæ interpre-  
tationis rescripta illa damnentur, tan-  
quā non Galenī legitima, eo indicio, quē d  
in nouis desiderentur versionibus, diuersā  
ve illa sint, obstabit fortē, quinimō asse-  
rendum probabilius esse postremas trāsla-  
tiones has ocysus periculum quoddam ca-  
lumniæ subire. Nam credibilis profectō  
est, exemplaria Græca ita in omnibus se  
habentia ad veterum manus incidisse, at-  
que ita ea transtulisse, sicuti & ad recentio-  
rum manus Græcos sic se habentes in o-  
mnibus codices, atque suas has inde fide-  
liter accepisse versiones, quam ut quilibet  
nutu suo ad intentionem, mentisve placi-  
tum, transcripserint quæcunque: addide-  
rintque, aut diminuerint, suadetque id ra-  
tio, ut græca illa exemplaria, in quibus cō-  
staret veritas, potius ad veteres peruene-  
rint, quā id hisce comperiatur tempori-  
bus, siquidem temporum occasionibus de-  
linquere nedum in paucis potuerunt  
volumina, veluti in quibusdam codicibus  
vetustissimis sit, versibus delitescantibus,  
ac capitibus, verū & paginas, & tracta-  
tus, ac libros integros interiisse possibile  
est:



est. Quemadmodum multi alij veterum libri perierunt, de quorum interitu à plerisque scriptis traditum est. Potuit & fieri, quòd in hoc quispià ex veteribus descriptoribus librorum peccauerit, atque ita postea habens liber iugulatus est, servatusque est hic error usque huc meritò sanè, cum aliqui negligenter planè veterum libros versent, ut neque an deficiat quipiam, neque in alio libro dictum sit, sciât. Quidam verò etiam si sciant, tamen quod deest apponere non audent. Neque enim similiter nostri ævi hominibus priores faciles erant, neque prompti, ad adscribendum veterem dictionem, quæ eodem modo in omnibus exemplaribus scripta esset, sed significationem solùm facere contenti erant, quòd hic quidem defectuosè. Potest etiam à principio statim corrupta scriptura à librario permanuisse, id quod aliis multis accidit, tum apud Hippocratem, tum apud alios non paucos. Igitur liceat dicere id à librario fuisse prætermissum, quemadmodum alia multa in multis Hippocratis, & aliorum, libris inveniuntur, partim errata, partim prætermisssa. Plurima quidem non in citatis modò libris ad Glauconem, sed etiam in plerisque aliis tam Hippocratis, quam

Gale. 3. in  
lib. de ar.  
7. cl. 164.  
A.  
Gale. 3. de  
diffi. resp.  
3. cl. 67. H

Gale. 3. in  
1. de mor.  
vul. 3. cl.  
112. C.  
Gale. 1. de  
his quæ in  
med. fi. 7.  
cl. 195. C.



quàm Galeni voluminum interpretationibus, inter se dissidentia conspiciuntur, nam & à veteribus differunt nouæ versiones, & inter sese recentiores, & nonnulla inter se aduersantia, in his intuemur atque illis: permultos etiam contextus transpositos, plerosque etiam mancos perlegere licet. Quo fit, vt Bartholomæi Sylluanij Salodiensis nostri, consummatissimi medici, ac vtriusque linguæ peritissimi, sententiam esse Apollineam coniiciamus, videlicet, etiam Græcis exemplaribus ipsis inesse tum dissonantiæ, tū transpositionis, tum defectus, augmentique morbosas dispositiones. id quod euidentissimum apparet in plerisque nouarum interpretationum locis. Et verè defectus, qui in libris his de arte curatiua est, arguetur ex contextibus, quum de iuncturarum morbis peragetur descriptis, nisi & illi pro spuris repellantur, cauillando. Sed nos, ne pertinaciores esse videamur, condonemus quæcunque supra antiquæ versionis citata, non esse authori propria, sed affirmetur illa nequaquam absone ab Hippocratis, Galenique scriptionibus comperiri, & denique ita vti eis liceat, libeatque, vt veteres interpretes illos ita Galenum intellexisse confirment. Atque



que hoc non in prædictis modo, sed in cæteris id genus sentiamus. Et de huiusmodi sufficiant ista.

## DE APOSTEMATIBVS.

**D**E partialibus etiam morbis vnicuique particulae indifferenter euenientibus inferiores series apponentur, initio ab inflammatione capto, cui totius generis vocabulo phlegmon nomen inditum fuit. qui tamen morborum modus (veluti & cætera passionum genera dominatione sanguinis inuadentia) pro communi curationis indicatione vacuationem requirunt, atque ea, nempe vacuatio redundantis in particula phlegmone obsessa sanguinis est. Sed quoniam (quemadmodum in conclusis febribus dictum est) interdum, quinimò semper sanguini humores cæteri commiscantur, conuenit per pharmacum educere post minutionem, nedum ante totius morbi coctionem, sed etiam sæpenumero in principio, veluti sancitur ab Hippocrate quarto de victus ratione in acutis sic asserente, Atque inflammationes alia, & superiores septo dolores, morborumque collectiones, quas *σύντοποι* dicunt, solui non possunt, si quis primum purgante medicam

Galen. 13.  
metho. 7.  
cla. 8 i. C.

Hip. 4. in  
acu. 7. cla.  
136. F



dicamento aggressus fuerit. nam venæ sectio in his præferenda venit, deinde clysmis est opus: nisi vehemens, & magnus morbus fuerit: si verò non, & postea medicamenti opus sit, sanè id post sanguinis missionem securè, & mediocriter porrigendum. Eodémque libro inferius Galenus adstipulatur iis. Nam vel statim ab initio priusquam in partem aliquam confirmantur humores, medicandum: vel postea, quum ad maturitatem perducti fuerint. Atque tertio decimo methodi sic habet, At si vel plethoricum corpus sit, vel malo succo redundet, curatio per ea, quæ sic calent fluxionem ad membrum citat: atqui nec alia vlla vti datur. Cogimur ergo alias sanguinem mittere, idque aut vena incisa, aut membris his, quæ læsa non sunt scarificatis. manu enim laborante scarificabis crura, altero crure malè habente, reliquum. has namque vacuationes indicat ipsa copia, sicut & succorum vitium redundantis succi purgationem. Scripsit & planius quarto canonis de cura phlegmonis Princeps, Quum autem inueneris corporis repletionem, tunc oportet, ut non tangas apostema cum mollificatiuis: quoniam attrahetur ad ipsum supra illud, quod resoluetur ab eo, imò oportet, ut euacuetur materia

Gal. 4. in  
acut. 7. cl.  
143. E.

Galen. 13.  
metho. 7.  
da. 81. C.

Anic. 3. 4.  
trac. 1. c. 3



teria per phlebotomiam, & fortasse indiget solutione ventris: & quum feceris illud, administra mollificantia, & eius quidem curatio est proxima curationi eius, cuius causa est repletio corporis, & differt ab ea in hoc, quod non indiget repercussione plurima in principio, sicut indiget illa, imò minus illa. Quum autem causa est antecedens, non primitiua, tunc oportet, vt incipias cum euacuatione, & comple ei quod meretur ex phlebotomia, & solutione ventris, si indiget ea. & necessitas quidem eius est, aut quia corpus est immundum, aut quoniam ægritudo est magna: quare necessaria est euacuatio, & minoratio materiei, & attractio ad contrarium.

De Biliosis etiam tumoribus, erysipelatèque, potissimum, Hippocrates de vulneribus libro sic protulit: Cuicumque vul- Hipp. lib. de vul.neri rubor, erysipelásve superuenit, corpus optimè purgato suprà, & infrà, prout expediet vulnere. Atque à Galeno clariùs secundo curatiuæ artis de causis inflammationis, sic affirmatur: Etenim & hoc per Gal. 2. ar. cur. 7. cl. 102. C.initia quidem infrigidandum est, tunc præsertim, quum sine occasione manifesta factum fuerit: quando verò illi deerit feruor, & incidere conuenit, atque em-  
1 pla



Gale. 14.  
metho. 7.  
cla. 87. G.

Gale. tra.  
de ocu. 7.  
cla. 185. D

plastrum ex farina hordeacea calida, & cerotum, & aliud aliquod medicamē ex dissoluentibus apponendum. Non tamen ex vena in talibus sanguis mittendus est, sed ventrem tantummodo expurgare sufficit: dandum autem medicamen, quod bilem flauam educat. Si verò passio parua fuerit, neque hoc facere est necessarium, sed sufficit clysteri acri uti. Atque quartodecimo methodi sic habetur, At quoniam erysipelas nō quantitate modò affligit, sed etiam ex vehemēti scilicet inflammatione, qualitate ipsa cruciat, ampliorem refrigerationem, quā phlegmone requirit, nec tamen nō periculosa toti corpori est eiusmodi curatio, propterea quòd bilis interrim ad aliquod princeps membrum fertur: quippe quum si vel sanguis ipse abundet, haud tutum sit ex minoris notæ membris fluxionem eius repellere. Tanquam igitur in illa post totius corporis evacuationem repellentibus auxiliis vti sumus, ita nunc quoque faciemus: sed pro sanguinis missione, medicamento quod bilem trahat, purgantes, ipsam verò afflictam particulam refrigerantes. His consone tractatu de oculis, De curis apostematum, quisquis ibidem pertractauit, sic admonet, Medicina sanguinolenti  
apo



apostematis, id est erysipelatis, quæ cum nimio est dolore, & calore, si causa eius fuerit extrinseca ab initio mollitiua, & dissolutiua, sit: si autem intrinseca fuerit, primò detur choleram rubeam pharmacum purgans, deinde si opportunum est phlebothomemus, postea medicina infrigidans, & humectans apponatur. Scripsitque capite de cura erysipilæ, Princeps, Oportet vt euacues corpus ab eâ cum solutiuo cholæræ: & si indigeat phlebotomia phlebotoma etiam. & phlebotomia quidem non multum confert, nisi quum materia est inter duas cutes. Si autem profunda fuerit, tunc eius iuuentum minoratur: & fortasse attrahit. & si indigueris reiteratione solutionis ventris post phlebotomiam, fac illud secundum quod calefit ex duabus materiis. De reliquis autem biliosis tumoribus, & de pascentibus, formica miliari, herpetèque præcipuè, Galenus quartodecimo methodi sic exarauit, Ita si quis toto prius corpore purgato mox quæ influentem humorem reprimant, regerantque, medicamentis utatur, iam herpetem curauerit. Et infra, Immittentes igitur clanculum minimum scammonia inuitam purgauimus, &

Auic. 3.4.  
tra. 1. c. 5.

Gale. 14.  
metho. 7.  
cla. 92. C.

1 2      sanau



sanauimus. Ergo cuius gratia hæc dicta sint, denuò repetamus, postquàm causam omnium quæ sub eodem genere vitiorum sunt, indicationem acceperis, utique non hanc in particularibus exequeris, sed reduces semper ad differentiam, quæ tum affectibus, tum eorum causis sint accommodata, sicuti de spontaneis ostensum est vlceribus. Vacuabis nanque eum qui redundat humorē: cæterum aliquando medicamento, quod flauam purget bilem, sæpe eo quod nigram, modò eo quod mista est facultatis, quod scilicet bilem, & pituitam, educat. veluti in altero herpetum, quem à similitudine, quam habet cum milio, *κνίσιον* Græcè appellant. Atque secundo curatiuæ artis de causis inflammationis,

Gal. 2. ar. Herpetes autem quantum ad totius corporis euacuationem attinet, ut erysipelata curare oportet: quantum verò ad ipsius particule patientis locū, non omnino similis cura adhibetur. His etiam adstipulantur quæcunq; ab Auicenna scribuntur tractatu supra citato. Nam de cura formicæ ad hunc modum reliquit, Quū non incipis in ea cum euacuatione humoris secundū quod oportet, imò medicaris vlcus cū eo, quod sanat, redit ex alio loco cū nocumēto ex loco ipso, & non cessat humor facere

con



corrosionem post corrosione: & aqua quidem casei cum scammonia iuuatiua est in euacuatione formicæ, & ei similium. Et de miliaris cura, Miliaris simulatur formicæ in curatione: verum melius est in solutione eius, vt sit in eorū catartico virtus eius, quod est sicut turbith, cum eo quod soluit cholera, & si est ibi ex epithymo, est melius, quoniam necesse est illic esse ex melancholia, & phlegmate, quæ admiscuntur cholera. Et de cura essere: Si sanguis fuerit vincens, tunc oportebit vt in primis perueniat ad phlebotomiam, deinde consequenter adhibeatur solutium cholera, si tolerauerit virtus.

Capitulo 8.

Cap. 14.

De Pituitosis tumoribus præterea, secundo de morbis ab Hippocrate sic scribitur, Quum albæ pituitæ morbus, phlegmave leucon quem inuadit: Et deinde, Cui si per morbi exordia sua sponte venter moueatur, perturbeturve, citò sanescit: Si non medicamentum infra dato, quo aqua purgetur. Ac secundo de passionibus libro, Cui si venter sponte moueatur, citò sanescit: si non, oleastello, cneorove, vel hyppopheo, vel grano cnidio, vel lapide magnesio, purgato. Et Galenum quando de Oedemate curationem percurrit, tam secundo artis curatiua, quàm quarto-

Hip. 2. de mor.

Hip. 2. de pas.

l 3 dec



- decimo methodi, vacuationis humorum per aluum non omnino oblitum esse existimamus. Sed ut earum, & consimilium serierum senis penitus observator diligentissimus, tum optimè noscens, quòd qui
- Hippo. 7.** tiffimus, tum optimè noscens, quòd qui  
**apho. 29.** alba pituita detinentur, si fortis vètris flu-  
**Fxt. 57. C.** xus supervenerit, à morbo liberàtur, fienda eius humoris expulsionem medicamèto spòtanea imitantes prèfixit, id in arte curatiua sub illo cōprehendens cōtextu,
- Gal. 2. art.** Quæ verò ob materiæ influxum si quidem  
**cu. 7. cla.** bene temperata sint, solam euacuationem  
**103. G.** desiderant: si verò vitiata euacuationem, atque vna per contrarias qualitates expectant alterationem: Et in medendi methodo sub communi omnium tumorum præter naturam indicatione prædixisse relinquens. Nam quum de sanguinis missione variis ingeniis fienda meminisset, adiecerat, Has nanq; vacuationes indicat ipsa copia: sicut etiam succorum vitium redundantis succi purgationem. Deinceps & quum de œdemate ipso, ac scirrho, exteriora remedia percurrisset, subiecit: Siquidem
- Gale. 14.** omnium, qui præter naturam tumorum,  
**metho. 7.** in quibus vtiq; adhuc non sunt geniti  
**cla. 88. D.** pori, prima indicatio vacuatio est. Et secundum appositum sensum Auicenna 3. 4.
- Auic. 3. 4.** de cura apostematis mollis indicationem  
**ira. 2. c. 3.** absol



absoluens sic protulit: Euacuatio quidem. quæ fit cum solutione ventris, & abstinentia, ab eo quod generat phlegma, est res, quæ est necessaria: & quum factum fuerit illud, oportet vt sit repercussio eius.

De Melancholicis demum tumoribus, & cancro, quartodecimo methodi à Galeno relictum est. Ergo quæ nam in cancro tum communis, tum propria, indicatio sit, opportune nunc dicetur. Communis igitur est vt humorem vnde vitium est natum, ilico vacues, simili vacuationis genere ei, quæ in aliis tumoribus supra est comprehensa. mox prohibere (potissimum si fieri potest) ne de cætero eiusmodi succus in venis colligatur: sin id fieri nequit, saltem eum omnino ex interual- lis vacuare, & simul particulam firmare, ne quid humorum redundantia ad eam confluat. veluti ergo amaræ bilis humorē medicamēto, quod eum humorem trahere sit aptum, educimus, sic & melancholicū educemus. Et secundo curatiuæ artis, capite de cancris, Hūc igitur morbum (vt diximus) in principio sanauimus, & tunc præsertim, quū atræ bilis humor non admodum crassus videbatur existere: nam sic purgātibus medicamentis, ex quibus sanitas sequitur, promptè succumbit. neque obscurū est, hu-

Gal. 14.  
meth. 7.  
cla. 90. B.

Gal. 2. art.  
cur. 7. cla.  
108. E.



iusmodi medicamenta debere esse euacuandę atræ bili accommodata, quod tam diu faciendum est, donec sanitas pristina subsequatur. Et libro de atræ bile ita consuluit: Cæterum de atræ bile, quæ longa experientia mihi certo cognita, compertaque, sunt, nunc addam, sanè profutura his, qui medicæ arti non sophisticis sermonibus, sed operibus student. omnes enim quotquot ex melancholico humore fiunt affectus, statim inter initia strenuè purgans talem humorem euacuantibus, crescere prohibebis, vel vsque ad caneros.

Galen. de atræ bile. i. cl. 43. A.

Auic. 3. 4. tra. 2. cap. 16.

Cap. 12.

Scripsit & Princeps 3. 4. de cancri cura: Et fortasse sufferunt cancri parui sectionem, nam si possibile est, vt destruantur cum aliquo, tunc non est possibile, vt destruantur, nisi per incisionem vehementem, vt eradicetur perueniendo ad membrum circumcinctum ipsum, incidendo ipsum ex membro circundante apostema cancerosum, trahendo, & eradicando, omnes venas quæ imbibunt ipsum, ita vt non remaneat de eis aliquid, & currat ex eis sanguis plurimus: & iam antecessit mundificatio corporis per solutionem ventris ex materia mala, & phlebotomiam. Et de apostematibus duris capite, proposuerat, Oportet vt de eis apostematibus illud curetur, cui est



est sensus: & vt sit sollicitudo curationis post mundificationem corporis, cum eo, quod educit humorem facientem ægritudinem, & fortasse est illa mūdificatio cum phlebotomia, si est sanguis plurimè niger, & super illud sit quod resoluit, & lenit simul. Et hæc de tumoribus pro vniuersali purgatione per aluum dicere libuit: pleraque proposito scopo deferuientia in libris ipsis scrutāda derelinquētes, ea ratione, ne si hīc omnia insereremus, vltra quā par sit, hæc nostra deueniat scriptio.

DE PARTICVLA.

RVM AFFE-

CTIBVS.

**D**Einceps de passionibus quæ partiale, propriūmq; affligere solent membrum, vidēdum est, quòd in earum quamplurimis (ne si in omnibus diceremus, arrogantia scribere videamur) & in principiis & in augmentis, & proinde antequā tota materia concocta sit, seniores tres illi medici corpora purgarint, minuētibŭsque antehac nominatis medicamentis præsertim. Atque de hoc inferiores eorundem scriptiones plenissimam adhibebunt

l 5

bunt



bunt fidem. Itaque ut ab affectibus membri, quod in supremo hominis est, incipientes, subinde particulatim descendamus ad eos, qui in infimo ipsius hominis contingere solent, sic dicatur.

Hipp. 3. de  
mor.

De capitis doloribus tertio de morbis ab Hippocrate ita legitur, Quum autem præ cerebri plenitate caput circumdolet. impurgationem præ se fert: caputque circumdolet, desipitque, septimanusque perit, nec euadit, nisi septimano humor per aures fluat, quo dolor sedetur, resipiscatque, multumque fluat, & in odorum. Medicamentum autem huius auribus prius quam fluere videas, ne dato: si verò superiorem, inferiorémque ventriculum purgare velis, seorsum utrunque soluito: postea caput per nares, & aures suffito totum. Et infra, Quum gravis capitis dolor repente per exordia mutum facit. Deinceps, Quos valde sternuere facito, cumque his quæ valde bilem agunt subluo, qui si resipiscant, sentiantve, thapsiæ succum multa calida liquefactum, dato quamprimum uti vomat, septem postea dies emaciato. Et primo de passionibus scribitur, Caput autem si diutius, vehementiusque doleat, nec eius purgatio dolorem tollat, caput aperito, vel venulas circum  
vstula

Hipp. 1. de  
pas.



ustulato. spes enim vnica est sanitatis. Statim autem per morbi exordia quid his opus sit prospicito, possintne potionari, vel quid aliud quis porrigere velit. Si verò per exordia absis, potius morbo desinente porrigito: sed corpore delassato quid validum ne porrigito: periculū enim esset, ne potius aberrares, quàm consequaris. Et licet hæc in nouis versionibus cornarij diuersa interpretatione citentur, ad idem attamen redire subiicimus. A<sup>o</sup> Galeno etiam hæc accipiuntur secundo de cōpositione medicamentorum secundum locos, De cephalea: Si quidem igitur humorum aut vaporum multitudinem reperieris causam, si quidem propter totius corporis repletionem facta est, vniuerso corpore euacuato capitis dolorem sanabis: si verò debile existens caput ad se sublato humores, ac vapores susciperet, materiam reuellere oportet in totum corpus, atque ita particulæ mederi. Per clysteres itaque reuulsio fit, & ligaturis extremitatum, & pluribus infernarum partium confrictionibus, interdum etiam sanguinis ex cubito detractio. Quòd si amplius sanguis redundans videatur, etiam ex naribus aperta ve-

Gale. 2. de  
cōp. med.  
loc. 5. cl.  
141. D.



Auicē. 1. 3.  
tra. 2. cap.  
11.

ta vena, & quantum sufficere videatur, euacuato: deinde hieram dabimus exacutam, & postea apophlegmatismis pituitam detrahentibus. Et inde quamplura. Et de cura soda calida sic Auicenna relinquit, Et multotiens quidem accidit ex sole soda, non ex hoc, quod calefacit tantum, sed ex hoc, quod eleuat vapores, & mouet humores quietos. Cum huiusmodi igitur non est excusatio ab euacuationibus secundum modos predictos, & quandoque in ea in qua vapores non eleuantur, neque humores mouentur, est necessitas euacuationis, & illud quidem quum sentitur repletio, & timetur in ipsa, materiei attractio ad locum dolorosum, secundum quod sciuit in principiis. illic enim si obliuio adsit euacuationis humoris dominantis, non est securitas quin impediementi sit agilitas. Et infra, Et si materiae cholericae fuerint grossae, & fuerint imbibitae in tunicis stomachi, ita ut neque vomitu expellantur, neque lubricae fiant, solutiuis lubricatiuis, necessarium erit euacuare cum hiera picra, cum scammonia, secundum descriptiones dictas. aut augmentare eam, & afferre eam super lubricantia: aut euacuare cum decoctione myrabolanorum, secund



secundum quod videbis in antidotario. Cap. 12.

Et de cura sodæ frigidæ, Curatio autem sodæ frigidæ cum materia phlegmatica est, vt euacuetur corpus, si humor in eo fuerit communicans, deinde administretur cibi minoratio, & ipsius subtiliatio.

De soda quoque ex ebrietate, secundo de compositione medicamentorum secundum locos, ex Apollonij etiam sententia scribitur, Curatione itaq; opus est, quæ scopum primum vniuersalem, & communem omnibus habeat, nimirum euacuatione indigentem. Et planius id exposuit Princeps proprio capitulo in hac serie, In soda autem contingente ex ebrietate in primis oportet, vt administretur stomachi purgatio, aut vomitu facto cum oxymelle & semine raphani, aut oxymelle cum aqua tepida, aut cum vomitibus leuibus, & mediis, de illis quos in antidotario faciemus. Quod si vomitus non fuerit obediens, & timetur eius administratio, solues cum hiera confortata cum scammonia, ne eius mora prolongetur. Et de his, qui ex stomacho caput dolent, secundo de compositione medicamentorum secundum locos, hæc quoque Galenus habet, Quæ igitur horum erit cura, vt videlicet affligentes in ventre humores quam celerrimè euacuamus

gale. 2. de  
cōp. med.  
loc. 5. cl.  
137. A.

Anic. 1. 3.  
tra. 2. cap.  
24.

gale. 2. de  
cōp. med.  
loc. 5. cl.  
139. A.



mus. Euacuantur autem ad vomitum procliues facilè ab aquæ potu, ægrè vomentibus verò difficilius. Et inde, Pessima autem fit affectio, vbi vitiosi humores in ventris tunicas ineluibilter fuerint imbibiti, quorum optimum remedium est ex aloë pharmacum, quod aliqui picram, hoc est amarum, aliqui hieram, id est sacrum, ex aloë appellant. Atque de dolore capitis per consensum adiecit. Et si quidem humoris multitudo, & maximè circa venas fuerit, venam secabimus: si verò qualitas magis inualuerit, purgatio pharmaco vtemur. Scribit & Auicenna tertio canonis, De regimine specierum sodæ factæ per communitatem. In ea autem, quæ sit causa humorum in ipsa primùm, quod oportet est, vt incipiat cum purgatione, & post illud, & cum ea, vt nutriatur cibus subtilibus, facilis digestionis, laudabilis boni chymi, deinde declinet cum qualitate sua ad illud, quod est necessarium, & sint cum hoc in eis resolutio, & digestio, & solutio. Et de cura sodæ euenientis ex coitu prædixerat, Quare oportet, vt quum illud accidit successione coitus, & qui repletionem habet, incipiat primùm à minutione: deinde cum solutione, si vtraque fuerit necessaria

Gale. sup.  
140. H

Auicē. 1. 3.  
tra. 2. c. 33.

Cap. 35.



saria, aut vna earum. deinde confortet cerebrū cum oleis confortatiuis, sicut oleum rosatum.

De Hemicrania quoque à Galeno citato libro de compositione medicamentorum secundum locos, hæc comperitur curatio, Quapropter vbi quis hemicraniam curare aggreditur, prius quali purgatione, aut venæ sectione, æger opus habeat, consideret: atque ita deinde ad capitis auxilia porrigendo. Et de cura eius reliquit Princeps, tertio canonis, Eius cura est phlebotomia, secundum quod sciuiſti in ouo, & reliquis, & propriè venæ frontis, & temporis, & solutio, & clyſteria, & attractio: & totum cum eo, quod conuenit ipſi, secundum quod tibi præceptum est in canone, & ex eis quidem, quæ conferunt, calidæ est infusio aloës cum aqua endiuixæ, dicta in antidotario: cuius potio ſit inter vnciam vnā & ſex vncias, quum periodus adest oportet, vt purgetur corpus ante ipſum, & permuetur complexio poſt purgationem. Prædixeratque de cura oui, Et euacua cum eis, quæ conueniunt, & administratio pilularum de aloë cum māſtice est de eis, quæ multum conferunt in ea, & fiat illud in omni tertia nocte, & vtat

Gale. 2. de  
cōp. med.  
loc. 5. cl.  
144. B.

Auicē. r. 3.  
tra. 2. c. 38

Cap. 36.



vtatur cochiis in euacuationibus suis, si necessitas est, vt dentur eis fortiores.

Hip. 1. de  
vul.

De capitis etiam sauciati cura ab Hippocrate de vulneribus libro sic traditur, Purgatio quinetiam inferioris ventriculi plurimis vulnerum confert, capitis præsertim, ventris, articularumque, quibus periculum est, ne fiderentur, putrescantve.

Gal. 4. metho. 7. cl. 28. C.

Quam sententiam commemorans Galenus quarto methodi, ita adiecit, His verbis clarè docuit vlceribus omnibus, & vulneribus, quotiens præualida sunt, purgationem esse vtilem. Inde de omni vulnere primo de passionibus scribitur, Saucios

Hip. 1. de  
pas.

verò fame necato, potato sorbetove aqua, vel acetum: lauatione, medicamentove, ventrem subducito. Et à Galeno de remediis paratu facilibus hauriuntur hæc,

gal. de re. par. fac. 7. cl. 149. B

Quandoquidem ex ictu, & casu ab alto, obueniunt capitis dolores, existimamus non inutile saltem paucis de his etiam agere. Admouendus igitur his per spongiam, aut lanam molliorem, vapor aquæ calidæ: iniungenda post hæc quies, cibi subtractio, inferioris ventris purgatio.

Auic. 1. 3. tra. 2. cap. 26.

Atque itidem, ac amplius, de cura sodæ, factæ ex percussione, sentire haud ambigimus Auicennam iis, Primum ergo quod te oportet facere in eius cura, est phlebotomia

tomia



tomia cephalicæ, aut nigræ, vt apostema-  
tio prohibeatur: si autem illic est repletio,  
oportet vt vtaris clysteribus acutis saltem  
cum pulpa coloquintidæ, veruntamen si  
habuerit febrem, tunc clysteria æquabis.

Quòd si clyster non euacuat, oportet vt  
euacuetur cum aliquo, quod sit sicut pi-  
lulæ cochix si febrem non habuerit:

Quòd si habuerit calorem, qui febre sit  
minor, non prætermittas ipsorum potio-  
nem: necessaria est enim euacuatio, vt se-  
curetur apostema. Atque Hippocrates: Hippo. de  
Dum in capitis vulneribus tumor sit, li- ca. vul.  
bro de capitis vulneribus, sic protulit,  
Ventriculum huius inferiorem medica-  
mento subducito, & subter purgato, bi-  
lem educito: quem quum sic purgaueris,  
febrisque deferet, tumorque dissidebit, &  
sanescet. quod medicamentum, quum da-  
bis, vires hominis respectato.

De nerui quoque solutione, sexto me- gal. 6. me  
thodi Galenus habet: Tutius verò fuerit, tho. 7. cl.  
etiam si quis cutem latiùs incîdat, ac to- 37. E.  
tum corpus sanguinis missione inaniat,  
vtique si fortis sit virtus. Si verò vitiosus  
succis repletum corpus sit, protinus pur-  
get. Atque Auicenna quarto canonis De  
canone solutionis continuitatis neruorū Aui. 4. 4.  
ita subscripsit, Quum ergo sit in eis illud, tra. 4. c. 2.  
m & acc



& accidit securitas ex superfluitatibus quę effunduntur per illud quod administratur de phlebotomia, & euacuatione, tunc incarna.

Hip. 1. de  
insa.

Hippo. de  
atræ bilis  
agit.

Pertranseundas autem existimamus plerasque Auicennę series, de quampluribus affectibus, qui in capite ipso sunt, veluti etiam de comatoso morbo, Lethargove: & de memorię corruptione: atque de karabiti cura, ac permissione sensus, admodum consona libro de infania, aut Hippocratis is sit, vt inscriptio profert, aut alterius cuiusvis, vt Galeno complicitur feratur. Eo namq; scribitur libro, Mature etiam ventrem soluito cibariis, & sublutionibus, his præcedentibus, hinc ab locorum auxiliis exordium sumito, sanguinis libram circiter de media frontis vena mittito: deinde postea quinto die potionem aloës peramarę cum mulso propinato: Et inde plura. De manię quoque, & melancholię cura, derelinquimus pleraq; cõformia his quę ad Hippocratis mentem De atræ bilis agitatione scribuntur, videlicet, Malum enim quum nondum ferè incœpit, curare debemus, quum autem inueterauit, difficulter curatur, & tractatur. Communia verò quę adiuuāt, sunt, cūm cerebri primum affecti, tñm præcordiorum quę ventrem



rem subducunt: primum quidem bona digestio curæ sit: deinde purgatio, thymóque primū & aloë purgato, nam hæc si parum quotidie sumantur profunt: postea cunctis quæ ad atram bilem faciunt, curato. Et inde pleraque silemus, sicuti & hîc conticemus, quónam pacto iuxta propositum scopum in artis operibus sese habuerit Princeps prima tertij propriis capitibus, ibidem à quocunque si libuerit perscrutanda derelinqentes. Nec aliam ob rem præstamus id, nisi quoniam illi, qui contrariæ addicti sunt hæresi, Hippocratem, Galenūque duntaxat audiunt, admittuntque: Principem verò respuunt, atque despiciūt, tum quòd Arabes abhorreant nonnulli: tum quoniam in hac re ab vtrisque dissidentem esse, plerique eorum coniectant. Sed nos iudicium id esse perperam arbitramur, & summum omnino virorum illorum interpretem, explanatorēque, prædicamus Auicennam: & demum illis penitus concordem eum ostendere profite-mur, nisi vbi ipsemet illis manifestò contrariari confirmet. Et hoc non in præsentī negotio solummodo dictum volumus, verum & in plurimis aliis id genus, ne veritas dilabatur, & concidat.

De Vertiginoso etiam affectu secūdo in

m

a

prima



Gale. 2. in primum prorrhethici commentario hæc  
 1. prog. 4. scripsit Galenus, præter hæc quoque sa-  
 cl. 176. D. tius erat ita in vniuersum quod medi-  
 cis omnibus est confessum, & non mi-  
 nimè idiôtis notum dixisse: imbecil-  
 las habentes vires, purgandos non esse.  
 Nempe ex eo, quòd intumescant, sintque  
*συστάδες*, id est, vertiginosi, quod est in  
 motionibus obtenebrentur, purgatione  
 indigere videbuntur, qui per præsentem  
 significantur dictionem: ex eo verò quòd  
 vires collapsæ sint, vacuationem non fe-  
 rent. Et ab Auicenna de vertiginis cura. 1.

Auic. 1. 3.  
 trac. 5. c. 3.

3. hæc continetur series, Si autem fuerint  
 cum sanguine ipso humores diuersi, aut  
 causa eius fuerint humores præter sangui-  
 nem, tunc incipiatur ad euacuandum cum  
 pilulis de hiera, aut infusione aloës, si fue-  
 rint humores calidi, aut decoctione my-  
 rabolanorum citrinorum, aut decoctione  
 epithymi. Et deinceps, Deinde euacua cū  
 cochiis, si virtus fuerit fortis, aut cum pilu-  
 lis de picra, & infusione aloës, si virtus  
 fuerit minus fortis.

De Epilepsia insuper, in documento de  
 puero epileptico Galenus admonet, Ac-  
 cedente vere (nam ægritudines, quæ re-  
 uerti solent, quodammodo tunc moueri  
 contingit) puerū purgandum affirmo me-  
 diocri

galen. in  
 docu. de  
 pne. epi. 7  
 cl. 175. D.



diocri purgatione. huic autem purgationi Dionysius præsens medebitur: & quæ opus erunt, imperabit, accuratè cognoscens, quónam modo ad purgationem corpus præparare oporteat, & quo vti debeat pharmaco, quâve quantitate, & quo tempore. Et infrà, Probè cognoscens, quòd summa curationis in hisce duobus versatur, in vsu videlicet à me tibi dati pharmaci, & in exercitij modo: alia namque omnia horum sunt præparamenta quædam. Et amplius infrà, Mihi non parum sæpe contigit puerum à comitiali morbo penitus liberasse, non immutata victus ratione, quum post primâ purgationem oxymel sumere, eoque vti pharmaco iussissem. Proinde tertio de locis affectis, de affectu eodem à Galeno sic refertur, Sed puerum quoque cuius morbus gale. 3. de  
loc. affe.  
4. cl. 19. G comitialis à crure oriri consueuerat, medici qui tunc ad curationem conuenerant, sanare sperabant, si in primis vacuato vniuerso corpore, medicamen ex thapsia aut sinapi, parti adhiberent ligato in medio membrò, supra eam videlicet partem, quæ dispositione erat affecta: atque hoc pacto accessiorem reuerti prohibuerunt, quauis antea quotidie puerum infestare consueuisset. Et hæc in veteri versione terminatur

m 3    triode



ratio de interioribus libro, septimo capite, perspicua magis conspiciuntur. At planius exposuit Princeps intentum de cura epilepsiæ, his scriptis, Et quum fuerit epilepsia causa cerebri, tunc melius est euacuetur cum helleboro, & cum eis, quæ sunt talia, & pulpa colloquintidæ, & scammonia, & hiera, cum decoctione agarici, faciendo solutionem post solutionem in annò. Quumque necessarium est, ut phlebotomia fiat (ex quocunque humore sit) oportet, ut non sis diminutus in ea, imò fiat ex duabus cephalicis simul, & sequatur phlebotomia venæ, quæ est sub lingua, & quandoque ventosatur collum, ut materia in hebdomada trahatur à cerebro, si illic non fuerit ex complexione cerebri, & debilitate ipsius, quod eam prohibeat, & quandoque tibi necessarium est, ut phlebotomiam multiplices, quum ergo illud feceris, oportebit ut quiescere facias per hebdomadam, deinde solue cum potionibus, & clysteribus quæ sint ex centaurea, & pulpa colloquintidæ, & kerua, & reliquis, & deinde fac quiescere, post pone ventosas super elcheel, & caput, & nocrati colli, & super crus. deinde fac eum quiescere, postea solue, & nō cesses procedere secundum quietem



tem, & iterationem, vsque quo purgetur.

De Vlceribus quæ capiti adueniunt, secundo de morbis Hippocratis hæc scriptio Hip. 2. de mor.  
est, Quum verò caput vlcerum completur. Et inde, Quum sic habet, medicamentum dato, quod pituitam, bilémque suprâ purget. si verò frigeat, præfoueto: lauatoque calida, post tres dies medicamento caput infrâ purgato, deinde serum si tempus anni sit, potato. Et infrâ, Si verò quum hæc feceris, morbus alia corporis parte pullulet, caputque vlceratum sit, quû caput purgaueris medicamentum infrâ potato, deinde caput radito. Et Galenus Gale. 1. de cõp. med. loc. 5. cl. 124. E.  
primo de compositione medicamentorum secundum locos, de alopecia, caluitie, & ophiafi, scripsit: Quare in istis primum totius corporis purgationem adhibebis, aut pharmaco pituitam educente exhibito, aut quod bilem pallidam, aut nigrâ trahit: coniectura redundantis humoris, ex colore cutis facta: ego semper per hieram purgaui, aliquando veratro nigro adiecto, vbi atræ bilis expurgari volui humorem, aliquando scammonia, si amara bilis purganda esset. si verò pituitosiores exuperare coniecissem humorem, nihil admiscui. Et infrâ, Si quidem igitur vi- tiatus humor circa vnum locum fuerit



collectus, scopus medendi erit, ut is quam  
celerrimè euacuetur, prius quam ab ipso  
cutis in quendam malum habitum dedu-  
catur. Deincepsque, Ego itaque (quemad-  
modum nostis) etiam iam factas alopecias  
aliquando sola purgatione sanavi, nullo  
galen. 14. amplius medicamento post ipsum ad lo-  
metho. 7. cum affectum admoto. Et ad calcem quar-  
cl. 93. F. tidecimi methodi reliquit, Ab hinc cura-  
tionis rationem inuenias, quæ utique per  
indicationes omnibus iam dictis, in qui-  
bus vel aliud quoduis vitium, vel etiam  
vltus, ex humoris vitio incidit, communis  
peragetur: siquidem & inhibere quod in-  
fluit, & absumere, ac digerere, quod iam  
ægotantem locum occupauit, conueniet.  
Ergo ceu in vlceribus illis purgationem  
nocentis succi primùm adhibuisti, eodem  
modo in pilis ipsis ab hac primùm cura-  
tionem incohabis: scilicet prius æstimans  
quis cutis color sit, cuius cernis corruptos  
gal. de re pilos, & reliqua: Et de remediis para-  
me. par. tu facilibus libro, De manantibus ca-  
fac. 7. cla. pitis vlceribus quæ sequuntur aduniuit,  
149. F. videlicet: Curatio est, si quidem gra-  
ue, ac magnum fuerit vitium, corpo-  
ris totius vacuatio catapotis ex scam-  
monia, aloë, & colocynthide, hæc enim  
æquali pondere contrita excipiuntur bras-  
sicæ







tia quamplura videri possunt.

Hip. de vi  
su. De oculorum insuper passionibus ab Hippocrate in tractatu de specie, visive, scriptum accipitur, Quum oculorum vitiū anniuersarium est, vigetq; cōmuniter, caput ventriculūque inferiorem purgato,

Hippo. de  
loc. in ho.

corpūsque, si habent sanguinem, mittito, cucurbitulāq; secundum venas admotā, ad quosdam horum dolorum faciunt. Atque libro de locis in homine, Hunc sic curato, medicamento non valido caput purgato, corpūsque cibis, medicamentisque subducētibus emaciato, vti siccescat: quod quum feceris, medicamento naribus indito, defluxio illa eò deducatur: oculis verò nihil apponito. Atque oraculorum sex-

Hip. 6. a-  
phor. 32.  
Ext. 50. H

ta sectione, Dolores oculorum meri portio, aut balneum, aut venæ sectio, aut medicamentum epotum, soluit. ac à Galeno de remediis paratu facilibus libro, de vitiis oculorum, hæc traditur scriptio, Si quidem sanguis in fronte vasa præ plenitudine distenta fuerint, ita vt ultra se proferat conspiciendam sanguinis plenitudo: Curat facta mox ab initio venæ sectio, nisi quid prohibeat hanc fieri, sicuti eas quæ ab aliis causis fiunt, atque infractu concitantur, ventris per medicamenta vacuatio. Inde veluti exem-

Gal. de re  
med. par.  
fac. 7. cl.  
151. C.

ploter



plo tertiodecimo de medendi methodo  
 firmatur, Siquidem his quibus oculi Galen. 13.  
 tentari phlegmone coeperant, nonnul- metho. 7.  
 los sola purgatione per aluum vno die sa- cla. 83. F.  
 natos vidisti. Et eiusdem libri ad cal-  
 cem inferitur, At humorum, vel flatuosi  
 spiritus extensiones, curabimus vacuato  
 prius in his toto corpore: Sed & humo-  
 rum momento deorsum auerso. Et tra-  
 ctatu de oculis, quisquis eam pertractavit  
 rem, sic admonet, capite de causis, & cura  
 dolorum oculorum, Si sit propter humo- Gal. tract.  
 res acutos, pharmacia detur, materia de ocul. 7.  
 deorsum ducatur, & oculi albumine oui cla. 185. G  
 lauentur: purgato corpore, aut aposte-  
 mate maturari incipiente, balneum di-  
 ligenter aptetur. Et infra capite sexto,  
 conscripsit, Pruritus sicut apostema cu-  
 retur, purgatione corporis, & dissolutio-  
 ne materiae intus clausae, Et capite de  
 causis vlcerum addit, Si causa sint hu-  
 mores ad illud fluentes, corpus purge-  
 tur pharmacia, & phlebotomia. Et de  
 vulneribus oculorum, Inuestigandum  
 quoq; vnde humores ad oculos fluxerint:  
 quo perfecto caput & corpus expedit pur-  
 gari: deinde apponere colyria desiccantia.  
 Et de suffusione scribitur deinceps,  
 Suff

Sup. 86. G

Gal. tract.  
de ocul. 7.  
cla. 185. G

Sup. 186.  
A.



Suffusio, id est visus defectio sic curatur, ca-  
 put & totum corpus purgetur (vt diximus)  
 gale. 4. de loc. affe. quarta de locis affectis de ea commemo-  
 4. cl. 22. A rans passione sic ait Galenus, Quippe si à  
 ventriculo prouenerit accidens huiusmo-  
 di, medicamento potui dato facillimè cu-  
 ratur. Expresitque sextæ particulæ ci-  
 tati oraculi in commentario seriem hanc,  
 gale. 6. a- Quando non omnino influit in oculos fo-  
 phor. 31. mentum, dissoluens eam: quæ in ipsis con-  
 Ext. 50. H tinetur superfluitatem eis sanitatem re-  
 stituit, quum verò adhuc influit cùm pri-  
 mùm adhibetur, suo calore aliquod affert  
 mediocre leuamen: Sed paulò post dolo-  
 rem auget: & tunc fit signum diagnosciti-  
 uum, ex quo nos dispositionem compre-  
 hendentes, ad totius corporis euacuatio-  
 nem peruenimus: ipso quidem sanguine  
 redundante per venæ sectionem, sed ma-  
 litia humorum infestante per purgatio-  
 nem: neque enim est difficile admodum  
 distinguere alteram ab altera. Illis au-  
 tem consentientia, sexto in sextum de  
 gale. 6. in morbis vulgaribus conscripsit hæc, Ocu-  
 6. de mor. lis verò dolentibus, horum nihil facimus,  
 vul. 3. cla. sed vniuersi corporis inutilem materiam  
 188. D. prius medicamento educimus. Quòd si  
 redundet sanguis ad cubiti venam exte-  
 rior



riorem, quam humeralem vocant, scinden-  
dam accedimus, deinceps medicamine ali-  
quo quàm mollissimo, & neutiquàm mor-  
daci, utimur, deinde per totum diem vsque  
ad vesperam vino abstinentem, ad bal-  
neum ducimus. Quòd si neque purga-  
tione, neque venæ scissione indigeat, di-  
ctis medicamentis, & post ipsa lauatio-  
ne (sicut nouistis) eiusmodi dolores me-  
dicamur. Prædictis adstipulantur lon-  
gis scriptionibus, longèque diuersis capi-  
tibus, descriptæ 3.3. Principis series: Ve-  
rùm nobis easdem secundum ordinem  
hunc nostris inferere liceat. De ophthal-  
miæ cura igitur scribuntur hæc, Et oportet in quantum possibile est, ut tardetur  
in ophthalmia colyriorum administra-  
tio vsque ad tres dies, & sufficiat regi-  
men prædictum ex euacuationibus, &  
extractione materierum ad extrema, &  
assiduet quod diximus ex locis, & disposi-  
tionibus: deinde si post illud administre-  
tur colyrium, non erit malum. plerunque  
enim sanatur ophthalmia his rebus absq;  
cura alia. nature verò lenitas est res, quæ est  
necessaria, imò etiam est necessarium ut  
solutione educatur humor dominans san-  
guini post phlebotomiam. Et de cura oph-  
thalmiæ calidæ, Regimen commune oph-  
thal

Auic. 3. 3.  
tra. I. c. 9.

Cap. x.



thalmiæ cuius causa est materia cholericæ,  
aut sanguinea, est phlebotomia, & euacua-  
tio. nam si causa fuerit sanguis cholericus,  
aut cholera sola, confert cum phlebotomia  
& euacuatio. nam si causa fuerit sanguis  
cholericus, aut cholera sola, confert cum  
phlebotomia euacuatio ex decoctionibus  
myrobalanorum, & quandoque ponitur in  
ipsa turbith: & si cum ea fuerit aliquantu-  
lum grossitie, & sciueris quod materia sit  
imbibita velaminibus cerebri, confortabis  
eam cum hiera pigra. Et inferius, Quod  
si materia fuerit cholericæ, euacuabis post  
phlebotomiam cum eo, quod educit cho-  
leram. Et amplius: In erysipila autem,  
quæ est ex summa illius, oportet ut admi-  
nistretur post euacuationem cum soluti-  
uis, & clysteribus, emplastra facta ex cor-  
ticibus granatorum. Et ibi sequenti capi-  
te scribitur, In ophthalmia frigida facta à  
materiis frigidis, oportet ut euacuetur hu-  
mor frigidus, & quandoque est necessa-  
rium iterare, siue sit potio, siue clysteri-  
zatio, siue gargarizatio. Et secundo eius  
fen tractatu, De cura exitus oculi, Quæ  
verò fortis est, ex ea tunc si illic est ma-  
teria, indiget mundificatione eius à cor-  
pore, & capite, cum eo quod scis ex solu-  
tiuis, & phlebotomia, & ventosis super  
duas

Cap. 2.

Auc. 3. 3.  
tra. 2. c. 32



duas eminentias posterioris capitis, & clysteribus acutis, & penitus quidem solutio ventris est ex rebus magis iuuantibus species eius. Ac de noctilopæ cura, tractatu quarto, talis adest scriptio: Tra&. 4. cap. 6.  
Si illic fuerit multitudo, phlebotomacephalicam, & angulos lacrymales: & administrentur reliqua euacuantia nota, & iterentur. & quandoque euacuatur cum scammonia, & castoreo, & confert. Et Cap. 21.  
sermone de cura imaginationis, In portendentibus verò aquam, oportet ut incipias, & mundifices corpus, & propriè stomachum. Et infra, Et oportet ut sit mundificatio per hieram picram, aut pilulas aureas secundum semitam pilularum assaiaret frequenter valde. Atque de latitudinis vueæ cura, præmisso quòd sit vacuationibus vtèdum, adiecit, Et nō oportet ut multiplicentur vacuationes cum solutiuis, & debilitetur virtus, & non euacuetur, quod quæritur, imò quandoque sufficit ei euacuatio omnibus decem diebus cum 3. i. β. de pilulis cochiis. Cap. 14.

De aurium affectibus ab Hippocrate libro de locis in homine relictum est, Hippo. de loc. in ho.  
Qui dolor si his non sedetur, medicamenta naturaliter frigida, nō calida infundito, potionemque dato, quæ per inferna purg



purget, per superna verò non, quoniam vomere nihil opitulatur. Scribiturque ab Auicenna 4. 3. cap. 8. Quòd si causa fuerit repletio in corpore capitis, oportet ut euacues partem capitis ex genere illius repletionis: calida nanque si est cum phlebotomia, & euacuatione, quæ fit cum mundificantibus caput à materia calida, secundum quod sciuiti: & si humor est grossus, viscosus, tenax, cum pilulis asceibar prædictis, & gargarismate: & si est tenax, fixus in parte auris oportet ut administres post solutionem medicinas lenitiuas, deinde vice alia cum eo, quod euacuat ipsum ex membro.

Gal. de re me. par.

fac. 7. cl.

50. F.

Gal. de cõ

posi. me.

loc. 5. cl.

149. G.

Auic. 4. 3.

cap. 5.

Hip. 4. a-

pho. 28. &

60.

galen. 14.

metho. 7.

cl. 89. F.

Ad grauem auditum etiam de remediis paratu facilibus libro habet Galenus, Subduc initio ventrem catapotiiis ex colocynthide. Et tertio de compositione medicamentorum secundum locos, Quapropter per hieram purgandi sunt, & per catapotia ex colocynthide. Atque Auicenna cap. 5. sup. In eo, quod est cholericum, oportet ut euacuetur cholera cum solutione ventris: Et inde plura, senis oracula vigesimo octauo, & sexagesimo quartæ sectionis imitantia.

De linguæ tumore 14. methodi scripsit Galenus: Sanè linguam ita tumefactam cuidam



cuidam vidimus, vt ore hominis contineri non posset, is nec venam inciderat vnquā, & sexagenarius iam erat, horāque diei ferē decima erat, quum ad eum accessi, & vidi, ac visus mihi est vsitatis mihi pilulis, quæ ex aloë, scammonia, & colocynthide, constant, vespere datis purgandus. Et largius ibidem cætera ab his Auicennæ parum diuersa. 6. 3. De cura apostematum Auic. 6. 3. cap. 15. linguæ: Hoc nanque præscripto ad capiti frontem: Apostemata quidem calida curantur imprimis cum phlebotomia, & solutione vëtris, & illud melius est in apostematibus linguæ, quàm vomitus. amplius infrā roborauit his verbis, Inquit Galenus, Apostemata fuit lingua cuiusdā hominis apostemate magno, qui erat sexagenarius, & non fuerat consuetus phlebotomari, quare non phlebotomaui eum. Sed feci eum potare pilulas cochias, & vt lingua eius inuolueretur emplastris frigidis volui. Sed ipse erat stultus, inobediens medico suo: vidit itaque in visione illa nocte, vt teneret in ore suo succum lactucæ, quod & fecit, & sanatus est integrè: & fuit conueniens illud, & mirabile.

De Angina insuper tertio de morbis Hip. 3. de ab Hippocrate scribitur, Sanguen huic mor. sub mamma depleto: spiritus enim calidus

du



dus hac de pulmone sequitur: medicamen-  
 toque vel lauatione, subter purgato: fistu-  
 lāsque in fauces dato spiritum vti in pul-  
 monem trahat, curatōque vti citō spuat.  
 Et deinde, Quum verō morbus remiserit,  
 cibōsque gustet, nouo elaterio purgato, ne

Hip. 4. in  
 acut. 7. cl.  
 136. E.

in aliud malum cadat. At que quarto de vi-  
 ctus ratione in acutis ita commemoratur,

Ga. sup. F

Porro si angina fuerit, & si aliud quicquā  
 ex pleuriticis malum, ecligmate repurga-  
 to. At si æger ob copiosam sanguinis mis-  
 sionem imbecillior fuerit, clysmum ter-  
 tio quoque die ventri infundes, donec in-  
 tuto æger fuerit, & fame indigeat. Sic-

Gale. 6. de  
 cōp. med.  
 loc. 5. cl.  
 180. G.

que eo loci Galeni interpretatio est: Quod  
 autem scopus illi sit non solum alimentis  
 excrementa subducere, verum quoque &  
 passim locum expurgare. Et sexto, de  
 compositione medicamentorum secun-  
 dum locos, de iis quæ Archigenes rescri-  
 psit ad gurguliones inflammatos hæc ha-  
 bet: At vero venam secare, & eluere for-  
 ti, atque acri clysteri, & purgatoria ex-  
 hibere, gratia euacuandi vniuersum cor-  
 pus, & transferendi infra humorum mo-  
 mentum, qui ad affectas partes feruntur  
 rationabile est, & multa experientia iu-  
 dicatum, ac cognitum. Similiter & post  
 totius corporis euacuationem, & diuersio-  
 nem



nem ad infernas partes, pharmacis acribus multum discussoriis vti, rationi consentaneum est: & experientiam testem habent. Et quarto de victus ratione in acutis, hæc dereliquit, Corpus autem totum vacare excrementis debet, & non plethoricum esse, geminam ob causam: nempe tum ob eam quæ ab euacuatione est reuulsionem, tum quòd vacuato corpore, quum à parte affecta, quod influit, expellimus, id facilius consentit: nihilque si calido aliquo euaporare volueris, à corpore ipso parti calefactæ mittetur. Corpus igitur totum vena secta vacuare oportet, & purgatione, & clysteribus. Subscripsitque & proprio loco nona tertij Princeps his verbis, Oportet vt euacuetur in principio vniuscuiusque illorum materia, faciens illud cum phlebotomia, & solutione ventris, & vt trahatur materia ad partem diuersam saltem cum ventosis positis super loca longinqua opposita ei, & ligatione extremitatum.

Gal. 4. in  
acut. 7. cl.  
138. C.

Auic. 9. 3.  
c. 10.

De his etiam, qui in pectore fiunt affectibus, ac pulmone: De sanguinis expuitione, secundo de passionibus ab Hippocrate conscriptum est: Quampræus per exordia si hunc cures scammonia succo, si febre  
n 2 careat

Hip. 2. de  
pas.



Galen. 5.  
metho. 7.  
cla. 35. 5.

careat per inferna purgato: post purgationem, quæ prius porrigito. Habet & quinto de medendi methodo Galenus, Oportet autem in principio nullius rei æquè sollicitum esse, quàm vt neq; tussiant, neq; ex capite aliquid in pulmones defluat. cauetur id triplici præsidio, purgatione primùm, secundò medicamine, quod diaspermation dicitur, tertio ipsi capiti prouidendo. quod purget diuersas facultates habeat oportet, cuius generis nostræ sunt pilulæ, quæ ex aloë, scammonia, colocynthide, agarico, bdelio, & gummi componuntur. postea verò si res postulabit etiam his quæ nigrâ bilem expurgant, vtare. Consimilia & ita

Aui. 10. 3.  
tra. 3. c. 6.

retulit Auicenna 10. 3. tra. 3. cap. 6. videlicet, Et necessaria est ventris solutio, cum eis quæ sunt sicut pilulæ cochia, si est illic multitudo, & illud post phlebotomiã, deinde adhibeantur medicinæ rubificantes. Et infra, Et si fuerit scissura, & incisio, causa acuitatis sanguinis, fiat illud, quod oportet de declinatione sanguinis ad inferiora, & ad diuersitatem partis, & euacuetur cholera: deinde fiat in frigidatio cum fortitudine, & fiat humectatio. Ac deinceps, Et ad summum cura eorum est mundificatio cum euacuatione, cum phlebotomia, & aliis.

De



De fluxione etiam, catarrhove, libro de  
locis in homine ab Hippocrate talis colli-  
gitur series: Quum autem per palatum in Hippo. de  
ventriculū defluet, compunctio subter loc. in ho-  
mi.  
fit. huic verò si dolor in ventriculo fit, pri-  
mum medicamento, vel iure subducito:  
deinde valido medicamento vtitor. Et à  
Galeno sexto de sanitate tuenda, Quod Gale. 6. de  
autem in ventrem confluit, id vomitione, tuē. val. 2.  
vel ventris solutione expellendum est: sto- cla. 96. H.  
machus verò cibis quidem quotidie, prius  
quàm bilem contrahat firmandus, purge-  
tur verò medicamentis ex maiori inter-  
uallo. Et à Principe 5. 3. proprio capite,

Materiei autem diminutio est, cum ad- Auic. 5. 3.  
ministracione mundificationis capitis, in tra. x. c. 13  
calida quidem cum phlebotomia, & solu-  
tione ventris educente humores calidos,  
& clysteribus trahentibus materiam ad  
inferiora, & in frigida quidem cum medi-  
cinis soluentibus phlegma in capite, quæ  
sunt ex eis quæ bibuntur, & ex quibus fiunt  
clysteria.

De pleuritide insuper, tertio de morbis  
ab Hippocrate hæc exarantur, Quos sic Hip. 3. de  
curato quemadmodum ferè phrenitim, mor.  
peripneumoniãmq; nisi in his, calidis bal-  
neis, vinòque dulci vteris. quem si primo,  
vel altero die post accessionem curandum



sumas, si purum, leuiterque biliosum, paucumque, oletet, thapsia subluo. Si autem venter motus nocte demittat, postridie doleat, torqueaturque, rursus subluo. Si vero languens natura biliosus sit, morboque hoc non purgatus corripiatur, priusquam biliosum spuat medicamento bilem probe purgato, spuenti vero iam biliosa medicamentum ne dato. Quod si deris, spueri non posset, septimanusque, vel nonarius, strangularetur: magisque si præcordia doleat. Atque de passionibus primo, hæc continetur series, Quod lateris, costæve dolorem bilémque, ac pituitam, de latere deducat, huic dato, dolorve mulceatur, lauationeque refrigeratoria ventrem subducito, quæ huic morbo maximè confert. Et secundo de victus ratione in acutis, Si verò eas quæ sub septo transuerso sunt partes, dolor infestat, nullumque ad clauiculam dolor signum fecerit, ventrem vel nigro veratro, vel pepilio, mollire oportet. Et quanuis in expositione huius scribat Galenus, Vbi igitur inquit non solum acutus morbus fuerit cuiusmodi est pleuritis, verum & cum febre vehementissima, multò magis vitanda est purgantis medicamenti administratio, atque per sectionem venæ, etiam si ac

Hipp. 1. de  
pas.

Hipp. 2. in  
acu. 7. cl.  
117. H.

Gale. sup.  
118. B.



si ad hypochondrium dolor finiatur. Nempe etiam si minus quidem auxilium quam per purgationem sequatur, securius tamen multo existit, imò nullū ex eo quod per venæ sectionem fit, periculum impendet, eo discrimen maximè fubeunte, quod per purgationem tentatur: & potissimū, si laborantis naturam expertus quis non fuerit. Adiecit attamen demum, Quum igitur febris vehemens non fuerit, naturamque laborantis expertus fueris, ad medicamenti purgantis potum te conferes his, quæ ab Hippocrate dicta sunt, vel etiā aliis similis naturæ vsus. Habeturque ab Auicenna 10. 3. de cura pleurefis, Et si est humor alius, euacua cum eis, quæ sunt sicut myrobalani, neque in quo est stipticitas, imò cum eis in quibus est cum solutione lenificatio, sicut res factæ cū violis, & siracost, & tereniabin, & zuccarū alhaizez, & soluantur in nocte. Quidam verò sapientum dixerunt, quòd rectius est (quantum possibile est) vt euacuetur cum phlebotomia, timēdo inquietudinem in quā quandoque cadere facit solutiū, & nos iam diximus illud, & propriè, quando sputum est cholericiū valde, & propriè secundū quod dixit Galenus, quando febris est vehemens valde. Et inde quamplura.

Aui. 10. 3.  
tra. 5. ca. 2



De stomachique affectibus, octauo de compositione medicamentorum secundū locos de confectionibus stomaticis Andromachi, postquā humores purgandos Gale. 8. de scripsisset, adiecit Galenus: Crassos enim cōp. med. humores ob purgatoriae facultatis imbecillitatem, aloë trahere non potest, quapropter biliosarum ventris affectionum optimum pharmacum est, adeo ut in vno die saepe multos stomaticos creditos persanet. Et septimo de medendi methodo, metho. 7. hæc habentur de stomachi humiditatibus, cl. 48. F. Nec illud latet, si propter æqualium in toto corpore succorum redundantiam ventriculus fluxione tentatur, totum corpus vacuandum esse. Simili modo, si propter mali succi abundantiam, eam expurgandam esse: atque hinc ad ventriculū veniendum. Et de debilis stomachi affectus curatione. 13. 3. tra. 2. ca. 9. hæc scripsit Princeps, Et si fuerit illic materia euacuabis eam in primis. Et infra, In ea autem quæ fit causa humoris cholerici, aut humoris subtilis, fiat euacuatio cum eis, quæ scis ex myrobalanis, & syrupus acetosus cum aloë est melior syrupo acetoso cum scammonæa: scammonæa nanque inimica est stomacho.

Hip. 2. de  
pal.

De Hepatis affecti curatione secundo  
de







soluas constrictam, cum æqualitate, & cõ-  
**Cap. 13.** stringas solutam cum æqualitate. Et capi-  
 tulo de cura erysipilæ, Cura erysipilæ pro-  
 xima est curæ phlegmonis, verùm opor-  
 tet vt sit ventris solutio, & vrinæ prouo-  
 catio, sublimiores: & cum eis quæ sunt  
 decliuora ad subtilitatem. Et de cura al-

**Cap. 14.** dubellati, Et ventris quidem solutio ne-  
 cessaria est propter duas res. Vna earum  
 ante eruptionem, vt minuatur materia, &  
 alleuietur super naturam: & secunda post  
 eruptionem, & complementum maturita-  
 tis, quando scitur quòd materia ad partem  
 intestinorum est decliuus, & quòd dubella-  
 ti est in latere concauo. Et inibi quamplu-  
 ra proposito deseruientia conspicienda, si  
 lubeat, prætermittimus.

**Hippo. de** De Hydrope etiam, libro de locis in ho-  
**loc. in ho-** mine interseruit Hippocrates, Sic curato,  
**mi.** si magis in carnem deuenerit, extra foue-  
 to: si ventriculum versus, & intro, quod fo-  
 ris non pateret, medicamentum potan-  
 dum dato: sin autem in vtranque defluat,  
 vtrique subtrahito. nam curandum est  
 vti quamproximè emittas: siue superne,  
 siue per inferna, siue quacunque corporis  
**Libro co-** parte commodus exitus sit. Et infrà libro  
**dem.** eodem, Quod sic curato, medicamenta  
 quibus aqua ea purgetur, vt educatur pro-  
 pinato.



pinato. Si verò ne sic quidem leuetur, tenuissimis ferramentis quàm maximè superiore cutis parte duabus lineis vrito circa vmbilicum. His consona Primo de passionibus, & hæc sunt, Quem si per exordia sumas, priusquam aqua crescat, Hipp. 1. de pas.  
 medicamenta potato, quibus aqua, & pituita per inferna purgetur: bilem verò ne moueto. Et de passionibus secundo, Quum sic habet, hunc per exordia sic curato. veratrum suprà dato, cneoron infra, vel hyppopheos succum, vel gni- Hip. 2. de pas.  
 dium granum. Atque infra, Quum sic habet, hunc cneori, vel hyppopheos succum, vel cnidium coccum dato. quæ medicamenta sic porrigito, cneoron quidem sexto die, hyppopheos succum octauo, coccum cnidium decimo, donècque purgentur, & lubricentur, dato. Galenus etiam nono de compositione medicamentorum secundum locos, ex Archigenis secundo libro pharmacorum per genera, hanc dereliquit seriem: Egregiè ipsum per aluum Gale. 9. de cōp. med. loc. 5. cl. 20. H.  
 purgat, aut veratrum nigrum, fel taurinum, nitrum, piper, æquis partibus cum melle, aluo per dimidiæ horæ spatium imposito. Porro per omne curationis tempus vnā aliquam ex his potionibus ipsis propinato, cotyledonis 3. i. Scillæ aridæ



arida mundæ 3. i. in vino mulso diluto  
quotidie exhibe. Et inde quamplura. At-  
que Auicenna planius, fusiùsque 14.3. tra.

Aui. 14.3. 4. cap. 13. id explicauit ibi, Canon commu-  
tra. 4. ca. nis in curis eorum est exiccatio, & extra-  
13. ctio superfluitatis, & si non cum alio sal-

tem cum statione in sole, vbi non est ven-  
tositas, calefaciendo ad ignem accensum  
ex lignis exiccatis: & comedere cum men-  
sura, & dimittere aquam, & aperire po-  
ros, & prouocatio frequens, & solutione  
ventris educere aquositate cum facilita-  
te, frequenter. Et inibi quamplura viden-  
da pertransimus hîc, & ea quæ capite de  
cura cachexiæ, clarissima in hac sententia  
præmiserat.

Hipo. 1. de  
pas.

Hip. 2. de  
pas.

De lienis prætereà affectibus primo de  
passionibus ex Hippocrate scribitur, Qui  
magnum lienem habent: Et inde, Qui-  
bus confert si purgati non sint, caput, &  
corpus, purgare: quo si non egeant, pi-  
tuitosos sic nutritato. Atque libro secun-  
do, in primo lienis morbo, Quum sic ha-  
bet, hunc & veratro, & cocco cnidio sub-  
ter purgato. Et in tertio lienis morbo,  
Quum sic habet, quibus priorem, & hunc  
curato. medicamenta tamen suprà neda-  
to, sed infrà: postridie coccum cnidium,  
lactis equini decocti cum melle cotulas  
octo



octo propinato: si minus bubulum, capri-  
nūque, similiter alternatim, post autem  
purgationem vesperi, quæ priori post me-  
dicamentum dato. si quæ videatur, de fini-  
stri cubiti vena interiore sanguinem mit-  
tito. Scribiturque à Galeno vndecimo me-  
thodi, Hæc igitur quum medicorum vul-  
gus ignoret, omnes oleo perfundunt, &  
cataplasmatibus relaxantibus curant, prius-  
quàm corpus vacuetur, omniumque ma-  
ximè diuites, quibus non solum in talibus  
obsequuntur, sed etiam eos lauare in bal-  
neo permittunt. Ego verò nec eorum, qui  
ex putrescente humore febricitent lauem  
quenquam, nec relaxantibus cataplasma-  
tis priusquàm superuacua purgarim vtar: his  
vacuatis non solum audacter lauem, sed  
etiam cataplasmatibus vtar. Habetq; de cu-  
rationibus duritiæ splenis 15.3. Auicenna, tra. 2. cap.  
Et quandoque indiges vt consequaris eam  
cum euacuatione per ea, quæ educunt me-  
lancholiam, de quibus dictum est in capi-  
tulo icteritiæ nigræ.

Galen. 11.  
met. 7. cl.  
74. A.

Auic. 15.3.  
tra. 2. cap.

7.

Hip. 2. de  
mor.

De icteritiæ autem curatione, Secundo  
de morbis ab Hippocrate derelicta est hæc  
scriptio. Quæ septem dies facito, si qui-  
dem his rebus color satis purgatus videat-  
ur, bene habet: si minus, tres alios dies ea-  
dem facito. post vnum, duosve dies, medi-  
cament



camentum naribus dato, post hoc medica-  
 mentum potato, quo bilis infra purgetur.  
 Hipp. 1. de Et de passionibus primo alia hæc series ac-  
 pal. cipitur, Qui si validius sit, caput purgato,  
 medicamentum deinde, quod infra bilem  
 purget, potato, postea lotium cientibus uti  
 Hip. 2. de tor. Et Secundo de passionibus, Quum sic  
 pal. habet si per morbi principia hunc adeas,  
 quum iam septem dies transierint veratro  
 potionato, ventriculūque infra succo uti  
 priorem subter purgato, medicamentūque  
 cætera alia dato. Et infra eodē libro, Quū  
 sic habet cubiti venam pertundito, sangui-  
 nēmq; mittito, postea foueto, & elaterium  
 propinato, tertioque die lacte asinino sub-  
 ter purgato. Et de quarto regio morbo cō-  
 Hippo. de similiter ibidem. Habeturque libro de lo-  
 loc. in ho- cis in homine, Morbum quidem regium  
 mi. arcuatū, seu icteron, quum curandum sum-  
 pseris, hoc modo curato, pinguefaciētibz  
 cibis nutritato, corpūque potionibus, &  
 balneis, madefacito tres vel quatuor dies:  
 quum verò maduerit purgato, desiccato-  
 que, pinguiāque statim submoueto: medi-  
 camentūque, si queat quod vndique hu-  
 miditatem educat propinato, caputq; me-  
 dicamento non valido purgato, lotiūmq;  
 Gale. 5. de mouentia, & ante, & post cibaria potato.  
 loc. aff. 4. mouentia, & ante, & post cibaria potato.  
 cla. 35. H. Galenus etiam quinto de locis affectis hāc  
 interf



interferuit sententiam, Quibus verò citra  
febrem morbus regius accidit urgente in  
dextra præcordiorum parte grauitatis cu-  
iusdam sensu, iis omnibus aperiens, vt sci-  
tis obstructions, & cibis, & potibus, & me-  
dicamentis extenuantibus, deinde medi-  
camentum, quod bilem educere posset ex-  
hibens, eorum plurimos vna die sanitati  
restituimus. Qui verò purgatione libera-  
ri non potuerunt, iis rursus valentiore ad  
aperiendum data potione, medicamentum  
quod vehementius purgaret exhibui. Sic  
deinde sub fine purgationis cærulea po-  
tiùs, quàm flaua bilis cum acri mordaci-  
tate secernitur. Et de eodem 15. 3. tracta. Auic. 15. 3.  
tract. 1.  
Cap. 6.  
1. capite 6. dictum est ab Auicenna, Aut  
euacuatio, quæ est cum solutione ventris,  
quanuis non euacuetur materia, & eua-  
cuatio cum vomitu: nam ipse est iuuatius  
in omni icteritia: verum in curatione no-  
cumenti veneni abscissio causæ est melior,  
quod oportet præmittere, quare, & cum  
ea occupatio fiat primo: & icteritiæ qui-  
dem, cuius causa est complexio calida in  
hepate, aut in corpore, aut in felle, propter  
aliquam causarum propter ebibita, & co-  
mesta, & quæ sunt ex ambobus, cura est, si  
est illic repletio sanguinea, & cholericæ,  
cum euacuatione amborum in principio  
rei,



rei, sanguinis quidem per phlebotomiam sicut basilicæ: sed cholæræ per solutionem ventris, cum eis, quæ sunt sicut myrobalani, & fumus terræ, & sicut cum scammonia in lacte acetoso: & ad vltimum cum soluentibus cholérâ. Et infrâ, Et scias quâdo tu incipis cum solutione ventris, & non efficit impressionem, tunc tibi inest uti fortibus aperitiuis, deinde solutiuo forti.

Cap. 7. Et capitulo sequenti, In illa quidem, quæ splenetica est, considera, an sit illic repletio sanguinea plurima, quare phlebotoma basilicam sinistram, & saluate iam post eam. Deinde occupa te cum splene, & rectificatione oppilationum eius, & apostematum ipsius, & debilitate eius, & si fuerit illic causa multitudo melancholiæ propter illud, quod generat ipsam ex virtutibus, & cibis, secundum quod dictum est. Oportet etiam euacuare eam cum eis, quæ ipsam euacuât, & ex illis est decoctio scolopendriæ cum helleboro dicta in antidotario, & euacuetur ex ea multotiens.

Hipp. 7. de  
pas. De colica etiâ, & doloribus intestinorû, primo de passionibus scribitur, Quare illis, qui his doloribus conflantur, medicamenta ea dato, quæ hos dolores sedare in medicamentario, pharmacidëve, scripta sunt. Si verò dolor modò hanc ventris partem

tem



tem petat, modò illam, febréque is careat,  
 calida hunc multa lauato: dolorisque cau-  
 sa ea propinato, quæ in laterum morbo,  
 pleuritidéve sunt scripta, vel quæ tibi vi-  
 deantur. Si verò dolor non abigatur, me-  
 dicamento subter purgato: cibaria dum  
 dolor habet, ne dato. Dolores, qui sic va-  
 gantur, bile fiunt: qui sub vmbilico sunt  
 molli lauatione subluo, si non sedetur,  
 medicamentum sub dato. Et tertio de Hip. 3. d  
 morbis habetur, Tenuiore intestino hi mor.  
 vellicantur, hyleíve fiunt. Et inde, Quos  
 sic curato, superiorem ventriculum quam-  
 primùm purgato, sanguénque de capite,  
 brachióque mittito. Et Secundo de pas-  
 sionibus, Quum sic habet, hunc foueto, Hip. 2. de  
 cneoron, vel hyppopheos succum, vel cni- pal.  
 dium coccum propinato. post verò purga-  
 tionem, quæ prioribus dato. Scripsit & Gale. 1. de  
 Primo de locis affectis Galenus, Sic equi. loc. affe.  
 dem quosdam cholicos vocatos sanaui, da 4. cl. 5. F  
 to in potu medicamento ex aloë: quippe  
 coniiciens mordacem humorem ad affe-  
 cti intestini tunicas defluxisse, dato medi-  
 camento speraui omnino eiusmodi dispo-  
 sitionem fore quietiorem: quod vbi conti-  
 git, intelligens recta me ductum coniectu-  
 ra, rursus plus ipsius exhibui. Et duodeci- Galen. 12.  
 mo de medendi methodo hæc habet, Dein- metho. 7.  
 o de cla. 79. E.



de quum minus cruciatum intellexi, vitio-  
 sos humores purgandos iudicaui. quum  
 verò aptissimum ad huiusmodi vitiosos  
 humores esset medicamentum, quod ex  
 aloë componitur, quod iam vulgo picram  
 appellant, utiq; semel hominem iustè pur-  
 gare non sum ausus, quòd doloribus, & in-  
 edia, duobus mensibus confectus esset. ve-  
 rùm ex quibusdam interuallis moderate  
 id faciens, quindecim circiter diebus ho-  
 minem, ut scis prorsus sanaui, idque nullo  
 prætereà adhibito præsidio. Atque hic  
 quidem illo primo tempore sic est vexa-  
 tus, nunquàm prius intestini dolorem ex-  
 pertus. At alius iuuenis huic quidem æta-  
 te propè par, sed qui sæpe ante cholico cru-  
 ciatu fuerat affectus, accepto scammonia  
 succo fuit purgatus. Et infra, Sin mor-  
 dens humor est, qui affligit, aduersissimis  
 huic sunt quæ extenuant, & calefaciunt  
 postulat nanque huius generis affectus (si  
 modò curandus) ut ea quæ contristant va-  
 cuentur, si id omnino fieri nequeat, ut pe-  
 epicrasin sanetur. Quòd igitur & secun-  
 dum viam hanc euacuatio fieri debeat, &  
 quo ritu, satis à Principe 16. 3. tracta. 4.  
 tra. 4. c. 1. cap. 1. explicatum haud ambigimus, quod  
 eo omnino videnda loco, ne prolixior ha-  
 sit scriptio, nostris conticentur, quæquæ



& capitibus reliquis continentur. sed vigefimi potissimum hæc adiiciantur: Oportet vt euacues melancholiam cum eis quæ Cap. 20.  
sunt, sicut decoctio epithymi, & pilulæ de lazulo, & similia. deinde sequere cum pilulis de alsebran, & serapino. & si necessaria sunt clysteria, ponatur in eis polipodium. Et inde, Insuper trigesimi primi capitis lectionis non pigeat: fusè nanque Cap. 31.  
& quæ fidelem decet interpretem, & quæ medico insigni digna sint, in intestinorum doloribus eius mente conspicuo apparebit, & satis.

De renum morbis, ab Hippocrate secundo de passionibus, de primo renum morbo hæc habetur scriptio, Quum sic habet, prius corpus foueto, scammoniaë que Hip. 2. de pas.  
succo, vel eius radice subter purgato. post die ciceris albi decocto sale asperso duobus congiis propinato, & subter purgato. Et de tertio renum morbo, Quum sic habet, ventrem epithymo, vel scammoniaë radice, subter purgato, quæq; lotij stillicidio laboranti propinato. De quarto etiã morbo, Quum sic habet, sicuti priora curato, per morbi exordia foueto, & subter purgato. Et infra, Quum sic habet, hunc elaterio, vel thapsiaë radice, vel veratri, vel scammoniaë succo, purgato: post pur-

o. 2. gat.



Galen. de gationem quæ superioribus porrigito.  
 ren. affe. Et libro de renum affectus dignotione, se-  
 dig. 7. cla. cundum Galenum scribitur, Et iam aliqui  
 489. B dederunt medicamentum, quo aluus sub-  
 ducta est, & dolor cessauit primo, secundo,  
 & tertio die, quarto prodiit lapis. Et exin-  
 de quamplura describuntur. & infrà, Pro-  
 inde doloribus siue repente, siue pederen-  
 tim in renem incurfantibus ex comme-  
 moratis iam causis, ilico (nisi quid prohi-  
 beat) aluum decocto aliquo eluemus, ca-  
 ricarum, fenogreci, aristolochiæ, & simi-  
 lium, ac si validum satis est, bene vertit.  
 fin minus bis, ter, aut ampliùs vacuandum  
 enemate est. His consimiliter Auicen-  
 Aui. 18. 3. na 18. 3. tra. 2. capite 3. adiecit, Initium cu-  
 tracta. 2. rationis, est abscissio causæ per phlebo-  
 cap. 3. tomiam ex basilica, si sanguis est vincens:  
 & quandoque est tibi necessarium, vt con-  
 sequaris id faciendo phlebotomiam ex  
 curuatura poplitis, & si non apparet vena  
 illa, tunc fiat ex saphena. Et per solutio-  
 nem ventris, etiam si sunt cum sanguine  
 illic humores acuti calidi: & cum clyste-  
 ribus lenibus factis ex mucilaginibus  
 quantum possibile est, & illud quod me-  
 lius soluit est aqua casei, & cassia fistula.  
 & in aqua quidem casei est declinatio  
 materiei ad intestina, & ablutio, & ab-  
 sterf



sterfio, & infrigidatio, & maturatio cum facilitate.

De iuncturarum quoque doloribus, articulorúmve, in primo de passionibus Hip. 1. de pas.  
 hæc scriptio est, Coxendix autem ischiásve, quum sit coxendicis iunctura dolitat, acetabulum, summæ nates, totúmque crus. Confert huic calidis balneis, fomentisque, quâuis doleat, fouere, ventrem subducere: quum dolor quieuit, medicamentum infrà dato, postea lac asininum decoctum potato. Et infrà, Morbus articularis, arthritísve, quum habet caput ignis, & dolor, corporis articulos, modoque hunc, vel illum grauius, leuiúsve, vexat. Quâ dolet, refrigerantia admoueto, & confert. lauationibus, vel glandula, balanóve, quæ in ventriculo sunt subducito, profuturâque quæ tibi videantur sorbeto, potatoque. quum dolet, medicamentum infrà dato: post hoc serum decoctum, & lac asinæ propinato. Et de passionibus Secundo ad calcem apponuntur Hip. 2. de pas.  
 hæc, Deinde postridie cnidium coccum propinato, si non iuuet hoc, subluito. Et infrà, Deinde si oporteat tres vsque dies purgato. si verò, plures vsq; dies purgetur. Et inde, Si morbus hic bile gignatur, veratrum, scammoniæve succum, vti per infer-

o 3 na pur



Gale. 2. ad  
glau. dist.  
4. cap. 3.

Cap. 4.

na purget, propinato. Et amplius infra, Si  
verò pituita langueat, cnidio cocco, vel  
hyppopheo, quum foueris potionato, post  
verò purgationem sorbimenta, poculá-  
que, eandem lactisque portionem porrigi-  
to. Ex Galeno etiam veteri habetur le-  
ctione Secundo ad Glauconem, distinctio-  
ne quarta, quæ tota nouis in impressi-  
bus, postremæve hac versione, deficit. Ca-  
pite de cura podagræ ex cholera, Quòd si  
humor is qui in pedum articulis fuerit,  
cholericum esse cognoueris, manifestum  
sit non esse opus sanguinis detractionem  
facere, sed colagogo vteris, vel medicamen-  
to catarctico. etenim plus humectandum  
est corpus eius, qui accepturus est potionē  
vt temperetur acredo humoris cholericī.  
sed non oportet de semel dare catarcticū  
patientī, sed paulatim & frequēter. si enim  
à superfluitate humorum rheumatizaue-  
rint articuli, melius purgabis, si furando  
humores, qui supercrescunt, detrahantur.  
Et capite sequenti, Si enim quod lēdit ma-  
nifestē esse cognoueris, necesse est eum an-  
te omnia purgare, & sic postea localia adhi-  
benda adiutoria. Et deinceps, Vtēris  
autem secundum virtutem patientis: me-  
lius est enim si non statim sub vna potio-  
ne purgentur, sed sæpius, & paulatim,  
oport



oportet educere. nam sub vno, & de semel  
si volueris purgare, dum totum corpus  
exagitur, quæ in summitate inueniun-  
tur, educuntur: & quæ spissa sunt, & viscosa  
latent, derelinquuntur. & ideò paulatim  
subinde accepto medicamine facilius edu-  
cuntur. Et hæc ipsius Galeni existimatur  
propria, & aliis ipsiusmet legitimis acce-  
ptatis sententiis consona. Decimo nanque  
de compositione medicamentorum secundum  
locos, hic contextus insertus est, De ischia,  
de coxendicum morbo, podagra, & morbo  
articulari, Porro principium curationis  
sit tibi euacuatio humoris affligere reper-  
ti, si quidem humoribus ex æquo redunda-  
rit corpus, venæ sectione primum omnium  
assumpta, deinde purgatione, quibus ac-  
cedat pharmacorum dicendorum conue-  
niens & tempore, & ordine usus. Et in-  
frà, Quemadmodum autem sæpe sola  
sanguinis euacuatio sufficiens auxilium  
existit, sic contrà in omni coxendicum do-  
lore, & præsertim eo qui ex humorum co-  
pia exortus est, si quis ante purgationem  
totius corporis acerbis pharmacis circa  
partem affectam vtatur, agrè curabi-  
lem reddet affectionem, copia nimirum  
indissolubiliter ibidem condensata. præ-  
ter alia enim & crassa, & viscosa fit,

Gal. 10. de  
cōp. med.  
loc. 5. cla.  
214. D.



ob calorem, & siccitatem, acrium pharmacorum, non dissimile quippiam affectioni perpetuens. Tanquam igitur maximam vim ad affectionis curationem habeat totius corporis euacuatio, ab ipsa incipiendum est, non solum à cruribus, sed & à cubito, primum sanguinis detractio-  
ne facta. auxiliantur etiam vomitus ipsis ischiadicis magis utique, quam euacuationes infernæ per ventrem, ut qui reuellant deorsum repentem humorem. Et plurimum eius lectionis subsequencia ibidem perscrutanda deselinqui placuit. Quod autem propria Galeni sint illa nuper adducta ex libro ad Glauconem, Quinimò quod nouis voluminibus impressis de arte curatiua ad Glauconem totus ille desit tractatus, distinctiõe, ex ista eiusmet de remediis paratu facilibus scriptione, cuius diiudicare dabitur, veluti & iudicauimus nos. Habet igitur capite Ad coxendicum, pedum, & articulorum, dolorem, Porro vtriusque curatio est, ut calido frigida, frigido verò calida discutientia applicentur; & si quidem magna fuerit efficientis morbum succi abundantia, hic vacuante medicamento primò est educendus. Quod si corporis adsit plethôra, principiò secanda est vena: deinde repellendus, cohiben

Galen. de  
reme. pa-  
ra. fac. 7.  
cla. 155. G



hibendúsq̃ue, influxus oxycrato, aut hoc  
etiam frigidioribus medicamentis aliis.  
At omnibus de his scriptum nobis abun-  
dè est cùm aliis in libris plurimis, tum ma-  
ximè, mi Glauco, duobus illis de arte cu-  
ratiua ad te missis. Non absque causa igi-  
tur in eo potissimùm libro, veluti suffi-  
cientior vetus translatio acceptata est à  
nobis suprà, ac plerisque in diuersitatibus  
probabilior. Et hanc igitur vel, Existi-  
mare sicut multa alia etiam ex antiquis  
exemplaribus deprauata reperiuntur, ita  
hìc quoque per errorem librarij contigis-  
se, vt verba ea prætermissa sint, atque ita  
errorem ad nos vsque deuenisse: Vel alia  
quæuis sit causa excidisse. Istud vnum at-  
tamen firmandum est, videlicet illam ve-  
terem scriptionem de podagra Galeni fo-  
re propriam, vel & hanc de remediis pa-  
ratu facilibus, spuriam esse, aut in Græ-  
cis codicibus deficientem: sed locum hunc  
monstrasse sufficiat. Et sententiam Hip-  
pocratis ac Galeni illam eorum summus  
interpretes, 22. 3. tracta. 2. cap. 7. planiùs, tu-  
tiùsq̃ue descripsit, explanauitque, ac fusa  
serie affecutus est. quam ( ne longa nimis  
hìc nostra deueniat scriptio) conticemus,  
loco in eodem omnino perlegenda, vt ve-  
ro consonent cuncta.

Gale. 2. de  
his, quæ  
in med.  
fuit. 7. cl.  
202. A.

Auicē. 22.  
3. tract. 2.  
cap. 7.

o s De



De vteri affectibus, in libris, cum de fœminea natura, tum de fœminarum morbis (quamuis ab Hippocrate indifferēter sint scripta) Quod in omnibus ferē passionibus ante totam declinationem vacuetur, hi qui nouerint modum loquendi, viri ad loca illa accedentes perspicient. nam nos nuper dicta breuitatis causa plurima pertransimus, deprecantes eos, qui hanc cupiunt veritatem, ne inibi inspicere pigeat, grauē sit, cum pauca adduxerimus hæc.

Hippo. de fœ. nat. De mensium igitur suppressione, libro de fœminea natura adiectum est, Si verò menses nihil omnino decurrant, si quidem præ dolore, laborē sit, primum quidem ventriculum inferiorē purgato, deinde quod sanguen de vuluis educat apponito. Ac primo de fœminarum morbis, Si verò menses præ morbo nō defluant, vel crassi, mucosi, glutinosiue sint, Primū ergo ventriculum

Hip. 1. de fœ. mor. suprà, & infrà purgato: deinde locellos appositione, qua sanguis purgetur. De eorundem etiam profluio burro, Secūdo de fœminarū morbis scriptio est, Quam si per exordia sumpseris, sic curato, si sine febre sit, satīsq; virium habeat, veratro purgato: deinde tres, quatuorve dies intermittito, medicinam per inferna propinato. Ac de profluio albo, Huic si viriū satis habeat,

iuen



iuuenis que sit, cæteraque compareant, per exordia medicinam suprâ, & infrâ dato, caput purgato. si pituitosa sit, medelis quibus pituita purgetur. si biliosa, quibus bilis.

De vlcerum quoque eius medela, Primo de fœminarum morbis habetur, Quacumque; Hipp. 1. de fœ. mor. igitur fluenta tenuia sunt, medicamento & suprâ, & infrâ curentur, Sed Primo suprâ: si verò post potionem fluenta minuantur, lenioraque sint, paululum temporis intermittito, similiterque repotionato.

De vulvæ etiam versione, Secundo de fœminarum morbis scribitur, Primum Hip. 2. de fœ. mor. si validam adhuc curandam sumpseris, corpus totum respectando potionato, purgatoque, purgatione qua egeat. Et infrâ, Quum dolet per exordia sic curato, calefacientia apponito, & in aqua calida sedeto: spongiâque ex aqua calida expressa foueto, medicamentoque quod ad vulvas faciat, propinato. si his non solvatur suprâ, & infrâ, quo magis opus esse videatur, purgato. Avicenna quoque 21. 3. capitulis Au. 21. 3. morborum singulorum propriis, Hippocrati protulit consimilia in scopo. Videntur igitur in eisdem transmittimus, longitudinē quoad fieri potest abscindere procurantes: modisque omnibus veritatis amatores (ad quos hæc nostra dedimus) hortamur



mur, precamurque, ut singula in singulis  
perscrutari dignentur. Quemadmodum  
& de spinali tabe, qua & semen inuolun-  
tariè defluit, in Hippocrate secundo de

Hip. 2. de mor. morbis sic asserente, Quum sic habet, tunc  
per exordia tractes totum foueto, medica-

mentumque suprà dato, deinde caput pu-  
gato, postea infrà potionato. Atque Secun-

Hip. 2. de pas. do de passionibus, Quum sic habet superi-  
riorem ventriculum veratro nigro purga-

to, sed inferiorem scammoniaë succo, postea  
verò purgationem, quæ cæteris dato.

De doloribus etiam, libro de morbo-  
rum decretorio ab Hippocrate scribitur

Hip. de mor. dec. Quibus subito dolores fiunt, præcordia  
supernè turgent, dolorésque vehemente-

costam ultimam vexant, quæ sanguinem ve-  
na missum discutit, vel inferna purgatio

A' Galenóque tertio in tertium de mor-  
bis vulgaribus commetario. Nam si quic-

Gale. 3. in 3. de mor. vulg. 3. cl. 142. C. tale sit, aut si omnino plenitudo causa do-  
loris antegressa videatur, quam primùm

hominem vacuato, tunc enim securissi-  
me fluxiones reprimentia partibus dolen-

tibus applicueris. Nam si ante vacationem  
idententes, humorum abundantiam ad prin-

cipales partes retorquebis. Imò ne fo-  
uere quidem, & lenire, ante corporis va-

cuationem partes dolentes licet. Ab Aui-

cen-



cennâque 4. r. cap. 30. relictum est, Et ven-  
rem soluentia, & euacuantia, quocunque  
modo fuerint, sunt istius modi. Et laxa qui Auic. 4. l.  
cap. 30.  
lem facientia sunt danda post euacuan-  
tia (si necessarium fuerit euacuare) donec  
materiam restringas, quæ ad membrum  
descendit, & etiam totum illud, quod  
postema maturat, & quod ea aperit.

De luxatis quoque & fractis, istæ ha-  
bentur series, nam de luxatis libro scri-  
bitur, Medela autem est, si sine febre sint Hip. r. de  
luxatis.  
veratro purgare, helleborissarëve, si mi-  
nus non, Sed mulsum acetum, suaue pro-  
pinato: motoque articulos composito,  
superligato, multoque magis hæc in fra-  
ctis facito. De pedis etiam luxatione in-  
terius, Quæ pericula sint prædicito, re-  
ponerêque tentato, sed primo, secundô-  
ve die: si minus decimo, quarto autem  
nullo modo, quæ reponant libratiuncu-  
le, mochlisçive sunt medela verò sicuti  
capitis ossa, calor. Sed veratro statim, Hip. r. de  
fractis.  
& quum reposueris, melius est uti. Ac  
libro de fractis habetur, Diêque eo-  
dem, vel postero, veratrum potato, helle-  
borissatëve: tertianum autem soluito, sta-  
timque religato. Signa verò rebellatura  
ne sint, hæc sunt, quum venarum diffusio-  
nes



nes nigricamentaque, proximaque subru-  
 bescent subdurescentque, periculum est  
 ne recrudescant, & rebellent. Quare si sine  
 febre sit supernè sicuti dictum est purgato  
 potionatove. Et infra, Quum verò repo-  
 fueris, quo die repositum est, molle, & lenè  
 veratrum propinato, si quidem eo die re-  
 positum sit: si minus, ne tentato. vulnus au-  
 tem sicuti fracta capitis ossa curato. Et de  
 mum, Quibus autem ossa reposita non  
 sunt, purgationem eandem, vulnerumque  
 curationem, & nutritum, & facito. Et  
 quamvis Galenus Secundo in librum de  
 fracturis Commentario conscripserit,  
 Iussit nunc eodem die, aut postero, dare  
 veratrum, priùs quàm videlicet aut parte  
 affectæ inflammari, aut homo febricitare  
 incœpisset: quin etià si febris anteuertis-  
 set modo leuiter afficeret, eodem modo  
 exhibendum esse censuit. Nos verò ne fe-  
 bre quidem vacuaro dare veratrum aude-  
 mus, si febris autem vehementer infeste-  
 ipse etiam non dat. Attamen Sexto de  
 medendi methodo reliquit, Quonian-  
 autem non solùm, quo tempore subue-  
 niendum callo gignendo sit, sed etiam  
 quo pacto, est inuentum: reliquum fuerit  
 de vniuersa victus ratione præcipere, a  
 quod in principio sit quidem tenuissim  
 cibari

Gale. 2. in  
 1. de frac.  
 7. cl. 231.  
 B.

Gal. 6. me  
 tho. 7. cl.  
 41. 5.



cibandum, id ubi de propria phlegmonarum curatione agemus dicetur. Porro monstrabitur, & quod venam incidere interdū oporteat, & per ventrem superuacua expellere: at quo tempore callus gignitur, nutriendum corpus est cibus boni succi. Dixit & Auicenna 5. 4. tra. 2. cap. 2. Et multo-  
 tiens quidem fit necessarium propter timorē apostematis, & nocumētū vulneris, ut facias aliud, quā sit necessarium de curatione membri, quare phlebotomas, & soluis vētrem, & subtilias cibum, & quandoque accidit ex strictura puritus, & est necessarium ut soluatur, aut embrocetur mēbrum cum aqua calida, donec resoluantur humiditates mordicatiuæ. & Hippocrates quidem præcepit ei, qui restauratur, ut sugat aliquid de helleboro in illa hora, & fuit eius intentio, ut trahantur materiæ ad interiora. & Galenus prohibet hoc, imò præcepit, ut bibatur agaricum. Quod si fuerit necessarium, tunc detur aliquid de syrupo acetoso in quo sit virtus hellebori. & dicitur, quod illud fuit in tempore Hippocratis, & excellentia, quæ est inter duo tempora est mirabilis.

Aui. 5. tra.  
 2a. 2. c. 2.

De cutis affectibus plerisque, Quarto de passionibus hæc habetur sententia, Cutis asperitas, lepræ, pruritus  
 Hip. 4. de  
 pas.  
 cneor



cneoróſve, ſcábies pſoráve, papulæ, li-  
 chenéſve, vitiligo alphóſve, tineæ areæ,  
 ve ſeu alopeces, pituita gignuntur: po-  
 tiúſque corporis turpe quid ſunt, quàm  
 morbi: cerion prætereà fauúmve, ſtru-  
 mæ chreadéſve, perniones phygethláve, fu-  
 runculi varíve ſeu diothenes, carbuncu-  
 lus antráxve, pituita & hæc gignuntur:  
 Quare his medicamentis purgando uti-  
 tor. Qui bilioſi ſunt, his quæ bilem pur-  
 gent dato, pituitofiſ quæ pituitam, bile  
 atra laborantibus, melancholicíſve, quæ  
 bilem atram purgent dato. Subtercute  
 aqua laborantibus hydropéve, quibus a-  
 qua medicamenta pota. Scribitúrque à  
 Galeno ſecundo in Sextum de morbis vul-

Gale. 2. in garibus, Sed forſan me dicere putabis nun-  
 6. mo. vul. quam purgatione per ventrem in talibus  
 3. cl. 158. E vtendum eſſe: ego verò non id dico: nam  
 in libris de arte curandi, in quibus corpo-  
 ribus permulta humorum copia eſt, iis  
 vtilis eſſe purgationes didiciſti. priuſquam  
 enim ita redundantem materiam aut ve-  
 næ ſciſſione, aut purgatione quis eduxe-  
 rit, ſi calidis fomentis vtens ipſam discu-  
 tere conetur, plus attrahet, quàm per cu-  
 tim euacuabit. Sed cuti inhærentium ſuc-  
 corum curatio prorſum per diſcuſſoria, &  
 calida, medicamenta præſtatur. Et Se-  
 cund



secundo curatiuæ artis capite de cancris, Galen. 2.  
 habetur de elephantiasi: Huic igitur mor- ar. cur. 7.  
 bo, quas antea diximus, conferunt purga- cl. 107. F.  
 tiones. Quod si ætas, & virtus permise-  
 rint, sanguis prius mittendus est. Scripsit  
 & Auicenna 3. 4. tra. 3. cap. 3. Oportet vt Auic. 3. 4.  
 incipiatur in ea cum euacuationibus, & tra. 3. c. 3.  
 mundificatione, autequam ingrossetur æ-  
 gritudo. & quum tu verificaueris, quod il-  
 lic est sanguis plurimus corruptus, tunc  
 oportet vt incipias, & phlebotomes phle-  
 botomia vltima. Et deinceps, Si ergo phle-  
 botometur, oportet vt quiescas hebdoma-  
 da vna, deinde euacuetur cum eis, quæ sunt  
 sicut hieralogodion, & hiera de pulpa co-  
 loquintidæ. Et infra, Et non sufficit in cu-  
 ratione istorum, qui non sunt confirmati  
 euacuatio vna, imò fortasse est necessa-  
 ria euacuatio in mense bis, aut in omni  
 mense semel, secundum quod testimo-  
 nium facit esse necessarium, & illud cum  
 medicinis temperatis. Et de cura morpheæ  
 nigræ 7. 4. tra. 2. cap. 10. Oportet vt inci- Auic. 7. 4.  
 piat cum phlebotomia, si fuerit illic mul- tra. 2. c. 10.  
 titudo sanguinis, & cum euacuatione hu-  
 moris adusti, & melancholici cum eis, quæ  
 sunt sicut decoctio epithymi, & agarici, &  
 myrobalanorum. Et quæ sequuntur. Et  
 capitulo subsequenti de cura albaras: Et Cap. III.  
 p. admi.



administrentur vomitus in primis, deinde medicinarum euacuantes phlegma, si non fuerit corpus mundum, deinde diuretica, & solutionem ventris facientia, sicut hieras magnas, & propriè hiera de pulpa colloquintidæ, & pilulæ quæ simulantur ei. Et infra, Et scias quod euacuatio habentis hanc ægitudinem, oportet ut fiat cum debili euacuatore, subtili, cum gradatione, & aqua quidam radicum est digestiua faciens viam medicinarum, & in fine eius bibat pilulas foetidas. Et exinde quamplura, Et tra. 3. cap. 2. de saphati, Nos verò dicemus nunc, quod confert alsahaphati sic-  
 Tra. 3. c. 2. cæ euacuatio humoris cholerici, & melancholici, & phlegmatis falsi, cum eis, quæ sunt sicut decoctio myrobalanorum cum epithymo: & ponatur in ea aloës, & scam-  
 Capitulo monea. Et deinceps pleraque. Et capite se-  
 7. ptimo de scabiei cura, Cura quidē scabiei prima, & melior, & cum qua multotiens est sufficientia, est euacuatio cum eo, quod educit humorem acutum adustū, & phlegma falsum: deinde rectificatio cibi. Et deinceps capitulo nono, de desudationis cura, & tertio decimo de cura verrucarum, & vigesimo septimo de pediculis, etiā eandem in scopo proposito ipsius principis reperire est mentem, sed ista sint satis.

Hab



Habet & Galenus de plerisque libro de Galen. de  
purgantium medicamentorum facultate, purga.  
seriem hanc: Is simul atque nouit me sola med. fac.  
purgatione quamplures à defluuio capil- s. cl. 90. C  
lorum liberaſſe, ilico proſequi odio me  
cœpit. Item alius quum incipiens carcino-  
ma, quôſq; elephantes appellant, & depa-  
ſcentia, multâque alia vlcera curatu diffi-  
cilia ſanaſſem, & alius quia ſolis purga-  
tionibus oculorum obtenebrationem pa-  
tientes conualeſcere fecerã, & adhuc alius  
propterea quòd inſaniētes comitiales, me-  
lancholicos, & inſuper non paucos diuti-  
no capitis dolore vexatos, purgando tan-  
tùm liberaſſem: & vt coxendicis, & longis  
doloribus, aliis partibus inſeſtantes, atque  
hunc nuper quem tanquam colo vexare-  
tur tribus iam menſibus medici tractaue-  
rant in peius quotidie abeuntem. hũc ego  
omnia quæ illi impoſuerant, abiicere iuſ-  
ſi, ac ſolis purgationibus ſanitati reſtitui.  
muliebre fluxũ prætereà nobilis cuiuſ-  
dam Romanæ matronæ ita hac arte ſup-  
preſſi, vt & multas alias ignobilioreſ fœ-  
minas nō ſolùm ab hoc morbo, ſed etiam  
ab aliis vteri ægri tudinibus exemi. Quid  
me commemorare opus eſt, vt nullũ in re-  
mediũ ſacro igni, cryſipelata Græci dicũt,  
p 2 effica



efficacius adhibeatur, quàm bilem expurgans: nullum magis aduersans, quàm pituitam educens. Diem hunc totum contemnerem, si quàm admiranda opera purgantibus medicamentis absoluantur, referre vellem.

De quamplurimis etiam aliis, ac consimilibus, tum in præseruatione, tum incipientibus morbis, aphorismi illius expositione: Quibuscunque venæ sectio, vel purgatio cum medicamento conuenit, hos verè purgare, vel venam incidere oportet. A' Galeno ista de purgatione antequàm tota, quæ morbum facit materia concocta sit, habetur sententia in sexta oraculorum sectione.

Et demum vt ex quamplurimis (ne infinitis dicatur) sermonem absoluamus, Topica remedia adhibenda non sunt, nisi prius vniuersi corporis præcesserit vacuatio, vel purgatione, vel venæ sectione, veluti earum altera expedire diiudicabitur magis. Id enim commune præceptum est, quod in omnibus morbis obseruare oportet. Sanè totum corpus prius, quàm id vacuaris, rarefacere non expediat: vbi vacuatum est, vtique licebit id medicamento aliquo, cui calor tepidus insit, rare

Hippo. 6.  
Aphor.  
Ext. 53. G.  
  
Gale. 3. de  
loc. affe.  
cla. 15. D.  
Galen. 11.  
metho. 7.  
cla. 70. D.



rarefacias. Quum in vno eo ferè omnibus medicis conueniat, quamuis in pluribus dissentiant: quòd totum corpus vacuũ, purũque, ab excrementis antè sit reddendum, quàm vlla pars valentibus remediis sit subiicienda. Sunt autem duo hæc maxima errata, si nulla de toto corpore prouidentia habeatur. & si calefiat, atque humectetur, etiam membrum. hæc verò duo medicorum plerique delinquant, nonnulli quidem à methodicorum hæresi persuasi, & inflammationes omnes esse passiones adstrictas existimantes, quas relaxare oporteat. Sunt verò quidam, qui sine ratione, atque vlla consideratione, istos sequuntur, vnã excusationem ad malè agendum habentes, cum multis delinquere. Sed neque ex dogmaticis medicis quispiam, neque ex empiricis ita sensit. Sed quod & ratio, & experientia suadet, totum quidem corpus euacuare quibusdam euacuationibus consulunt, ipsam verò inflammamatam partem perfundere, & superlinire eis quæ id quod influit, repellendi vim habent: id verò, quod in membro patiente continetur, euacuandi: vim autẽ, ac robur adiungẽdi iis, quæ iam affectæ sunt partibus. Siue igitur repellentibus utamur, veluti nuper dictum est, aliisq; su-

Galen. 4.  
metho. 7.  
cla. 26. G.

Galen. 2.  
art. cur. 7.  
cl. 101. G.



perioribus tactum extitit scriptionibus. Siue discutientibus, resoluentibusve, aut suppurantibus, quemadmodum priores, ista assonant series, totius corporis euacuationem ubi multis, malisque succis repletum fuerit, præoccupare conueniet.

Gale. 6. de  
cōp. med.  
loc. 5. cl.  
172. H.

Verum nunc adeo nihil opus habemus eiusmodi determinationibus: sic nos enim ubi ad memoriam reuocauerimus quomodo totum corpus præparare ad curationem affectuum circa quamcunque partem consistentium oporteat, ad institutum progrediemur. Etenim venæ sectione utimur, & purgatione, & clysteribus, & inedia. Vbi totum corpus apparuerit, aut multitudine humorum refertum, aut eorundem malitia vitiatum. Si verò neutrum horum adsit, statim ad curationem per localia remedia peruenimus. Atque hanc firmam Galeni existere ex plerisque eiusmet locis roboratam statuatur sententiā. Quæ si longior nimis, propterea quod scripta illa inseruerimus, videatur, id nostræ non adscribendum est culpæ, sed illorum, qui contrariæ addicti sunt hæresi: nam ut aptius ab eis dimouerentur absurdis, ad hæc compulerunt. Necesse enim est ad tam vehementer asseuerata multa vera

Hip. 4. de  
mor.

argum



argumenta, adducere eum, qui rationibus suis auditorem de pristina sententia educere vult, suáque confirmare. Quicunque etenim laudabili doctrina imbuti sunt, atque in bonis exercitamentis connutriti, plurimis illis aut aliis huiusmodi rebus, nequaquam opus habent. Igitur illis omnia descripta suprà, tanquam non scripta existimentur. Verùm aliis ista factis, superque, fuerint (si recto perpendantur iudicio) ut quod de minuente pharmaco iam prolatum extitit, confirment. Nam licet à cauillis quæpiam illorum non sint immunia (quoniam maligni quæcunque etiam iustiora conuitiari possunt) plurima tamē veluti lucidiora nimis subterfugi non poterunt. Neque dicendum est suprà citatas authorum series, admittas esse de lenientibus medicaminibus tantum, quoniam illas exactius intuenti apparebit non de illis, sed de vigorosioribus, quàm lenientia sint, cōscriptas fuisse, quemadmodum per singula ferè discurrenti perspicuum videretur. Consimiliter nec de medicamentis eradicatoriis nominatis asserendum est appositas series accipiendas esse, propter duo inter cætera. Primum, quoniam plurimis etiam con-



trariam sentientibus mentem iudicibus, in particularium morborum initiis eradicantia medicamina, & in eradicanti dosi data, atque admissim euacuantia materiam, non in omnibus morbis, sed in turgenti materia tantum concedantur. Secundum, quoniam si quis optime consideret, plerumque conscriptæ aliter assonant scriptiones, cum non fortiter, sed mediocriter, & moderatè præcipiant. De minoratio igitur exempli causa satis hæc sint.

### DE ERADICATIVO.

**D**E fortiori verò vacuandi modo, quod cum eradicanti sit medicamento, firmiter sanciendū est, propositum his duobus consistere. Primum, Quod antequam tota materia concocta sit, & in morborum igitur initiis, libero medici consilio, secundum canones vacuare non expediat: Secundum, Quod etiam ante omnem coctionem coacto medici proposito rectè morbifica vacuari possit materia. Et ut quidnam in operibus artis utiliter de his sit frequentandum, saltem dilucescat exemplis, dicendum est, quo



quo pacto sese habeat res. Igitur si mo-  
 dus ægritudinis talis existat, vt contra  
 morbi materiam natura sit adeò fortis,  
 quòd se sola, vel adiutore medico dimi-  
 care vinceréque putetur, antequàm tota  
 concocta sit materia: radicitus educen-  
 te pharmaco vacuandum non erit. quam-  
 uis ob hoc quòd ægritudo ex plenitudi-  
 ne est, eiusdem plenitudinis vacuatio-  
 nem requireret. Si verò talis sit morbi  
 modus, vt eius materia fuerit adeò praua,  
 quòd priusquàm ad propriam temperiem  
 reduci valeat, vincíve, dubitetur natu-  
 ram ipsam pugilem superatum iri: & pro-  
 inde defecturum ægrotantem, secundum  
 rectos profectò canones, eradicanti etiam  
 pharmaco pessimam illam materiam eua-  
 cuare conueniet. Et hanc sententiam opti-  
 mum Hippocratem, admirabilémque,  
 consuluisse prædicamus, in digladiato (vt  
 ita asseramus) oraculo illo: Concocta me-  
 dicari, atque mouere, non cruda, neque in  
 principiis, modò non turgeant, plurima  
 verò non turgent. Rectè igitur Hippocra-  
 tes consulit imitari naturam: est autem  
 imitatio, in vnoquoque morbo tales hu-  
 mores euacuare tentando quales nouimus  
 prodesse in spōtinis euacuationibus. Sem-

Hippoc. 1.

aph. 22.

Ext. 10. D.

Galen. 4.

aph. 2.

Ext. 28. C.

P 5

per



Gale. 4. de  
presag. ex  
pul. 4. cla.  
124. C.

per porro omnis excretio naturæ lege perfecta, sequitur coctionem: etenim in ventre conspicitur naturam excrementum à concoctione excernere, cæteras excretiones quæ cibi concoctione præcedunt, nunc quòd vellicetur ab illis quæ continet, nunc quia grauat, ante tempus coctionis cogitur moliri. haud aliter totius corporis facultas postquam satis familiarem succum concoxerit singularum partium, tum demum excrementum excernit, nisi quid eam, vt diximus, irritet importune. Secundum prioris dicti sensum quæcunque intelligendæ sunt scriptiones, quæ incoctam materiam educere detestantur: Quippe quum libera medici intentione concoctio sit expectanda, veluti & ipsa operatur natura. Huius autem in causa est, tum quòd incocta materia ineptam euacuationi habeat consistentiam, tum quòd etiam purgationibus imparatum sit corpus, & tum quòd vnà secum tam mali, quàm boni humores commisceantur. Quibus fit, quòd & simul boni educantur, ac mali, agitatioque eius materiæ violenta fiat, distrahunturque coctiones, quas in morbis intendimus, atque quæ citius insequi deberent, impediuntur crises, cæteraque eiusmodi inde pro-  
ueniunt



ueniunt mala. Et in secundi dicti sententia consimiliter quæcunque intelligendæ sunt series, quæ incoctam vacuari præcipiunt materiam. Nam eo modo & ipsa quum cogitur natura (sicuti dictum est) rectè frequenter vt incoctam materiam expellat, insurgit. Causa verò huius, inrempestiui assultus est morbi violentia irritatrix quædam existens, & acuta. Videtur siquidem natura nihil huiusmodi posse tolerare, sed statim properare ad expellendum id, quod infestat, sicut in his quæ ventrem, aut stomachum mordent, torquent, frigefaciunt, & grauant: siue quouis alio modo stimulent, licet inspicere. quæ enim supernatant, per vomitus expellere tentat, quæ verò inferiora occupant loca, per sedem excernit. Vtriusque etiam propositi expressam sententiam à Principe promulgatam asserimus esse de intentione ad curationes vniuersales febrium putredinis sic asserente, Et non euacues materiam indigestam in calido, aut frigido, nisi propter necessitatem: fortasse enim multiplicatur euacuatio alterius humoris non præparati cum digestionem, vt euacuetur, & fortasse nocet euacuatio maturationi, & fortasse permiscetur cum ea malignum cum bono, propt

Gale. 3. de  
cris. 4. cl.  
144. F.

Auic. 1. 4.  
tract. 2.  
cap. 7.



*Aui. sup.* propterea, quod mouetur malignum ab-  
que digestionem suam. Et infra, Quum au-  
tem materia est plurima, mobilis, per-  
mutabilis de membro ad membrum, &  
existimas quod non est spatium in dige-  
stione eius, aut fortassis accidit ex eo apo-  
stema sirsen, aut aliud, si dimittatur, fa-  
ciet cadere in timorem ante tempus, in  
quo expectatur digestio eius, & illud est  
propter longitudinem temporis, in quo  
expectatur digestio æqualis, proculdubio  
tunc necessaria est euacuatio eius. timor  
enim in hac est minor, quàm timor in illa,  
& cum hoc natura mouetur ad expellen-  
dum eam propter multitudinem sui no-  
cumentis. Quum ergo adiuuatur natura,  
conuenit ei adiutorium vltimum, quare  
non est excusatio eius. Et inferius adhuc,  
Et similiter si times victoriam humoris,  
magis necessaria cautela est euacuatio, &  
si non est digestus, nō moueas nisi in prin-  
cipio, apud statum verò non moueas ali-  
quid, donec vincat natura, & digerat, & si  
ipsa non mouet, moue tu hora motus eius,  
& si ipsa mouet, aut mouit, tunc dimitte  
eam, & operationem eius. & hoc est illud,  
quod nominauit Hippocrates furiosita-  
tem, vbi dixit, Oportet vt administretur  
medicina solutiua, postquã digeritur ægri-  
tudo



tudo. In principio autem ægritudinis non oportet vt administres illud, nisi ægritudo sit furiosa, & forsan non est secundum plurimum furiosa. Et talis est ista euacuatio necessaria, quæ non est in hora sua, sicut cibatio, quæ non est in hora sua: & proportio istius euacuationis ad prohibendum acuitatem materiæ, est sicut proportio illius cibrationis ad prohibendum virtutem à casu suo. Sed vt verax hæc lucidiùs appareat sententia, accedit vt etiam describamus quænam ægritudines sint, & quæ etiam consimiliter materiæ, quæ turgentium vocabulo nuncupentur: atque in quibus vigoroso isto radicitus vacuante medicamento crudam vacuari concedatur materiam. Quod & nonnulli, qui prædicandi priscorum calluerunt modum, nuper citatum Auicennæ contextum insequentes tractauerunt, ad quinque duntaxat casus reducentes videlicet.

Primus igitur, ac præsertim is esse conceditur, quum materiæ in violento admodum motu exagitata talem causauerint morbum, vt exinde periculum ingentissimum immineat. Idque in primæ sectionis famosissimo in hac re commentario dereliquisse Galenum iis scriptis, Verbum turgere translatum est ab animalibus ad hum

Galen. 1.  
aph. 21.  
Ext. 10. D.



humores, nam sicuti illa stare loco non possunt quodammodo titillantia, atque impulsiva, concitataque, à passione: sic & humores plerunque in motu vehementiore, atque transfluxu ab una parte ad aliam in morbi principio hominem molestant, moventes, fastidientes, titillantes, & quiescere non permittentes, quum & ipsi pariter moveantur, & transfluant, & tanto motu de loco ad locum agrum molestant. Tales itaque humores euacuare conuenit. Et quartæ sectionis primi oraculi expositione, quod vniuersaliter in supra descriptis præmiserat, prægnantibus accommodauit. Et de his contenti, cum in eo communiter consentiant medici, ad alia pertransimus, & præsertim quoniam alibi pluries, veluti per antea tactum est, ista de eius mobilitate habeatur sententia.

Hippo. &  
Galen. 4.  
aph. 1.  
Ext. 28. D.

2 Post hæc, quando multa admodum morbum excitauerit materia, atque quum praua materia exacuerit affectum, nam sicuti sanè eadem virtus, quæ sic de foetu est sollicita, ut nouem mensium spatium eius sustineat pondus: atque ut absolutus tuto mittatur prouideat, si circa tertium, quartumve, aut alium mensem foetus est corruptus, statim eum eiicit, tunc quoque simpliciter collum adaperiens sicuti & pariendi temp

Gale. 2. de  
simp. cau.  
3. cl. 21. F.



tempus instabat aperuit. Ita nimirum & ventriculus mordente subinde acrimonia irritatus ante legitimum tempus crudum adhuc cibum abiicit: rursus multitudine grauatus aliquando aut etiam ambabus coëuntibus malè affectus diarrhœis infestatur. Inde etiam Galenus sexta aphorismorum sectione, Ostensum à nobis est in commentariis de potentiis naturalibus, quòd singulis partibus sicut aliæ potentiæ, ita & illa inest, quæ materias infestas excernit. infestât autem aliqua sua multitudine aggrauâtes, alia verò extranea qualitate. Atque sæpius alibi illa sententia. Ea re veluti, Habitus exercitatorum qui ad summū bonitatis attingunt statim soluere expedit. Sic igitur quum plenitudo duplex sit, optimum enim fuerit hinc auspicari, & ea quæ ad vires refertur, facilè in putredinem perueniat, atque etiam interdum partes quasdam ingruentes inibi tumores præter naturam excitet, & altera quoque, quæ κατὰ τὸ ἔχον appellatur, sæpe in partes decumbat, ac tumores creet, imò & apoplexias moliatur, venarumque ruptiones: eam celeriter euacuare tentandum, prius quàm magnum aliquod malum in homine admittat. Ergo plethôra tum sanguinis

Gale. 3. de  
nat. fa. 1.  
cla. 296. H

Galen. 6.  
aph. 55.  
Ext. 55. A.

Hippoc. 1.  
aph. 3.  
Ext. 3. E.  
Galen. de  
art. cur. p.  
ve. se. 6.  
cla. 301. E.

Galen. 13.  
met. 7. cl.  
12. F.



guinis missione curatur, tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum frictione. Præterea, digerentibus medicamentis, & præter hæc omnia inedia, de quibus in his, quæ de sanitate tuenda sunt prodita, dictum abunde est. succorum vitium purgatione, quæ cuique superabundanti succo fit accommodata, corrigitur. Ob hæc & secundo in sextum de morbis vulgaribus commentario scribitur à Galeno: Nam in libris de arte curandi, in quibus permulta humorum copia est, iis vtilis esse purgationes didicisti. Et de curandi ratione per sanguinis missionem de doloribus, hæc habetur series: Ad hæc autem fixi in parte quapiam dolores, idque aut ob humorum copiam confertim ingruentes, aut propter spiritum flatuosum, vacuationes indicant: sicut qui ab acri humore partem exedente, corrodentemque perueniunt. Quamobrem protinus euacuandi sunt, qui ab his qui temperandi naturam habent irritantur, atque asperantur, utpote qui multa, nec facile mobili, corruptione sunt repleti. Et iuxta hæc, primi aphorismorum penultimo hæc inferuntur, In maximis vero doloribus nullum maius inueni remedium, quam usque ad animi defectionem euacuare.

Gale. 2. in  
6. de mor.  
vul. 3. cl.  
158. E.

Galen. de  
art. cur. p  
san. mis. 6.  
cl. 301. B.

Gale. 2. de  
simp. me-  
dic. fac. 5.  
cl. 11. H.

Galen. 1.  
aph. 23.  
Ext. 10. H.

cuare



cuare, adhibita distinctione, an mittere sanguinem, an purgare oporteat usque ad animi defectionem, quæadmodum in libro de venæ sectione monstrauius. Verum breuius Auicennæ proposito accedentis propius adueniant hæc. 4. 1. capi. 1. Aegritudo quoque si multæ ebullientis materiæ fuerit, in principio eam euacuabimus, non expectantes maturationem: & si mediocris fuerit maturabimus eam, & postea euacuabimus. Quæ etiam pessima qualitate morbifica materia affecta, pessimam excitauerit ægritudinem, nam quarto methodi, & hæc ipse adiecit Galenus: Ego nanque cacoëthes omnino id dico, & ob id qualis sit totius corporis affectus, statim considerabo: inueniam namq; tum ex vlcere ipsius symptomatibus, tum ex noxis, quas totum corpus præ se feret, cuius maximè generis sit is qui redundat succus, atq; hunc medicamento protinus educam: nec protraham, dum totus hominis cubitus affectum quandam contumacem, rebellemque curationi contrahat. Insuper quum malignæ quæpiam alia fiant ægritudines venenosæve: Exoriuntur enim dolores quidam maligni à maleficis, siue medicamentis, quæ deletoria vocant, seu feris venenum ictu fundentibus, siue succis aliquibus ex improbo vi-

Auic. 4. 1. cap. 1.

Gal. 4. methodo. 7. claus. 25. G.

Gale. 6. in 6. de mor. vul. 3. claus. 188. H.

q ctu



Gale. 5. de ſtu, aut peſtilenti cœlo, in corpore ge-  
 ſim. med. nitis. De deleteriis ipſis medicamen-  
 fac. 5. cla. tis, & de his etiam, qui per ferarum  
 33. B. morſus, quinto de ſimplicium medica-

mentorũ facultatibus, Alexiteriarum,  
 & alexipharmacorum capite, conſcribi-  
 tur, quod propriam & euacuationis, &  
 curationis ceteræ methodum habeant,  
 quo nihilominus euacuanda celerrimè ſunt.

Gal. 13. me  
 tho. 7. cla.  
 33. A.

Atque & tertiidecimi methodi iis, Er-  
 go methodus, quem in hoc opere trade-  
 re inſtitui in doloribus vniuerſis, qui vel  
 ex animalium, medicamentorumve, no-  
 xa excitantur, duplicem indicationem ha-  
 bet: nempe eius, quod dolorem creat,  
 vacuationem, atque alterationem, vacuant  
 id tum calefacientia omnia, tum quæ ci-  
 tra calefactionem vehementer trahunt,  
 veluti & cucurbitalæ, & caua cornua quæ-  
 dam, quibus nonnulli cucurbitularum vi-  
 ce vtuntur. Et plura quæ inde ſequun-  
 tur, ob quæ de canis morſu libro de theria-

Galen. de  
 the. ad Pi  
 ſo. 5. cla.  
 99. C.

ca ad Piſonem ſcribitur, Cauteriis igitur  
 admodum candentibus locum adurere ſo-  
 lemus, & aliis vti medicamentis, quæ ex-  
 trahendi vim obtinent, nec virus intra  
 carnem manere ſiunt. De eis etiam in-  
 terius aſſumptis venenis, quod vomitu po-  
 tiſſimum euacuandum ſit, & venenũ à cor-  
 pore



pore educētibus, prius quàm à viis ductuū  
 abscēsserint deleteria, & clysteribus; à Ga- Gale. 2. de  
 leno relictum est secundo de antidotis ex antid. 5.  
 Asclepiade etiam. Atque ab Auicenna 6. 4. cl. 117. A.  
 De canone curationis eius, qui in potu  
 sumpsit venenum. Potissimarumque hæc Aui. 6. 4.  
 vna causa est, vt etiam à tota substantia sup. 1. tra.  
 deleteria non perimant: Quum vnà cum 1. cap. 4.  
 excrementis excernuntur, prius quàm in- Gal. 3. de  
 iuria corpus afficiant. Et de morbis ob simp. me.  
 succos non abfimiles veneno prouenienti- fac. 5. cla.  
 bus, quique ex praua victus ratione or- 24. A.  
 ti sunt, quemadmodum gigni etiam Pe-  
 lope commonente, Galenus consensit iis:  
 Neque mirandum esse dicebat tam vali- gale. 3. de  
 dam vim esse humori, qui in affecta par- loc. affe. 4.  
 te præter naturam genitus fuisset, vt per- cl. 19. E.  
 niciosarum ferarum venenis possit aequi- gale. 6. de  
 parari. Nam qui de hac quæstione me- loc. aff. 4.  
 lius disputasse videntur, ij eosdem fieri af- cl. 40. B.  
 fectus concedunt, & à letali veneni potio-  
 ne, quæ à corpore ortum habet. Dixit Ga- gal. 2. in 1.  
 lenus secundo in primum prorrhethici com- prorr. 4.  
 mentario, Quum autem alterent, hæc qui- cl. 173. E.  
 dem solida, sed nondum alterarunt, simul  
 vt vacuata sunt solidorum quoque altera-  
 tio cessat, interdumque die vno, interdum  
 verò citius etiam, ad naturalem redeūt ha-  
 bitum, nempe quum affectio fit, & non-  
 dum



dum facta est, breuiter separata efficien-  
 te ipsam causa sedatur. Si verò comple-  
 ta fuerit, etiam si vacuata fuerint, quæ  
 affectionem procreauerint humida, ni-  
 hil in sanationis ratione amplius exi-  
 stit. De his etiam affectibus, qui insi-  
 mul ex pestilenti cœli statu fiunt, veluti  
 in morborum vulgarium libris docentur  
 exempla, & ex aëris inspiratione præ-  
 sertim. Duos præcipuos scopos adiecit,  
 qui Hippocratem libro de hominis na-  
 tura, dissimulauit serie hac, Pro facul-  
 tate morbi loca mutato, Corpûsque ex-  
 tenuato. Atque vtrique hæc vniuersa-  
 lissima, tam sanis præcustodiendis, quàm  
 ægris sanandis, existere affirmamus. At  
 alterum non semper exequi posse, scili-  
 cet loci mutationem: nam non in omnium  
 facultate est (præcipuè ægris) morbi il-  
 lius loca commutare. Et proinde his, Pau-  
 culæ attrahendæ vsus animæ, atque eius  
 inspirandi aëris possibilem alterationem  
 per contrarietatem accommoda fore con-  
 scribimus, veluti ob eam rem in alia eius-  
 dem loci habetur versione, At spiritus v-  
 fluxus quàm parcissimus corpus subeat  
 utq; sit quàm familiarissimus prouidebis  
 Alterum autem continuò custodiendum  
 dicimus, scilicet corporis extenuationem  
 seu

Hippo. de  
bo. nati.

Gale. 2. in  
lib. de na.  
hu. i. cl. 3.  
H.

Hipp. sup.  
ex versio-  
ne herma-  
ni Curse-  
rij.



seu exiccationem. idque & tenui victus ratione, & exiccantibus medicamentis propriis, & euacuationibus quibuscunq; quomodolibet procuratis. Et scopum hunc, vti saltem bis quo supra loco repetitum. atq; vti potissimum, intendendumque semper, Primo de febrium differentiis amplexus est Galenus iis, Quod quum nos prævidissemus statim ab initio quæcunque corpora humida videamus omni via exiccare conabamur: quæ verò sicciora, in his antiquum habitum conseruabamus: at in quibus superfluitates redundabant, hæc purgationibus sanabamus, obstructions autem foraminū aperire, atq; abstergere studebamus. Sed hæc quodammodo artis curatiuæ propria esse videntur: neque in ambiguo est, quin plenius sit de his in eo loco dicendum. Sed an adimpleuerit hæc, an secus, consideratione opus habet. Et consimiliter, an ne perfecit quæ Decimo methodi ad calcem pollicetur iis, Verum de colliquantibus febribus differere in posterum licebit, atque vt de his hecticis febribus quæ in pestilentibus contingunt, cuiusmodi est, quæ nunc publicè grassatur, dicetur nanque de hac inter pestilentes febres. Equidem neque capitulum minimū aut pestilentium, aut colliquantium habuit

gal. 7. de  
diffe. fe. 3.  
cla. 33. A.

gal. 10. me-  
tho. 7. cla.  
68. C.



buit in subsequētib; de methodo mēdendi libris, neq; vt expediens erat, atq; in ceteris executus est, largē de ipsis pertractauit. Et non satisfaciunt, vt de pestilētib; peregerit, vndecimi methodi scripta hęc: Quibus si eas quæ à viribus præbētur adiecerimus, absoluta nobis methodus de febribus omnib; à putredine incensis sanandis erit. Nam de eis ibidem duntaxat, vt sub generali putredinalium scopo hoc comprehenduntur, pertractauit. quum ille equidem in quantum pestilentes, aliam à putredinalibus curationem admittant. Cuius euidentis demonstratio est, quoniam vt consequenter Hippocrati, & Galeno, ex locis illis concedamus communem consensum, Pestilentes febres exiccationem pro scopo habent, sed omnium earum febriū, quæ à putredine humorum ortæ sunt, non exiccatio, sed humectatio, pro remedio est. & proinde derelictum à Principe est de cura febrium pestilentialium: Summa curationis earum est exiccatio, & illud cum phlebotomia, & solutione ventris. & oportet vt incipiatur in ea ad euacuandum. Si autem materia vincens fuerit sanguinea, fiat phlebotomia, & si fuerint humores alij, euacuentur. Et sic illa citata iam, tam Hippocratis, quàm Galen

Galen. 11.  
metho. 7.  
cl. 70. A.

Auic. 1. 4.  
tra. 4. c. 4



Galeni, in curationis scopo intelligen-  
 tur (si proteruendi desistat perfidia) quo-  
 niam & in commemoratis locis ipsimet  
 seipso intelligendos expresserint: & etiā  
 quum quinto methodi sui natura ita labo-  
 rantes præpurgatos fuisse firmaverit Ga-  
 lenus iis scriptis: Cæterum qui ex pesti- Gal. 5. me  
 lentia hoc vitio laborarunt, propterea mi- tho. 7. cla.  
 hi facile sanati videntur, quod præficca-  
 tum his, præpurgatumque, totum corpus  
 fuerit: Quippe cum & vomuerint ex iis  
 nonnulli, & omnibus venter profluxerit.  
 Et etiam quoniam quicunque præserua-  
 tioni congrui sunt scopi, & præcipui, ipsi  
 idem ad curam necessarij existunt, si inspi-  
 ciantur recte. In curandi methodo igitur  
 etiam illa, & de ea solutione ventris, qua  
 humores euacuantur, & quæ purgatio à  
 Galeno dicebatur (vt interpretem decet  
 optimum) interpretatus est Princeps,  
 prout quicunque dicendi modum noue-  
 rint viri, ab omni passione desidij semo-  
 ti iudicant. nec ab re: nam quum maligna  
 admodum febris sit, est quieta exterius, Auic. 1. 4.  
 conturbans interius, secundum pluri- tra. 4. c. 3.  
 mum perdens. Quemadmodum & Ter- Galen. de  
 tio de præfagatione ex pulsibus innuit Ga præfag. ex  
 lenus: Quum ergo adiuuatur natura, cō- pul. 4. cla.  
 uenit ei adiutorium vltimū. veluti à nobis 117.  
 tra. 2. c. 7.



Hip. 1. a-  
ph. 6. Ext.  
4. D  
supra de eradicanti secundum eius men-  
tem propositum est. Nanque, Extremis  
morbis extrema exquisitè remedia opti-  
ma sunt.

Gale. 4. a-  
phor. 10.  
Ext. 29. C.  
Deinceps, si nobile quodpiam membrū  
peccans materia non adhuc afficiat, verū  
materiæ ipsius ad eum princeps membrū  
vel obliquū, vel recto cursu, timeatur ra-  
ptus: & ob id timorosa exoriatur affectio.  
Nam quartæ oraculorum sectionis Com-  
mentario decimo, de obliquo, vagōve mo-  
tu, à Galeno scribitur: Quando igitur in  
toto corpore similis huic fuerit naturæ  
impetus ad excretionem superfluitatum,  
vel si non in toto corpore, saltem in par-  
tibus principalioribus, tale quid consue-  
vit Hippocrates per verbum, Turgere,  
significare, & statim per medicamentum  
euacuationem faciendam indicat, prius vi-  
delicet, quàm robur corporis dissoluatur,  
vel febris caliditas augeatur, aut ad ali-  
quod membrum principale decumbant  
hi, qui per corpus vagantur humores. De  
recto autem motu in erysipelatis repulsio  
ne dicebatur: Nec tamen non periculo-  
sa toti corpori est huiusmodi curatio, pro-  
pterea quòd bilis interim ad aliquod prin-  
ceps membrum fertur, quippe cū si vel  
sanguis ipse abundet, haud tutum sit, ex  
minor

Gale. 14.  
metho. 7.  
d. 8. G



minoris notæ membris fluxionem eius repellere. Et secundum horum proportionē de curandi methodo per sanguinis missio-  
nem insertum est, Nam in quibus tibi san- Galen. de  
guinis feruētis copia apparet, quàm ocys- sang. mis.  
simè eos vacuare conator, prius quàm in 6. cl. 303.  
principē aliquā partē ingruat. Nec secus ac D.  
Galenum consensisse Auicennam de cura-  
tione dolorū iuncturarum diiudicatur his  
scriptis : Repercussio autem materiei à  
membro non oportet, vt fiat materia exi- Aui. 22. 3.  
stente fortis effusionis, & quæ plurimum tra. 2. c. 7.  
per partem post partem successiue effun-  
ditur, illud enim facit duas res malas: qua-  
rum vna est, quòd facit materiā inobediē-  
tem, & est contrarium motui eius, quare  
accidit dolor magnus, & quum accidit hu-  
iusmodi, tunc cessa, & occupare cum leni-  
ficantibus. Et secunda est, quoniam fortas-  
se conuertitur ad membra principalia, qua-  
re accidit timor. & quū nō est plurima, aut  
est paruæ effusionis ad locum, tunc non  
est malum repellere eam, nisi in sciatica.  
nā repercussio in sciatica retinet materiā  
in profundo, quare oportet, vt fiat paula-  
tim debilitate, aut dimittatur, & sit occupa-  
tio cum euacuatione. Nec ad nobilia mē-  
bra repellere. 4. 1. De medicationibus apo- Aui. 4. 1.  
stematum docuit iis, Non enim curamus cap. 25.  
nisi

q s



nisi de eo, quod mēbro principali est melius, & timemus quòd si materiam refrenauerimus, redibit ad membrum principale, & perueniemus inde ad illud, quod emēda-  
 re non poterimus. Proinde 3.4.tra.1.cap.6.  
 tra.1.c.6. reliquit, Ex reditu verò materie ad membra principalia securat euacuatio.

Caterum quum in aliquo membro ex principalioribus morbifica contineatur materia, nam quoniam, Quæcunque mala in corporis validissima parte sunt ea gravissima sunt, si quidem ubi cœperunt permaneant, membro enim validissimo affecto totum corpus necessario afficitur.

Et proinde est modus mortis. Primus quidem in principiis accessionum, qui in magnis inflammationibus plurimum contingit, quæ membra occupant principalia. In his profectò purgationem ad Hippocratis placitum collegit Galenus: nam quarto methodi, descripta prius serie Hippocratis libri de vulneribus adiecit.

His verbis clarè docuit, vlceribus omnibus, & vulneribus, quotiens præualida sunt, purgationem esse utilem. Quum enim trifariam non hæc modò vitia, verum etiam reliqua omnia, graua, magnaque, reddantur. nempe vel propter afflictæ partis præstantiam, vel propter affectus  
 mag



magnitudinem, vel propter eam quod sunt  
 cacoethæ, cuiusque horum videtur Hip-  
 pocrates mentionem fecisse. Et in huius  
 conformitate etiam de curandi ratione  
 per sanguinis missionem scribitur, Ea- Galen. de  
 sang. mis.  
 6. cl. 302.  
 D.  
 dem ratione in his, quibus pars quapiam  
 grauiter icta est, aut utcumque incipien-  
 tem habet phlegmonem, eam si magnam  
 fore suspicabimur curationem ab inani-  
 tione auspicamur, aut purgatorio medica-  
 mine exhibito, aut vena incisa, prout ni-  
 mirum alterum altero magis conuenire  
 iudicamus. Hac etiam proportionem de ca-  
 nonibus vniuersalibus in curatione cor-  
 dis, 11. 3. hæc habet Princeps, Propterea Aui. 11. 3.  
 tra. 1. c. 6.  
 quod cor est membrum principale prius  
 omni principali, & sublimius eo, oportet  
 ut sit velox studium in curatione eius cum  
 medicinis, ita ut adiuuetur absque erro-  
 re vltimè, siue velimus ex eo vacuare hu-  
 morem, siue permutare complexionem.  
 Et conuenit ut itidem de cæteris principa-  
 libus intelligatur.

Sibi igitur vndequeq; attestari veritatē,  
 atq; admodū elucescere, palām. Nec non  
 quum secundum aliorum opinionem Ga-  
 leni sententiā recensuimus, eā admodum  
 mancā citari, dū huiusmodi opinātes ad  
 mittunt Galenum per turgentē materiā,  
 intell



Gale. 4. in  
acut. 7.  
139. G.

gale. 1. a-  
ph. 11. ex  
Laur.

intellexisse solummodo mobilem: Quippe licet præcipuum, nobiliusque, turgentis significatum tale existat, atque propter excellentiam ita nominato vocabulo concipiatur, atque à Galeno, quum quid sit turgens declaratur id, veluti omnium notissimum proponatur: sicuti &, Multa siquidem nomina communia citra distinctionem dicere consueuerunt, quum eo, quod in significantiis rerum melius est, declarare voluerint. Attamen & turgentes antedicti alij erunt. Neque huiusmodi nomenclaturæ satis est, ut humores de loco ad locum etiam abundè vagantes transfluant: quoniam sic quum aliquod à pituita, vel atra bili, conflatur apostema, furiosum diceretur: propterea quòd de loco ad locum in eis morbificus is moueretur succus. sed veluti optimè Laurentianus primæ oraculorum sectionis vigesimo secundo Commentario transferre videtur his scriptis: Ut enim illa fluere non desinunt, nec vnquam manent, sed accensa libidine ferociunt, ita succi sæpenumero incerta, & instabili sede deflui, maximos ac violentos motus cientes, nimio, inordinatòque fluxu, totum corpus, actusque omnes, violenta concussione turbulentant, ac motabiles, & requietis inscij, nutu



nutu suo, & velut pro arbitrio, corpora agitant, & laceffunt. Post hæc etiam quamvis tali motu non moueatur materia, sed ad aliquod nobilium membrorum recto tramite feratur, turgere dicetur, veluti supra capitulatum est iam. Aliique morbi furiosi erunt, quum vel multæ, vel malæ admodum materiæ, vel utroque modo peccantes, periculosum, acutissimūque causauerint morbum, desumpta ab eis animalibus similitudine. sicuti nanque violento illo motu ad coitum stimulata animalia corruunt, furereque propterea dicuntur: ita acutissimæ illæ ægritudines veloci motu, inordinatōque atque assultu violento, naturam afficiunt, perterrentque, atque ad crisin properant, & finem quod & amplius, & clarissimè, primo de crisi- bus translatum esse ad morbos mouentes sese eiusmodi motu, & potissimū quū in eis materiæ, spiritūsve concitati moueantur sic declaratur. Quod verbum propriè de animalibus dici consuevit, quæ ad coitum rapiuntur: translatum autem est ad eas quæ properant, & celeriter mouentur ægritudines: & præcipuè quum laborantis sensus ab inordinata humorum, atque spirituum agitatione irritatur. Porro quòd acutissimè quas ita nominaui-  
mus

Gale. 1. de  
cris. 4. cl. a.  
130. D.



Gal. 2.  
aph. 23.  
Ext. 15. G.

Gale. 2. de  
die. de-  
cret. 4.  
cla. 157. E.

mus ægri tudines, à prædictis materiebus originem trahentes, eo turgenti motu moueantur, circa particularia versanti maximè palàm est: Profectò Acuti morbi magni sunt, & ad suum vigorem celerimè properant; non absque ratione igitur in paucò tempore, & magnas faciunt permutationes, quod idem est, quod iudicari. Nec secus sensit Secundo de decretoriis diebus, Archigenem sic de hac extollens sententia. Porro Archigenes multis nominibus & diuersis laudandus est, maximè verò, si studium eius artis tractandæ medicæ cognoueris, quoniam non solùm temporibus solis, nudis, sed motu, & natura magis, acutum, vel peracutum morbum appellauerit. nam quum segni, lentòque motu, cum interuallis à febre remissis ad quadragesimum vsque extenditur, nemo sanæ mentis acutum quidem nominauerit, etenim si ante quadragesimum cesset, huiusmodi iam diuturnus est, alios verò morbos breues vocat æquum esse dicens nec acutos, nec diuturnos appellari, quemadmodum paruas has, & à periculo remotas febres, quas nō diuturnas esse quis ignoret, & si ab acutorum natura recesserint. nam acutum hunc esse ait cui motus velox, & subita pe-  
ricula



ricula adueniunt. Atque Tertio de decreto-  
 riis diebus hac serie, Acuto alia morbi Gale. 3. de  
 natura nullum proprium nomen sortita, die. decre.  
 opposita est, idq; meritò euenit: nam acu- 4. cl. 162.  
 ti morbi propter velocitatem periculosi, C.  
 vt Archigenes describebat, vt autem Hip-  
 pocrates cum febre continua euenientis,  
 accidens necessariò erit, vt celeriter ad  
 crisin perueniant: etenim ex motus spe-  
 cie acutus nuncupatur. Ea quoque ratio-  
 ne considerandum in morbis primo de cri-  
 sibus præcepit. Et quisnam sit in morbo Gale. 1. de  
 motus, hoc est vtrum acutè, aut tardè, ve- cris. 4. cl.  
 luti succensus moueatur. Proinde tur- 134. H.  
 gentium ægitudinum motus, vehemens,  
 velox, inordinatúsque intelligetur, ve-  
 luti in valde acutis illis, timorosisque eue-  
 nire perspicitur. Sed similitudo transla-  
 tionis nominis turgentis deceptionis con-  
 trarium opinantium in causa extitit. nec  
 mirum, Similitudines etenim, vt ipse Gale. 4. a-  
 inquit, non solùm vulgares, sed etiam ph. 2. ext.  
 medicos eruditos aliquando decipiunt. 28. E.  
 Amplius attamen proponimus, conci-  
 tatum, violentúmque, peracutarum ægri-  
 tudinum motum exponi posse, vel mo-  
 uentis materiæ ratione ad naturam affe-  
 ctam, vel respectu naturæ sese mouentis in-  
 molestantem materiam. Primum modum  
 accip



Gal. 8. de  
cōp. med.  
loc. 5. cl.  
198. D. accipi à Galeno non ambiguum est in pro-  
prio eiusdem oraculi Commētario, atque  
Octauo de compositione medicamētorum  
localium stomaticha pharmaca ab Ascle-  
piade conscribens, hæc q; series existit, Cō-  
cocta enim medicanda rectè censet Hippo-  
crates, nō cruda, neq; in principiis, nisi sua  
sponte concitata id expetant, hoc est nisi  
motus ad excretionem nos adducat. Nec  
secus de totius morbi temporibus libro,  
ac quos purgare conueniat tractatu, atque  
secundo in sextum de morbis vulgaribus

Gale. 2. in  
6. de mor.  
vulg. 3. cl.  
154. A. serie hac, Sed forsan vt nonnulli credide-  
runt hoc verbum irasci per translationem  
ab animalibus in venerem concitatis di-  
ctum esse poterit. ita enim ipse vti vide-  
tur, quum dixit in Aphorismis, Medicari  
in valde acutis si turgeat, eodem die. nam  
in humoribus ad exitum paratissimis, &  
ad euacuationem properantibus, in pro-  
ximè dicto, & in aliis Aphorismis, hac vo-  
ce, Turgere, vti videtur. Verum secundi  
modi sensus decimi quartæ sectionis ora-  
culi in commētario expromitur iis, Quan-  
do igitur in toto corpore similis huic fue-  
rit naturæ impetus ad excretionem super-  
fluitatum, vel si non in toto corpore, sal-  
tem in partibus principalioribus, tale  
quid consuevit Hippocrates per verbum,  
turg

Gale. 4. a-  
phor. 10.  
Ext. 19. C. do igitur in toto corpore similis huic fue-  
rit naturæ impetus ad excretionem super-  
fluitatum, vel si non in toto corpore, sal-  
tem in partibus principalioribus, tale  
quid consuevit Hippocrates per verbum,  
turg



turgere significare. Atque tertio in librum  
 de fracturis iis, Quòd si gliscere quoque Galen. in  
 vlcus videatur, quod ὀρυξν vocant, id est, li. de fra.  
 ad excretionem festinare, atque incitari 7. cl. 236. A  
 pars quæ laborat. Quo sensu & ipse Prin-  
 cept Hippocratis mentem exposuisse vi-  
 detur his scriptis, Apud statum verò non Auic. 1. 4.  
 moueas aliquid, donec vincat natura, & tra. 2. c. 7.  
 digerat: & si ipsa nō mouet, moue tu hora  
 motus eius. & si ipsa non mouet, aut mo-  
 uet, tunc dimitte eam, & operationem  
 eius. & hoc est illud, quod nominauit Hip-  
 pocrates furiositatem. Verùm quicumque  
 de numero prædictorum sensuum acci-  
 piatur, propositum parumper diuersifica-  
 tur. Pro comperto, ac constanter habitò,  
 naturam irritatam ante tempus expel-  
 lere grauantem materiam, mobilémque,  
 ac maximè proritantem, quemadmo-  
 dum ex Galeno sæpius patescit: & Aui-  
 cenna sic subscribens adstipulatur, Eua- Auic. 2. 1.  
 cuatio autem eius, quod debet retineri, doct. 2.  
 est aut propter fortitudinem virtutis ex- sum. 1. ca.  
 pulliux, aut propter debilitatem reten- 17.  
 tiux, aut propterea quòd materia nocet  
 grauitate propter sui multitudinem, aut  
 distentionem propter ventositatem, aut  
 propter mordicationem sui acrimonia,  
 & acuitate, aut propter materie subtili-  
 tatem



tatem, qua fiet, sicuti quod eliquatur per se, unde ad expellendum fiat facilis. Ex utrisque igitur natura expellente, & materia irritante, perficitur euacuatio, quapropter quartæ sectionis primi oraculi in expositione à Galeno scribuntur hæc, Quū superabundantes humores mouentur, & per totum corpus deferuntur nondum in aliqua parte firmati, tunc ad eos expellendos natura irritatur. Huicque secundi in sextum de morbis vulgaribus commentarii ista subscribit series, Quando euidenter tempus, quo sit euacuandum declarat, utrum scilicet ab initio ante morbi concoctionem, quando (ut ipse inquit) materia turgēt, & natura animalia regens ad humorum excretionem festinat: an post vexantium humorum concoctionem: nam & hoc ipse quemadmodum & prius dictum in Aphorismis docuit. Et denique quod de eradicanti propositum est, ac consimile Aphorismo veluti admodum apertum hac libri de humoribus excipitur descriptione, Matura verò medicaminibus purgato, & agitato, non cruda, nec per exordia, nisi res poscat, cogātve, plerumque tamen non poscit, cogītve. Et ut ipse interpretatur Leonicens in primo quartæ sectionis oraculo, Si materia turgēt

Galen. 4.  
Aphor. 1.  
Ext. 28. B.

Gale. 2. in  
6. de mor.  
vulg. 3. cl.  
259. D.

Hipp. lib.  
de humo.



get, inquit, hoc est cogat accelerare. Quibus & Princeps ita assensit, Et dicemus, quod in ægitudinibus in quibus est timor, & non sumus securi ex defectu virtutis, si quod facere debemus, tardauerimus, & minuerimus, à forti medicina primò incipere debemus, illæ verò, in quibus non existit timor secundum ordinem ad fortiorem procedent, si non suffecerit ei debilis. Atque & iam pridem itidem propositum extitisse Galeni prædicamus quarto methodi hisce, Minimè igitur sicuti medicorum nonnulli censent à parvis incipiendum auxiliis est, nec sicut illi dicunt sentiendum, ista scilicet prius esse tentanda, mox si nihil profecerint, aggredienda maiora. Nam in morbis, in quibus periculum non impendet, vera ea opinio est: at ubi moriendum ægro prorsus est, si pthoëm semel exceptus sit, alienissimum à ratione est à minoribus inchoasse, nam sicuti reliqua omnia ab Hippocrate tradita, ita quoque illa sententia rectè est dicta nempe ad vltimos morbos vltima prorsus remedia maximè valere. Et de eradicanti modo satis hæc sint.

Galen. 4.  
Aphor. 1.  
Ext. 28. B  
Aulic. 4. 1.  
cap. 1.

Galen. 4.  
metho. 7.  
cla. 36. B.



**P**ost hæc vniuersaliter proferendū est, Quòd in quocunque morbo vacuationum dictarum aliqua conuenit annuentibus cæteris, in quolibet morbi tempore fieri possit, dummodo ad eas euacuationes corpus, quod purgari debet, paratum sit. Verūm vt propositum pensum hoc perspicuum admodū fiat, necessariò tria præscienda sunt. Primūm, quòd licet morbi qui vacuationem postulant, ex plenitate fieri supponantur, siue plenitas illa quantitate afficiat, siue qualitate conturbet, non attamen repletio quæuis confestim vacuatione curanda est, quinimo si sola seruari poterit coctione, duntaxat coquenda ipsa erit, veluti quum modica materia fuerit, parūmq; à naturali abscesserit temperie. Si verò coctio non suffecerit sola, euacuanda profectò tunc erit materia, & potissimūm, vel quum multa admodum fuerit, vel longè nimis ad præter naturalem declinauerit prauitatem, & veluti neutra bile ad propriam naturam redire valente. Oportet igitur excrementum siue calidum id sit, siue frigidum, ipsum aut expellas, aut certè alteres. Recipit verò non

Gal. 4. de  
tuē. val. 2.  
cla. 80. H.



non omne excrementum alterationem à  
 siquidem nec omnis cibus in cu-  
 iusvis animantis ~~ventre~~ concoquitur, sed  
 cognatio quædam ei, quod concoquitur cum  
 eo, quod concoquitur, esse debet. Quod  
 igitur omnino alienum est, nulla fieri rã-  
 tione potest, vt id ex natura gratiam ac-  
 cipiat: sed educere id quamprimùm est  
 tentandum, æquè certè, vt quæ in ventre  
 corrupta prorsus sunt, ea vel vomitione,  
 vel deiectione, expelli, profectò est opti-  
 mum. Si attamen materia plurima fue-  
 rit, nec multa eius quantitas ad multam  
 accesserit prauitatem, primitus vacuatio-  
 ne quadam diminuenda est, deinceps ex-  
 coquendum quod superest, atque demum  
 peculiari purgatorio instrumento vacuan-  
 dum erit. Obseruandâq; sunt omnino præ-  
 cepta quæcunq; quæ nos diminuendi mo-  
 dum pertractantes ex Galeno largiter ex-  
 cerpsimus. De his nanque ita sensisse Ga-  
 lenum secundo de symptomatum causis  
 non ambigendû est, sic asserentem, Quo-  
 niam autem vt dictum est, & frigida causa,  
 & calida, concutientem rigorem creat, ad  
 calidam quidem, quæ scilicet aërea est, re-  
 frigeratio satis pro remedio est, humidam  
 verò febris necessariò comitatur, sanatio  
 verò eius vacuatio est, at frigida, quæ aërea  
 r 3 sit cal

Gal. 2. de  
 simp. ca. 3.  
 cla. 23. E.



fit calefactio remedium est : ei verò , quæ humida est , aliquando sola concoctio sufficit , aliquando vacuatio desideratur , est verò , quando ambo competunt. Et consimiliter interpretatus est Princeps in istis,

Auic. 4. 1.  
cap. 1.

Raf. 30.  
cont. tra.  
9. cap. 2.

Aegritudo quoque si multæ ebullientis materiæ fuerit , in principio eam euacuabimus , non expectantes maturationem : & si mediocris fuerit maturabimus eam , & postea euacuabimus. Et in sententia hac etiam exposuit Rasis his verbis , veluti etiam parte huius secunda in propria mente descriptum est videlicet, Dico ego , quòd alterantia complexionem , non sunt administranda , nisi quando complexio cuius alteratio quæritur , habet suam materiam diminutam : tunc enim vtile est curari in alterando complexionem. Sed quum quæris alterare complexionem materia existente multa non est possibilis alteratio tota. Et iis perspicuum satis esse coniiciendum est , morbis ex plenitate per concoctionem haudquaquam corrigibilibus euacuationem conuenire duntaxat. Secundò prænoscere opus est , quænam annuentia ipsa sint , atque dehortantia. Pleraque enim ab Hippocrate de humoribus conscribuntur libro , sed ea (veluti secundo artis curatiuæ de causis inflamm



flammationis collegimus) ita iis perstringi liceat, Ad quæ verò inspiciētes oporteat euacuare iam, & antea diximus, sed & nūc breuiter commemorabimus, vt in sequentibus memoria seruata, nō sit necessarium in singulis passionibus eas, quæ euacuationem indicant, audire intētionēs. Aetatem igitur, tempus anni, & regionē, & præsentem cōstitutionem, & eius qui afficitur, robur habitūque, & consuetudinem, atque ipsam ægritudinis naturam, diximus cōsiderandam. Ex his enim quando euacuare, vel non euacuare oportet, & vnde, & quomodo inuenietur. Et profectò res quæ demonstrant rectitudinē iudicij in euacuando, sunt decē, Repletio, & Virtus, & Complexio, & Accidentia conuenientia (sicut si contingeret, quòd naturam soluere vellemus, deinde accideret ventris solutio, quoniam ventrē soluere super ventris solutionem, est timorofum) & figura, & Aetas, & Tempus, & Aëris, & Regionis dispositio, & Cōsuetudo euacuandi, & Ars euacuandi: hæc nanq; quū fuerint contraria significationi per quā euacuatio facienda erit, prohibebunt euacuationem. De eīsque singulis vt indicant, contrā indicantve, tum isto loco à Principe, tum à Galeno primo de arte curatiua, de cura febrium continuarum

Gal. 2. art.  
cur. 7. cl.  
101. G.

Anic. 4. r.  
cap. 3.



fusè, apertèque, videre est, ne vt excedens  
 nimis hic existimetur inscriptio: potissi-  
 mùmque, quum posterius aliquoties re-  
 meminisci continget. Scito attamen ita  
 ad vires ipsas animaduertendum: Nam  
 vt in vniuersum dixerimus in omni eua-  
 cuatione vires ægri oportet attendere, &  
 donec tolerat: & dum laborant, tentan-  
 dum est humorem exuperantem educe-  
 re: quum verò dissoluuntur, etiam si re-  
 stent superfluitates, cauere oportet earum  
 euacuationem. Quippe Deiectiones non  
 multitudine sunt æstimandæ, sed si talia  
 deiiciuntur, qualia conueniunt, & ægri  
 facile tolerant. Proinde primo de victus  
 ratione in acutis ad calcem commentarii  
 vltimi sic à Galeno scribitur, Simúlque  
 virtutem, neque tanquam remediorum,  
 vsum aliquando indicantem, sed tanquam  
 contrario indicantem modo, interdum au-  
 tem & prohibentem. non enim quòd æger  
 valida sit virtute, ob id clysmate est opus:  
 sed clysmatis indicatio ex ventris desumi-  
 tur affectu, si verò virtus valida fuerit, va-  
 cuationi non reclamationem, quæ si imbecil-  
 la est, vacuationem ipsam inhibet. Et  
 quum deficit, non valet curatio: curans  
 enim sicugi sciuisi, est virtus, non medi-  
 cus, quoniam medicus facit peruenire in-  
 strum

Galen. 1.  
 aph. 3.  
 Ext. 3. H.

Hippoc. 1.  
 aph. 23.  
 Ext. 10. F.

Gale. 1. in  
 acu. 7. cl. a.  
 115. E.

Auic. 1. 4.  
 tra. 2. c. 8.



strumenta ad virtutem. Consentientibus igitur vnà cum virtute coindicantibus cæteris, & euacuationes rectè procedent, quemadmodum & in præsiidiis cæteris se habet: Dissentientibus verò, cuncta prohibebunt. Tertiò præscire necesse est, quomodo corpus vacuationibus paratum sit. Nempe id accidit quum materiis viæ, viisque proportionentur materiæ: neque aliquod ex visceribus ab impediēte quopiam affectu detinetur. Et quanuis viarum indispositio ex libro de morborum causis à plerisque contingat occasionibus, præcipuè tamen aut coangustratione fiet, aut superficiei asperitate, aut duritie, quas amoueri necesse est. Dilatantibus itaque, ac adaperientibus, strictura dirimetur, duritiem autem mollientia, & asperitatem applanantia, remouebunt. Sed illud tamen moneo, non vnā esse induratorum naturam, neque vnā medelam: nam quod à ficcitate induratum est, humectari postulat, quod verò à congelatione, excalescere, quod autem à repletionē, inaniri. Humorum autem disproportionio ad vias, ob quam & obstructio in ipsis est plurimum, vsu venit, Vel ex succorum qui extrorsum in ipsis confertim ruērunt crassitudine, multitudine,

Gale. 5. de  
simp. medic.  
fac. 5.  
cla. 34. B.

Galen. 11.  
meth. 7.  
cla. 69. E.

r s vel



vel lentitia. Et tu quidē iam sciuiſti diffe-  
 rentiā inter groſſum, & viſcoſum, & quòd  
 eſt ſicut differentia inter gluten liquū-  
 dum, & lutum. Et omnia illa conſtipare haud  
 ambigit ſapiens: atqui prætereā abſq; illis  
 (veluti dictum eſt) quicunq; multi fuerint.  
 Cernimus enim aliquando etiam quòd  
 multum eſt, dum ſimul totum conſluit ob-  
 ſtruendo hære- re, inſigique non minus, quā  
 ea quæ glutinoſa ſunt, & craſſa. Quòd ſi  
 per meatus anguſtos eſt tranſitus, multò  
 profe- ctò magis detineri. Potiſſimū igitur  
 hæc abeſſe oportet, videlicet craſſitiē,  
 & viſciditatem. quæ equidem ab ipsis ab-  
 erunt ſuccis, quum ob concoctionem præ-  
 cedentem propriæ vnus cuiuſq; ſpeciei me-  
 diam adepti fuerint conſiſtentiam. Coctio  
 ne ſcilicet omnem ad mediocre tempera-  
 mentum adductionem ſignificante. Suma-  
 tur verò & hic conſtans omnium confeſ-  
 ſione principium, id quod naturale exiſtit,  
 moderatum eſſe, nō in animali ſolū, ſed  
 & in plantis, & ſeminibus, & omnium or-  
 gano, quod verò non naturale, immodera-  
 tum. Igitur & quicunque humores talem  
 conſiſtendi modum adepti fuerint, quo ad  
 ſubſtantiam attinet, optimè proportiona-  
 ti exiſtimabuntur.

Quamobrem (ſi obiter paucula hæc in-  
 ſerere



serere liceat) non est ut neotericorum quorundam assentiamus opinionibus, dum Galeni esse sententiam asserunt, succos subtilissima substantia peccantes non esse per incrassantia concoquendos: quinimo magis, atque magis, attenuandos demumque sic è corpore educendos pharmaco. potissimum hoc argumento, quòd ferè semper iubere videatur attenuandos, incidendosque, morbificos humores esse, & haudquaquam incrassandos, tenuésque ad excretionem paratiores fore, tum in aliis plerisque locis, tum in tertio prognosticorum iis, Sæpe enim dictum iam est, ut humores corporis calidiores, tenuioresque, paratissimi sint ad excretionem. Atque Tertio de simplicium medicamentorum facultatibus, ad calcem iis, Itaq; quòd à purgatione & alieni quoque vacuentur succi, eas habeto causas. Porro quòd supradicto ordine, vacuandorum tum tenuitas, tum crassitudo, in causa est: & ad hæc prout magis, & minus, animantium constitutioni succus quilibet familiaris est. Inferunturque quinto in sextum de morbis vulgaribus hæc, Aliud quoddam propositum esse dicebamus attenuare videlicet succos, & itinera humoribus in ventrem descendentibus expedire, in illis

Gale. 3. in  
progn. 4.  
cl. 211. D.

Gale. 3. de  
simp. me-  
di. fac. 5.  
cl. 26. A.

Gale. 5. in  
6. de mor.  
vulg. 3. cl.  
186. D.



illis enim verbis. *Alia facere quod in aphorismis præcepit, hæc continentur.* Con-  
 similia, etiam quos purgare conueniat li-  
 bello videlicet, Siquidem inter morbi ini-  
 tia tenues, & aquosos humores euacuabis:  
 ubi crassi, & tenaces fuerint, quales sua-  
 pte natura sunt pituita, & nigra bilis, con-  
 coctionem expectabis. Quibus germana  
 de dinamidiis libro Galeno attributo cō-  
 scribuntur, & huiusmodi aliàs sæpe. Sed  
 hi profectò, qui nouarum inuentionum  
 gloriosi ad pauca respicientes hæc dicere,  
 scriberèque non erubescunt, non Hippo-  
 cratem, Galenùmque insecuti, sed Rasim  
 dissimulâtes, facillimè decepti sunt. Nam  
 & aliter sensisse Galenum, quàm neoterici  
 ipsi dicât, nedum Princeps, sed & Rasis me-  
 moriæ monumentis reliquit. Et verè ali-  
 ter tam Hippocratis, quàm Galeni asso-  
 nant scriptiones: aliterque in artis ope-  
 ribus præ se ferre veritatem conspicitur.  
 Nam si veræ coctionis modo id esse in-  
 tendant, communi omnium consensu fal-  
 sum dicunt. Coctio enim omnia cogit, in-  
 crassatq; si etiam in curatione id proferât,  
 quæ contraria incessione fit (veluti rectam  
 fieri medelam præscriptum est) perperam  
 sentiant, Hippocrate ipso sic authore,  
 Extenuare, crassum facere, vas, cutem,  
 carn

Gal. quos  
purg. cō.  
5. cl. 91. D.

Gale. 4. in  
acut. 7. cl.  
134. D.

Hip. 6. de  
mor. vul.



carnes, & alia, & hæc quidem sic, illa verò non. Atque ipso Galeno in infinitis (vt ita dicatur) annuente locis, & de arte curatiua & de medendi methodo libris: potissimum secundo, quarto, & septimo, & sæpe alibi, quorum locorum series hîc pertransimus.

In omnibus itaque regressione ab immoderatione ad commoderatum contraria immoderatio molietur: nam veluti viâ quandam ire, quod præter naturam se habet, dum ad naturam redit, oportet eandem quidem sed contrario itinere. at si gradum reuocare debeat per præsentî dispositioni contraria remeabit. Fueritque id communissimum; & generalissimum, quo medela vniuersa spectat morborum, nempe contrarium, vti sanè vel ab Hippocrate dictum est, contraria contrariorum remedia. Hoc itaque quod in dictione tam est breue, nepe contrariorum contraria esse remedia, potestate deprehenditur maximum: quippe omnem medendi methodum confundet quisquis hanc indicationem neglexerit. Ergo indicabit vt dictum est præcedentium causarum quælibet proprium aliquid, multitudo ipsa, quæ ex eorum est numero, quæ sunt ad aliquid in prædicamento quantitatis, vacuationem. Lentitia verò, & crassitudo, quæ sunt in qualitatis affectu

Galen. de  
const. art.  
med. Isa-  
go. 38. G

galen. 11.  
metho. 7.  
cla. 71. D.

gale. sup.  
71. H.



affectu, sanationem, quæ per cōtraria per-  
 ficiatur. Neque eo cauillo vti licere contra  
 hæc admittendum est, quo & prædicta au-  
 fugere quipiam illorum nixi sunt, & alia  
 quæ tum quinto methodi pluries in san-  
 guinis profluuiio. & septimo, de composi-  
 tione medicamentorum secundum locos,  
 de reiectione sanguinis, & de aquæ frigide  
 potu in sinoco, caustonéque, nono metho-  
 di: & primo curatiuæ artis. & de biliosi  
 succi incrassatione in sincopa, duodecimo  
 methodi. & (vt decurtata sit dictio) milli-  
 bus in locis vbi incrassantia succos exhi-  
 bentur. euitare inquam nixi sunt illi, asse-  
 rentes crassationem illam fieri, dum simi-  
 lis veræ perquiritur coctio: Sed non ita,  
 quum concoquuntur humores, atque ad  
 excretionem præparantur. Nam hi profe-  
 ctò ob primum eorum dictum omnia ad-  
 ducta non tollunt, quum euidentissimè de  
 actione illa, qua cōcoquuntur succi in mor-  
 bis proferantur. Nec ob secundum asse-  
 quentia remouentur, quoniam de ea quæ  
 in tussi fit præparatione ad expulsionē con-  
 spicuo appareat, quòd perperam id dica-  
 tur, quoniam in illis, ea ipsa materia si ad-  
 modum tenuis & aquosa est, vix screa-  
 tur, vt quæ circiter spiritui circumfluat.  
 Quamobrē & quæ per papauer incrassant,

ac

Gale. 2. in  
 progn. 4.  
 cl. 20. G.



ac opium exhibentur, septimo de compositione medicamentorum secundum locos. Et in quamplurimis aliis morbis consimiliter fit. Neque ulterius responsum id ceu verax concedi debet, quod aliqui insequētes prædictos apparentius obliterare, delitescerēve, studentes prædicta, subdidēre. hoc scilicet crassationem illam in earum excretionum præparatione quæ per supera fit concedi, scilicet in illis modis, quibus impetu spiritus depelluntur succi. Sed in eis quæ per inferas partes, sedēque potissimū adueniunt, non esse sic. Quasi hoc annuere velint, quod utrobique non eadem naturalis expultrix agat vis: non eodēmq; instrumento, perspicientes fortasse consimilia seriebus iis: Quamquam mouendi modus nec in omnibus idem visitur, nec ab eadem facultate fit, sed circum ea quæ ab utero, intestinis, ventre, vesicæve, excernuntur, ipsæ particulae se contrahunt ad eum modum id, quod in se continent extrudentes, quod manus nostræ aliquid exprimūt. facultas autem quæ motum his præstat, vna ē quatuor naturalibus est: verū quum in aspera arteria contineatur corpus quoddam cartilagineum, duræque substantiæ, quod idcirco cōstringi circā id, quod intra se habet non  
valet

Gale. 2. de  
 simpt. c. 3.  
 cl. 21. H.



valet, natura spiritum cum concitato impetu extra deferri subigit, ac tussim mouet, & fit per eadem instrumenta, per quæ magnæ, & vehementes, spiritus expulsionēs, quas flatus nominamus, efficiuntur. Veruntamen in eo libro eodem autore perspectent. Quod licet aliis motibus, atque aliis, vel in illis membris existens, vel in diuersis aliis, expultrix agat vis:

Gal. sup.  
24.F.

Commune in omnibus iam dictis est, quod expultrix vis ad vehementiores motus se concitat ad ea, quæ contristant, sicut prædiximus persequenda. Igitur à facultate eadem expellente vndique omnia expelluntur: veruntamen & ab aliis facultatibus adiuta, & ab animali potissimum, ad motionem musculorum, per quos hæc actio fit, Quicquid de vſu partium Galenus di-

Gal. 2. de  
motu mu  
ſcu. 1. cl.  
309.B.

xerit, de cuius veritate aliàs. Quæ igitur sunt huius actionis instrumenta, plura quidem particularia, sed duplicia genere: eorum enim partim animæ, partim naturæ sunt. Sed spiritu vel interius immanente, vel penitus exeunte naturam, ac animam, ceu principaliori instrumento vti palàm est, in quibuscunque quæ expelluntur, proculque præcipuè: veluti (ſi ab euidentiori bus deſumatur initiū) in eiectione per aluum, per vrinam vteri in foetu, ſeminis in

coitu



coitu, stomachi quum grauatur vomitu,  
 consimilibusque omnibus. Nam in o-  
 mni motione naturali sanguis, & spiri-  
 tus, concurrunt, qui sunt naturæ vehi-  
 cula. Et de ipsa dicebatur anima: Vide. gal. at. de  
 tur tamen quæcunque ea fuerit, duorum rhe. aff. di  
 alterum, vel primis ad omnem actionem gn. 7. cl.  
 instrumentis spiritu, sanguinéque, præ 189. G.  
 terea calore, tum qui in altero, tum qui gale. 2. de  
 in utroque est uti, vel in his ipsis esse. Ne simpl. c. 3.  
 cl. 23. G.  
 quaquam itaque quum subtilior materia  
 est, per ampliorem subtiliationem expul-  
 sioni, attractionique, semper reddetur  
 facilior, sed contra potius se habebit, ut-  
 pote quæ disrumpetur facillimè, imbibe-  
 turque in ductuum locellis, ac musculo-  
 rum compressioni retrofluet. Et quoniã  
 nonnunquam etiam pharmacum crassi  
 humoris vacuatium existat, non tenuis.  
 Quam ob rem (si veluti in naturæ operi-  
 bus fieri consuevit, in artis exercitiis ob-  
 seruandum est) subtilior succus ut facilius  
 expellatur, attrahaturque, ad consisten-  
 tiam propriam per incrassationem dedu-  
 ci necesse erit, ex Hippocrate, Galenôq;  
 Nam quum ad crisin properat morbus in  
 subtiliori materia excretio crassior quàm  
 optimè fieri debet. Sic Hippocrate in Hippo. 2.  
 progn. 7.  
 prognosticis edocente, Corpulenta red- cl. 201. C.  
 s datur



datur deiectione morbo eunte in iudicio.  
**Gale. sup.** nem oportet. Expoluitque Galenus, Corpulenta scilicet redditur si aquosa, ac tenuis, haudquaquam corpulenta, duraque existat, quocirca sermo est de humida statim inter initia deiectione. **Quin post-**  
**Hip. sup.** modum subiecit Hippocrates, Si aquo-  
**D.** sa admodum, aut candida, aut admodum crocea, aut spumans deiiciatur, omnia mala sunt. Et Primo de crisibus Galenus habet, Incoctum autem excrementum est tenue, & aquosum, & humoris expers. Rursus igitur Hippocrates, Deiectione optima est si mollis, constansque est, & eo tempore secreta, quo secunda valetudine assueuerit, & ut compendio omnia consimilia desumantur, excretio Consistentiam obtinet per naturam, ubi non omnino dura sit, quemadmodum lapides neque extremè humida, ut diffluere queat sed intantum mollis, quoad constans permaneat. Et denique, Quicquid rectum est non in animalibus modò, plantisve, verum etiam aliis quibuscunque, id symmetron est, mediūque, & omnis vitiosi excessus expers. Et profectò tum propriis sensoriiis experientibus, tum aliorum sermonibus id exprimentibus, fides adhibenda est in hoc, quod frequens præfert ostentat



tatio. nam si crassior decenti, duriore, ege-  
 stionis extiterit substantia dum eiicitur,  
 difficultas egerendi, molestiaque contin-  
 gunt in ipsa. & si subtilior, incompactior-  
 que, fuerit decenti: frequentes, interiectæ  
 que accidunt exurgendi vices, tortiones  
 oboriuntur, tristitiaque in intestinis aculea,  
 dolorisque, atque longior egerendi pro-  
 trahitur mora. At si vniuersum, & sæpe de-  
 iiciatur, periculum defectionis animi im-  
 minet. Quamobrem si dictorum Hippo-  
 cratis, quæ in aliis omnibus libris sæpe pro-  
 posuit, recordêris, debere scilicet imitato-  
 rem esse medicum nō tantum naturæ, sed  
 etiam eorum, quæ quum sua sponte ve-  
 niunt, conferunt, clarè iam senis mentem  
 intelliges. Neque aliquo scripto (ni res-  
 pectu alio fortassis accipiatur) est inueniri  
 Galenum prohibentē alterationis speciem  
 quæ coctrice perficitur vi, & quam proprio  
 nomine maturationem vocamus, in sub-  
 tiliori admodum materia per eiusdem in-  
 crassationem fieri, neque subtilius decenti  
 id amplius subtiliari iubentem, sed gene-  
 rali contrariorum norma itidem fieri sub-  
 intelligentem, connectētēmq; optimè, per-  
 spicietur. Quòd si frequentius disseca-  
 re, attenuarēque, quàm incrassare præ-  
 cipiat, id fore dicendum est, tum quoniam

Gale. 2. in  
 progn. 4.  
 201. A.

Gal. 4. me-  
 tho. 7. clz.  
 28. F.

3 2 crassa



crassa, viscidâque, magis rebellia vacua-  
tionibus sunt: & tum propterea quod in  
discretis ipsis succis aliquis quasi semper  
inueniatur lentor. Quoniam simul com-  
miscentur omnes, & raro admodum ex  
ipsis ullus purus, syncerusque consistit.  
Quamobrem & secundo in prognostica  
dixit Galenus, Vult igitur Hippocrates  
neutrum humorem syncerum apparere,  
sed eos inter se quodammodo permisceri.  
Atque admisti lentoris respectu aduenit,  
vt subtiliantia frequentius vsui fuerint.  
Atqui & in causam accipitur, Quod non-  
nunquam in subtilibus materiis vt disse-  
cantibus videatur, attenuantibusque, ve-  
luti quum in turgentibus quis accipiat oc-  
casionem propinandi melicratum, in quo  
decoctum sit aliquid hyssopi, vel origani,  
vel tragorigani, vel thymi, vel pulegij, siue  
quid huiusmodi vim habens humores ex-  
tenuandi. Atque consimilia omnia autho-  
rum dicta sic accipiantur, vt admistum vi-  
scidum, crassumque omnino perspectent,  
veluti & approbatus, quam neoterici isti  
senferint, ab ipso Rasi iis assentitur, Dico  
satis nobis necessarium est attenuare hu-  
mores, & dilatare poros, si humores, qui  
sunt euacuandi fuerint intense viscosi. Sed  
si cholerici, & tenues, non indigent hoc  
vald

Galen. de  
diff. mor.  
3. cl. 5. G.

Gale. 2. in  
progn. 4.  
cl. 20. D.

gale. 1. a-  
pho. 24.  
Ext. II. B.

Rasis 12.  
cont. c. 1.



valde, sed melius erit si vnctuosus fuerit  
venter, & lenificatus, ante potum medi-  
cinæ violentæ laxationis. Quum medi-  
cina laxatiua si inuenerit intestina, & sto-  
machum, sicca, & dura, laxatio erit cum  
difficultate nimia, & generabit torsionē,  
& interiectionem lamentabilem, & erit  
quod purgabit corpus post eum plus, &  
quod adducet de humore nimis, & econ-  
uerso. Similiter non conuenit, vt inten-  
sa fiat lenificatio ventris, quoniam actio  
laxatiui tunc non erit secura, quod nimis  
non fuerit in vltimo violentiæ intensæ la-  
xationis. Et deinceps, Sed Galenus ute-  
batur ante potum laxatiui regimine atte-  
nuatiuo ad incidendum grossitudinem hu-  
morum, & attenuandum eos, & dilatan-  
dum poros, vt inde laxatiuum possit attra-  
here humores. Itaque ad opposita supra sic  
dicatur, Quod ex prognosticis adductum  
non assentit, vt quantò subtiliores sint  
succī & paratiores ad excretionem existant.  
Sed huic verè: Quod de proprietate hu-  
morum calidorum subtilium in substan-  
tia sua est, vt fiat crisis eorum per euacua-  
tionem. Et cætera adducta quæque, ac con-  
similia sublata esse facillimè comperietur,  
hoc quod propositum est iam accuratè  
perspecto, videlicet, Consistentiam illam  
s 3 quæ

In veteri.  
3. prog. 28



Gale. 3. de  
simp. me-  
di. fac. 5.  
cl. 24 G

Gale. 3. de  
nat. fac. 1.  
cl. 301 A

Auic. 4. 1.  
cap. 4.

quæ laudatur, in cuiusque humoris specie  
mediam esse: & subtilem temperatè, ab  
Hippocratèque, ac Galeno ipso, hanc in  
quibuscunque dictis suis extolli:quemad-  
modum & subtiliorem, & crassio rem, de-  
centi hac vituperari. Neque quòd subtilior  
materia prius externatur, quàm crassior  
in causa hoc est, quòd subtilius apparatus  
sit magis, quoniã sic absq; noxa vacuatio-  
nis crudorum fieret eductio. Sed id verius,  
quòd Per initia modica etiamnũ sit aper-  
tio, & imbecillitas, tunc quòd tenuissimũ  
est, minimèque naturæ familiare excerni-  
tur. Sed vbi vtraque adaucta est, iam tum  
etiam crassa, & quæ naturæ familiarissima  
sunt, euacuantur. Addatur etiam esse Illud  
minimè ignorandum, duo esse tractionum  
genera, vnum quod successiue ad id quod  
vacuatur contingit: alterum, quod quali-  
tatis conuenientia fit. aliter nanque aër in  
folles, aliter ferrum à magnete attrahitur.  
Prætereà successione ad id, quod vacuatur  
prius id trahi, quod lenius est: conuenien-  
tia qualitatis, nonnunquàm (si ita fors  
tulerit) quod grauius, modò id cognata  
magis natura sit. Quam ob rem rectè à  
Principe dicebatur. Et fortasse attrahit  
grossum, & derelinquit subtile, quemad-  
modum facit illa, quæ melancholiam ex-  
pellic



pellit. Nam eam primitus Galenus sic attulerat sententiam, de purgantium medicamentorum facultatibus libro, Libet tamen interea ex te scire si inter exeundum corpulenta semper ad tenuia sequuntur, cur nigra bilis ante sanguinem exeat, præsertim quum sit eius veluti sedimentum, qualis in vino fex est. Et denique (vt in hoc sistamus) veluti si has præuidisset hæreses, rem istam à neotericis quampluribus collaudatam, contra Rasim consulto damnauit Princeps (esto à quibusdā derideatur) de quorum verbositate, ne insaniam dicamus, Deo fauente aliàs. Adiecitq; ibidem demum, Et esset melius homini huic vt bene opinaretur de illis, qui fuerūt sicut Galenus, & Hippocrates, in eis quæ scripserūt de hoc: aut valde attēderet, & tunc rediret ad contradictionē: quia omnis contradictor primioribus quū est super veritatem est excusatus. verū melius esset ei, vt consideraret prius in consideratione sua. & opinor quod rarò huic viro acciderunt experimēta, quæ profuerūt in hoc capitulo, & acquieuit in eis. Et de hoc tāta.

His igitur ita se habentibus, quod primò propositum ex Galeno, tum in penultimo primæ sectionis saepe citato Commentario adaperitur hac serie, Non

galen. de  
purg. me-  
di. fac. 5.  
cl. 89. G.

Auic. 1. 4.  
tra. 2. c. 7.

gale. 1. a-  
phor. 24.  
ext. 11. A.

s 4 igitur



igitur ob igneam febris caliditatem, purgationem adhibemus, hanc enim scimus sui ratione nocituram: sed propter humores illam efficientes. quare maiorem oportet ex noxiorum humorum euacuatione fieri vtilitatem, quàm id quod necessario sequitur ex purgantibus medicamentis detrimentum. hoc verò ut fiat, primò oportet considerare, nunquid æger idonee se habeat ad huiusmodi purgationem: Nam quicumque multa cruditate laborant, vel qui tenaces, & crassos cibos assumpserunt, quibus itidem ilia extenta, atque inflata sunt, aut supra modum calida, atque ignea existunt, & hoc ipso in loco aliqua est vasorum inflammatio, omnes hi haudquam sunt apti ad purgationes. hæc itaque abesse oportet. humores autem quàm maximè fieri potest, esse fluxui paratos, hoc est tenues, & nullum lentore participant: & aperta esse foramina, per quæ debet purgatio fieri, & nullam habere obstructionem. nam & nos ista antea paramus, quum quempiam sumus purgaturi. & est, quod ab Hippocrate dicitur in illo aphorismo, Corpora ubi quis purgare velit, oportet fluida facere. Tum & hoc illius oraculi in Commentario manifestatur videlicet, Ego verò Hippocratem puto  
non

Gale. 2. aph. 9. ext.  
12. D



non minimum id, sed aliquid maius hoc in loco nos docere voluisse, quod nos longa experientia didicimus, ita se habere. Si quis enim extenuet, atque incîdat crassos, atque tenaces humores, qui in corpore sunt, & meatus aperiat, per quos isti transmittuntur, atque trahuntur à medicamentis, quæ vim purgatoriam habent: tunc purgatio in omnibus rectè procedit. qui verò istud neglexerit, & vomitus, atque alui subductionem procuraverit, his difficiles veniunt purgationes, non sine torminibus, & quadam vertigine, fastidióque multo, & malo pulsu, ac dissolutione, & difficultate. Quibus accedunt etiam hæc in libello, quos purgare conueniat, descripta. Oportet autem priusquàm purgans exhibeamus medicamentum, crassos humores attenuare, tenacésque diffecare, & meatus recludere, per quos traici, & deduci queant, si purgatio succedere debeat: cùm in reliquis omnibus, tum præcipuè in helleborum assumentibus. Vis enim medicamenti, quæ diuellit, quum humores affectis membris altius inhærentes excutiat, & ob hoc longis morbis proffit, facilius opus suum absoluit prius attenuatis humoribus. quod qui negligent, molestas obibunt purga-

gal. quos  
pur. cō. 5.  
cla. 90. H

3 5

tion



tiones. hoc est non sine torminibus, interdum & vertigine quadam, multaque nausea, malo pulsu, exolutione, & difficultate. Et huic intento conformia ipse quoque attulit Princeps. 4. 1. Nam capite tertio, dere-

Auic. 4. 1.  
cap. 3.

liquit hæc, Quod autem magis custodire debemus in huiusmodi dispositione est habitudo cannalium ne ipsi sint clausi, & post hoc quidem totum possibile tibi erit, ut ante maturationem ventrem soluas. Et

Cap. 4.

ibi sequenti capite, Veruntamen antequam ventris fiat solutio, aut vomitus, præmittenda est humoris subtiliatio, qui est euacuandus, & amplificatio cannalium, & ipsorum apertio, quoniam hoc est ex eo, quod corpus à pœna securum reddit.

Cap. 5.

Et alio deinceps capite, iam in præcedenti sermone ostendimus, quomodo sit corpus præparandum ad recipiendum id quod ventrem soluit antequam purgetur, cum amplificatione pororum, & lenificatione naturæ, & propriè in ægreditudinibus frigidis, & ad summum naturam mollicicare antequam venter solvatur, est compe-

gale. 7. a.  
ph. 59. ext.  
61. H.

tens regula, in qua existit securitas. Cla- rescit & propositum ipsum primum ex septimæ sectionis quinquagesimonono Cōmentario iis etiam, Quod quidem igitur semper sit necessarium superfluas corporis  
hum



humiditates euacuare, manifestum. Et gal. 4. me  
consequenter Quarto methodi habetur, tho. 7. cl.  
Ad eundem modum, & quum ex toto cor- 207. H.  
pore humor confluit, totum purgare iu-  
bet, nusquam videlicet in his indicatio-  
nem à tempore sumens. nam & ridiculum  
planè sit adeò multas, ac varias, ac sæpe  
etiam contrarias indicationes ab vna com-  
munitate fieri. Et quod promptius obstare  
videtur ex Hippocrate, id dictum est,  
Quum verò consistunt, ac vigent, melius Hip. 2. a-  
quietem habere. Verum id ac consimi- phor. 29.  
lia authorum omnia non alia quàm Ga- ext. 17. C.  
leni de optima secta ad Trasibulum in- galen. de  
terpretatione claritatem assument, quum opti. sec.  
dicat, Remediorum applicandorum ad Tras.  
tempora non ex causæ motione, at- Isag. 28. E  
que essentia capiuntur: idem enim sem-  
per remedium acciperetur, vt quocun-  
que morbi initio sanguinis detractio.  
Quumque dixit Hippocrates, Inchoan-  
tibus morbis si quid videtur mouendum,  
moue, in summa enim vehementia quie-  
tem habere præstat, non à morbi tempo-  
re impulsus auxilia interdicit: nouerat  
enim morborum initiis facultatem va-  
lentem esse, propterea que remediorum  
applicationi nō obstare. sed in morborum  
vehementia iam flaccescens remediorum  
agit




agitationem non sustinet. Itaque non ratione temporis Hippocrates, sed virium auxiliorum adhibitionem denegat. Et quæ sequuntur ibidem quamplurima, clarissimum propositum reddunt. Et satis pro sectione hac ea sint, Quòd si longiora nimis videantur, quòd rei exposceret inquisitio, nostra existet tutela.





SECTIO IIII.  
POSTERIOR  
SECTIO.

285



v o d semper dico, etiā nunc  
 proloquar, nimirum per-  
 suasum me habere, quòd dif-  
 ficillimum sit ad veritatem  
 reuocare eos, qui sectæ ali-  
 cuius seruituti se addixerūt. verūm qui pru-  
 dentes sunt, simulque veritatem sincerè  
 amant, eos spero custodituros esse ea quæ  
 veluti iudicandi instrumenta nobis à na-  
 tura data sunt, ad actionum vitæ cognitio-  
 nem, experientiam dico, & rationem. quæ  
 quidem vtrique ex æquo quibusdam con-  
 ferunt ad artem, quibusdam verò alterum  
 altero amplius, & tamen tanquam semper  
 ad perfectionem alterum altero opus ha-  
 beat, sic sanè ad residuum sermonis, & do-  
 ctrinæ huius, absoluendum progrediar.  
 falsæ etenim opiniones animas hominum  
 præoccupantes, non solum surdos, sed &  
 cecos faciunt, ita vt videre nequeant, quæ  
 aliis conspicuè apparent In sectione igitur  
 ante hanc ex sincera mente conscri-  
 ptis de singulis vacationum modis, qui-  
 bus morbi temporibus fieri habeant sa-  
 tis adaperit relinquitur, (prout attamen  
 tempora ipsa in seipsis perspicuntur),  
 At

gale. 8. de  
 cōp. med.  
 loc. 5. clā.  
 194. B



Gal. 2. de At nunc tempus esse videtur, ut amicos,  
loc. affe. 4 quorum petitioni obtemperans hos Com-  
cl. 13. B mentarios scribere aggressus sum, ad exer-

citationem inducam. Fit autem exercita-  
tio omnis, quum particularia sub eandem  
viam, & rationem, ducuntur. huiusmodi  
autem doctrinae specie (ut persæpe osten-  
dimus) nil aliud inuenitur vtilius: Quip-  
pe viæ, & rationes, vbi solæ sine multifa-  
riam secundum ipsas exercitatione cogno-  
scuntur, haudquaquam possunt perfectos  
efficere discipulos. Altius igitur viam,  
& rationem, repetentes ad exercitationis  
modum accedamus. Et tamen si quæ se-  
quuntur, à quopiam maligno suspecta di-  
ci posse conspexerim: tum propterea quod  
à me scripta sint, & tum quod experimen-  
tum iudicatum sit fallax. Exercitamen-

Gale. 8. de  
anat. ad-  
mini. 1. cl.  
97. E.

ta tamen vnumquenque sua scribere non  
modò à culpa remotum, sed etiam vti-  
lissimum existimaui, sicut & amico ro-  
ganti gratificari. Et potissimum quo-  
niam hæc ipsa Hippocratis, Galenique ob-  
testamenta sunt, atque cæterorum ferè o-  
mnium peritissimorum medicorum, qui  
vsque ad sectarum modò exortarum tem-  
pora nobilissimè artem tractarunt, perspi-  
cuae observationes, in quibus nec vna qui-  
dem reprehensibilis apparuerit nota, quum  
exqui



exquisitissimè custodita fuerint. Sed iam ad perspicuæ veritatis theoriã de hac exercitatione accedētes, iam hoc primitus proferamus, quòd medicinalis per aluum purgatio, in corpore perfectè sano non conueniat. Nam profectò palam est, Functionibus secundum naturam obeundis sanitatis habitum discerni: Et proinde etiam minus leniendæ alui à seipsa obire naturam, atque præstantiori subsidio nusquàm egerè perspicuum esse. Quinimò, Qui bene se habent corpore, difficulter ferūt medicationes. Nam & vertigines, & tormina patiuntur, & difficulter his purgatio procedit, & prætereà celeriter exoluuntur. fiunt autem hæc omnia purgante medicamento proprium quidem attrahere humorem appetente, vel flauam bilem videlicet, aut atram, aut pituitam, aut aquosam superfluitatem. quia verò isti non adsunt sanguinē colliquat, ac carnes: vt ex ipsis proprium attrahat humorē. Igitur quum impurum corpus sese nobis obtulerit, primitus perpendendum est, an illud ad ægritudines duntaxat procliue sit: an morbosum aliquem affectum contraxerit iam. nam si ni quidem adhuc, sed nisi euacuati fuerint ægrotaturi, præueniēdi sunt, & ineunte vere inaniēdi, vel misso sanguine si multitudine

Gale. r. de  
tuē. val. 2.  
cl. 61. A.

Hipp. 2. a.  
ph. 37. ex.  
18. C  
Gal. supra  
D.

Gal. quos  
purg. con  
ue. 5. cla  
90. F



gal. 11. me  
th. 7. cl.  
70. G.

gale. 2. a-  
ph. 29. ex-  
tr. 17. G

gale. 1. a-  
phorif. 8.  
ext. 4. H

dine, vel data potione, si humoris corruptela, morbis capi soleat. Verum in corporibus malè affectis, vel laborantibus, perpensione opus est, an perniciofa omnino ipsa sit passio, an ne ex salubribus fuerit. In quo enim desperata omnino salus est, impudentis consilij fuerit, apud vulgus infamare præsidia, quæ multis fuere saluti. Potissimumque quæcunq; per euacuationem sanationis ansam suppeditare solent. Nam in morbis exitialibus non solum quando sunt suo vigori vicini, nihil oportet mouere, sed etiam prioribus temporibus recordantibus nobis, quod deploratos non oportet curare, sed magis absistere, & morbi fines prænuntiare. Etenim, Quorum summum vigorem excipit mors in his parte artis vtimur, quæ prognostica nominatur, id quod futurum sit prænuntiantes, ne aduentus rerum nostro adscribatur errori. Quod se conualiturum fore non desperetur ægrotum, an citra euacuationem peccantem materiam demutare valeat natura, morbumque dimouere: an omnino aliqua indigeat euacuatione, scrutandum est. nam vbi sola coctione fieri posse conceditur, nil aptius, quàm quod illo modo (vt ex antè scriptis plerisque contextibus palàm est) agat natura. Atque  
parti



partialius etiam dicitur, quòd Quum fe-  
bres ex humorum putredine oriantur, nō  
paruam diligentiam adhiberi oportet, vt  
quicquid in ipso concoqui possit, conco-  
quatur, & quod iam exustum est, neq; am-  
plius concoqui possit, euacuetur. Verum  
præter rem id sit, quum vbi euacuatione  
per aluū perfici cura habeat, nec expediat  
secus, nunc sit sermo. Quare quando opus  
est, vt aliqua euacuatio fiat, oportet conco-  
cta medicari, atq; mouere, non cruda, neq;  
in principiis, modò non turgent. Nam  
dictum hoc magnum est, & sensus à sene  
illo oculatissimo non mediocri observa-  
tione perpensus, atque præceptum (veluti  
diuiniora decet oracula) perpetua, stabili-  
simaque, obseruandum lege. Et hoc siue  
termino illi (Concocta) terminus ille (Me-  
dicari) connectatur tantummodo: & ter-  
minus ille (mouere) termino illi (non cru-  
da) applicetur, quemadmodum & secun-  
dum exemplar Græcum antiqua protulit  
versio, & Andernaci concordat translatio  
de totius morbi temporibus libello, atque  
Cornarij traductio, & in Aphorismo præ-  
dicto, & in libro de succis. Siue vterq; ter-  
minus scilicet (Medicari, & Mouere) co-  
pulati termino illi (Concocta) iunga-  
tur: & pariformiter vtique illi termini

Gale. 1. in  
acu. 7. cla.  
III. G.

Hippo. 1.  
Apho. 22.  
Ext. 10. D.

t ter



terminos illos(non) (cruda) respiciant, veluti acceptauimus nos tanquam & auctori, & Galeno, & veritati, cōformius, tum ex Leonicensi citati oraculi, & libri de crisi- bus, in interpretatione, tum ex Linacro, quarto de tuenda valetudine, atque ex Vassco quarto de ratione victus in acutis, vertente, dum locus hic bis à Galeno citatur. & denique vt communis sententia admittit, interpretaturque. Quanuis quo libuerit modo, vtralibetve nota, ille signetur contextus, in veritate nusquam diuariabit res. Quippe quum siue medicamento purgante vacuationem intendamus, quod per terminum (Medicari) significatur, vt proprio hoc loco Galenus exposuit, & sæpe alibi. Siue omni alio irritamento educere tentemus, quod in generaliori termino illo (Mouere) proponitur, vt primæ oraculorum vigesimo ab Hippocrate acceptum est, ac aliàs pluries. Cuiusque notationis hic erit sensus: Materiæ, quæ concoctæ sunt purgantibus medicamentis scilicet mediocribus, & fortibus, educi possunt, ac alio quocunque libuerit opportuno irritamento, in quo etiam lenientia per aluum comprehendantur vacuari. Quæ verò crudæ persistunt adhuc, nec purgantibus pharmacis  
aliqui



aliquibus dictis, nec aliis eductibus irritamentis, etiam lenientibus ipsis, vnquam vacuari debent. neque etiam in principiis, esto in ipsis mouere, si quid moueri debeat, admittatur. Possunt attamen & crudæ ipsæ materiæ euacuari in quocunque morbi tempore, si illæ vt Græcus terminus iste, *ῥῆμα* Latinè exponitur, furerent, irascerenturve, aut stimulauerint, aut res postulet, vel sua sponte concitata id expectant, aut properent & celeriter moueantur ægritudines, vel demum vrgeant, cogant, pruriant, & sic, aut aliter quis interpretetur. Nam si sic & fortiter, & mediocriter educere: aliterque quo libuerit irritamento vacuare concedetur. Huic profectò sic intellectæ sententiæ quicunque rectè senserunt, sentiuntq; , ac sentient, assensere, assentiuntque, ac assentient. Nec eisdem absque maximo errore dissentire aliquos à nobis concessum est, cōcediturque, ac concedetur. Sed vt firmitus, exquisitiūscque, res hæc pertractetur tota, atque altius prædicta repetenres clarius absolua-  
mus propositum, rectis omnino iudiciis, diligentiq; præaccepto examine perpendendum est, num nō absq; maximo discrimine, vel nūc angens sit, vel cum maximo  
t 2 per



periculo exacerbaturus diiudicetur morbus, nisi cum euacuatione opituletur medicus, an secus. Atque hoc maximus scopus sit, qui præueniendam purgatione coctionem, prætermittendamve indicet, ac proponat. Quippe si morbus ex exiguis sit, & qui consurgant quales simplicissimæ febres, ac signis firmatæ securissimis, ab Hippocrate nuncupatæ: Quoniam Placidissimas natura ægrotationes ocysissime superat: Totum onus, eiusque rei negotium omne, naturæ derelinquendum est: atque concoctionem, quæ ipsius naturæ victoria est, expectare conueniet. Quinimo, huiusmodi affectus qui adeò sunt exigui, superatis causis facientibus, ilico firmantur, natura videlicet ipsos sanante. Quippe morbi illi duntaxat externo indigent auxilio, quoscunque præ sui magnitudine natura vincere nequit. Atqui si ex mediocribus, magnisve, fuerit morbus (modò ut tutus, vel citra manifestum terrorem extiterit) in eo maturatio præmittetur, veluti facit rectè imitabilis natura. Secundum eam siquidem oportet coctionem præire, subsequi verò discretionem, & postea euacuationem, ut absque omni verendo vacuatio procedat. Si verò

mor



morbi non citra manifestum terrorem  
 fuit magni, ac quemadmodum Extremos Galen. 1.  
 nominavit Hippocrates, ultra quos non Apho. 6.  
 sunt alij, maturata vacuatio quamlibet Ext. 4. D.  
 coctionem præire concedetur. Et hoc est,  
 quod in exceptionibus tum in citato fa-  
 mosissimo oraculo, tum in libro de suc-  
 cis, consimilibus seriebus quamoptimè  
 cauetur. Quippe ocys expedit purgan-  
 tis medicaminis vim agrum sufferre,  
 quàm imminens id, evidentissimùmque  
 perniciæ subire periculum: Cætera au-  
 tem prout in scopo hoc conueniunt, ad-  
 mittantur. Et si alio quouis respectu, in-  
 tentioneue, illa scripta sint, solummodo  
 quo ad illum respectum, intentionemve,  
 & non perpetuò, vera esse firmandum est.  
 Et ideò licet acutus morbus celeriore  
 diuturno vacuationem demonstret, quo-  
 niam in acutis materia subtilis existens, Gale. 2. in  
 ac minimè viscida, nec adhærens, faciliùs progn. 4.  
 superatur. Sedes enim calidior, & mollior, cla. 205. G.  
 citius suppuratur, frigidior verò, ac du-  
 rior, tardiùs. Itidem ex humoribus cali-  
 dior citius, frigidior tardiùs. Quamobrem Gale. de  
 quæ siquidem plura sunt, ac frigidiora, diff. feb. 3.  
 tenacioraque, & crassa, longiores faciunt cla. 42. F.  
 accessiones: quæ autem pauciora, & cali- Galen. 2.  
 diora, ac subtiliora, breuiores. Morbi verò Apho. 19.  
 Ext. 14. F.

t 3 longi



longi ob crassos, lentos, ac frigidos sunt humores, qui non facile concoqui possunt: & in patientibus partibus agglutinati. Et propterea in illis citior euacuatio, ac obsequentius fiat: in his tardior, ac ineptius, perficiatur. Non attamen ideo, quia acutus hic morbus est, vacuationem ante concoctionem requirit: quia autem diuturnus existit ille coctionem præstolatur, quoniam sic in acutis quibuscumque crudam euacuare liceret materiam. Quinimò in utrisque, quum timor dictus absit, satius est maturationem præmittere, securamque eam expectare. Et quæ iam vulgata sunt videlicet, quod in acutis solum purgandi est occasio. At si diuturnus futurus est morbus, expectanda semper erit concoctio. In sensu isto vera sunt, quod non in diuturnis, sed in acutis duntaxat crudam materiam euacuari concedatur, idque ut plurimum. Verum quoniam acutorum non minima differentia est. nam alius Vocetur iam peracutus morbus, qui ad septimum usque extenditur, qui longius procedit, simpliciter acutus, atque hic quoque differentia in peracuto memoriæ tenenda sunt, etenim exactè peracutus is est, qui quartum diem attingit, non exactè, qui ad septimum usque producit. Eadem ratione  
inter

Gale. 2. in  
r. pror. 4.  
cl. 176. D.  
Gal. quos  
purg. cō.  
3. cl. 91. C.

Galen. de  
die. dec. 4.  
cla. 157. D.



inter acutos, alius exactè acutus, qui aduf-  
que decimumquartum porrigitur, non  
exactè verò, qui ad vigesimum vsque du-  
rat, quanquam & ipse acutus fit: adhuc  
aliud morborum genus quod ex delapso  
acutum. Et veluti aliter à Galeno tertio  
in prognostica illius contextus Commen-  
tario, Pari modo in mulieribus iudicatio-  
nes fiunt à partu, exponitur clarissimè.  
Dicimus, quòd non in acutis omnibus da-  
tur cruda purgari, sed in acutis valde, ne-  
que in his omnibus adhuc, sed in quibus  
vrget affectio. Quamobrem rectè id di-  
ctum est Medicari valde acutis, *ἢ ὀργᾶ*, id  
est (si vrget) eadem die. Vrget autem quan-  
do etiam consimile natura facere soleat:  
quod & ob partis præstantiam accidit,  
vt si vel in nobili iam persistat membro,  
vel ad illud repere timeatur. Et ob affe-  
ctus magnitudinem, vt quum vel vagans  
multum inquietet materia, vel multa ni-  
mis afficiat. Et ob hoc quòd cacoëthe  
veluti quando de eradicanti meminimus  
ad apertum iam est. Verùm quum ho-  
rum quodlibet de per se eueniat raro, o-  
mniaque simul rarissime aduniri conspi-  
ciantur: rectè etiam ab Hippocrate san-  
ctum id est, In acutis passionibus raro,  
& in principiis medicamentis purgan-  
tibus

Hippo. &  
Galen. 3.  
progn. 4.  
cl. 209. F.

Hippo. 4.  
Apho. 10.  
Ext. 29. C.

Hippo. 7.  
apho. 24.  
Ext. 10. H



tibus vti: & hoc cum præmeditatione faciendum. Et potissimum an ob exhibitum pharmacum & febris augeatur caliditas, quæ semper ferè continua acutos concomitatur affectus, & ne lædantur admodum vires ad concoquendum residuum, quod à pharmaco educi non poterit. Et vt expeditius dicatur, maxime perpenso hoc, an ab euacuatione illa maior fiat vtilitas quàm id, quod necessariò consequitur ex purgantibus medicamentis detrimentum. Consimiliter & de succorum quantitate se habet: nō enim quia pauca hæc post concoctionem vacuatur, illa autem quoniam multa, ante concoctionem educenda est. Nam & pauca si admodum perniciofa sit, aut timorosa, incocta euacuabitur rectè. Multa autem, si non multum lædat, antequàm vacuari debeat, concoquetur. Quòd vacuationem attamen indicet multitudo fatis illo oraculo creditum est, Quicumque morbi ex repletionem fiūt curat euacuatio.

Hippo. 2. Apho. 22. Ext. 15. E. Atque à Galeno sæpe consimiliter dicitur, Itaque tantum succorū in omni tum corporis temperamēto, tū regione, tum anni tempore, tum statu cœli, detrahare par est, quantum super naturalem statum fuerat inauctum. Et proinde esto, quòd succorum quantitas maior in gradu suo proportionalem

Galen. 11. metho. 7. cl. 72. D.



nalem in pharmacis vacuationem requi-  
rat, & ideò maxima repletio maximam  
euacuationem, atque euacuandi gradum  
maximum in mediis commonstret: non  
attamen quantitas aliqua (tametsi maxi-  
ma sit) quantum ex se euacuationem ante  
coctionem præcipiet. Sed ob id, quòd ex  
maxima illa quantitate malam, ac timo-  
rosam, suspicamur affectionem, admitte-  
mus vt succorum incoctorum euacuatio  
fiat duntaxat, nec fieri conueniat aliter.  
Itidem neque ob hoc quòd superabundan-  
tes humores mouentur, & per totum cor-  
pus deferuntur, nondum in aliqua parte  
firmati, Vacuationem ante concoctionem  
inducant. quoniam sic quum sæpius mo-  
ueantur humores in affectibus particula-  
ribus, scilicet ad tumorum loca, & in fe-  
bribus ad sedem putredinis succorum, at-  
que quum etiam parum angens materia  
inordinato moueretur motu, planè ante  
coctionem rectè fieret vacuatio. Etiam nec  
ob id, quòd sunt in aliqua parte firmati,  
neque alio auxilio mouere oportet, neque  
medicari ante concoctionem. At ob hoc  
verius conceditur, vt mobiles incoctæ pur-  
gentur materiæ: quoniam in motu exi-  
stentes succi, neque in parte quapiam in-  
clusi, vacuationibus ex se obsequantur ma-  
gis,

Galen. 1.  
aph. 22.  
Ext. 10. E.



gis, siue is inordinatus, vagusve fuerit: siue ad partem quampiam recto feratur cursu. Quinimò mobiles quouis sint motu, nisi Fastidientes, titillantes, & quiescere non permittētes, quum & ipsi pariter moueantur, & transfluant, & tanto motu de loco ad locum ægrum molestēt, magnum proferant morbum, ante coctionem haudquam vacuari expediet. In his etiam, qui sunt in parte firmati, si vel in principalioribus geniti fuerint particulis, vel ad eas recto processerint cursu, ideóque timorem inferat morbus, & ante coctionem peccantem materiam euacuare conueniet. Hoc igitur vnum sit, quod confestim euacuandam dicet materiam, cōtrāve, scilicet magnitudo morbi. Nihil autem confert, si etiam in vehementia dixeris, quia hæc duo nomina apud Medicos vsitata, & sæpius ea de re eadem pronuntiant: Quare non cessant febrem magnam vel paruam, vel mediocrem, omnes nominare quæ suam habet cum caliditate substantiam. Quin & Nunc illud dicere volo tum ipsam morbi siue vim, siue magnitudinem, appellare velis, pro indicatrice quadam sanguinis detrahendi, vel purgationis adhibendæ statuendum esse, tum verò Hippocratem omnium, quos meminimus primū indicationem

Galen. 1.  
aph. 22. 5.  
D.

Galen. 1.  
aph. 12.  
Ext. 5. G.

Galen. 6.  
aph. 5.  
Ext. 48. E.  
Galen. 4.  
meth. 7. cl.  
25. E.



cationem adinuenisse. Veruntamen vt ante cōcoctionem, vel post eam, rectè euacuetur, coindicantia se proferunt pensitanda.

Coindicantia autem voco: Virtutem, Naturam, Aetatem, Anni tempus, Regionem, & Consuetudinem, & si quid id genus alia. Galen. 13. met. 7. cl. 85. A.

Nam hæc profectò ita ad seinuicem consentiunt quandoque, vt nihil distrahatur quod queritur, nonnunquàm verò adeo reclamant, vt etiam intenti finis executionem obtundant, impediântque. Sed nunc ad p̄sum rursus redeamus, in paruas summas compendij gratia rem omnem cogētes. Medicatoriarū indicationes à morbo ipso sumuntur à corporis temperamento, & tertio ambiente nos aëre, q̄ si aliæ quædam antea sunt positæ, vel postea, non hæc modò, verùm aliæ dicentur. omnes tamen ex his in partes diductis natæ videbuntur.

Variatur enim medicatio pro diuersis causis, Aetate, Locis, Anni temporibus, Habitibus, ac Dispositionibus, Moribúsque, & consuetudinibus, Temperamentis, Sensus facilitate, & difficultate, Partium differentiis, positionibúsque, aliisque id genus quampluribus. Quamobrem opus est optimum medicum diligenter id nosse, quod est secundum naturã. Verùm nunc de eorū singulis non est propositū perscrutari fusa serie,

Galen. 9. metho. 7. cl. 60. D.

Galen. de dign. & me. 7. cl. 190. E.



serie, quemadmodum se habeant in scopo: sed de his potissimum intendimus, quæ subsequuntur. Quippe si incendens sit febris (veluti conclusarum quæpiam sunt) aut si cum primario morbo magnum adsit febris incendium, vacuationem in libellulo de purgantibus medicamentis Hippocratis hæc intercipit scriptio, Quicunque igitur à febribus fortibus corripitur, his medicamenta purgantia dare non oportet, donec remiserit febris: sin minus, saltem non infra quatuordecim dies. Atque iuxta id, Secundo de morbis habetur, Si verò febris die, nocteque, non remittat, tactusque superiora calida habeat, ventrem autem, pedesque frigidos, lingua autem aspera sit, medicamentum huic ne dato, sed molliter subluo. Secus attamen adueniet, quum febrilis ita non vigeat calor, & magis quum intermittens sit febris. Nam de fractis libro scribitur ab Hippocrate, Quare si sine febre sit supernè, sicuti dictum est, purgato, quique continua febre non laborant. Si verò continua febre laborarent, ne purgato, potionatove. Tametsi in commentario eius loci ob veratri noxas illius exhibitionem vereatur Galenus his scriptis, Iussit nunc eodem die, vel postero, dari veratrum prius, quàm  
videl

Hippo. de  
pur. med.

Hipp. 2. de  
mor.

Hipp. 1. de  
fract.

Gale. 2. de  
fract. 7. cl.  
231. B.



videlicet aut partes affectæ inflammari,  
aut homo febricitare incœpisset : quin-  
etiam si febris anteuertisset (modo leui-  
ter afficeret) eodem modo exhibendum  
esse censuit. Nos autem ne febre quidem  
vacuo dare veratrum audemus. Cur au-  
tem in magnis febribus, conclusisque ar-  
dentibus potissimum, vereantur purga-  
tiones, ex iam dictis pleræque causæ sunt,  
sed potissimæ duæ hæc satis sint. Altera,  
quod Quæ circuitum non habent, in his Gale. 2. de  
nulla est corporis pars, quæ præcipuè sit diff. feb. 3.  
offensa, sed qui in venis, & arteriis omni- cla. 43. F.  
bus continentur humores, atque hi præ-  
sertim qui in maximis, ac plurimo calo-  
re abundantibus sunt. Et ideo pharma-  
cum earum exquisitissimum remedium  
non est : sed venæ sectio præsentissimum  
auxilium censetur. Altera causa est, quod  
quum magna febris caliditas angat iam  
ægrum, etiam à pharmacis amplius eius  
excandescencia fieret, siquidem, Maior eo- Galen. 11.  
rum portio quum calida siccaque facul- metho. 7.  
tate sit, febrem adauget. Igitur quum in- cla. 70. D.  
frigidatio ei potius sit remedio, rectè ve-  
renda sunt pharmaca in his continuis:  
Maxima verò continentium febrium re-  
media hæc duo sunt, Detractio sanguinis, Galen. 9.  
& potio frigida. Sanguinis detractio vt metho. 7.  
ob mat cla. 58. E.



ob materiam, frigida potio vt ob qualitatē. Sed in febribus intermittētibz, quoniam succi extra venas putrescunt, & qualibet inuasiōe desinente succi putrescentes superati sint, & iccirco illa magna, continuatāque caliditas non vigeat: purgatio admittitur magis, quum in tempore infebricitationis, absque caloris fomento fieri queat. Quinimo factis conspicuum est, etiam Hippocratem in conclusarum initiis praecepisse purgationem, si vehemens non excandesceret incendium febris, vt ex tertio de morbis libro iis perspicuum est, Primis quidem diebus subter purgato, & aquam propinato, quæ plerunq; vomitum cit, post purgationem madefacito, sorbeto, vinum dulce potato. Si verò per exordia non sumas, sed iam in lingua his signis existentibus, dum iudicationes, criseve transeunt, finito. Igitur etiam in his febribz, eò quòd in principiis leuior sit febris, non omnino prohibetur purgatio. Itidem in partialibus morbis cum febre, veluti & Galenus ita assensit, Quum igitur febris vehemens non fuerit, naturamque laborantis expertus fueris, ad medicamenti purgantis potum te conferes his, quæ ab Hippocrate scripta sunt, vel etiam aliis similis naturæ  
vfu

Hipp. 3. de  
mor.

Gale. 2. in  
acut. 7. cl.  
118. B.



vsus. Atque in aliis morbis alibi sensit itidem, vt insertum alia sectione fuit, Iridem symptomata adnuunt nonnunquam, persape etiam prohibent, nedum in euacuatiuis auxiliis, sed & in curatione tota. Ac si nullum quidem interim vehemens incidat symptoma, prohibeátque quo minus auxilia ab initio morbi ad finem ita procedant, celerrimè finietur febris: sin tale quippiam incidat, quod totam ad se curationem reuocet, necesse est seriùs adueniat curationis finis. Siquidem quod ita interuenit omnino vel cōtrarium est remediis, quæ antedictum causarum affectuum, & symptomatum ordinem sanat, vel omnino nihil saltem confert. Est porro horum triplex differentia: alia nanque ipsius corporis sunt affectus, alia functionum offensæ, alia hæc ambo comitantia, idque tum excrementorum excessu, tum in his quæ in ipso animali eduntur seminibus, tū etiā in reliquis, quæ sensibiles sunt differētiæ omnibus. Ex prædictis verò tribus actūū quidē offensæ si cōtristāt, sollicitudinē medici ad se cōuertunt, affectūmq; deferere cogūt, idē facit eorū quæ retinentur, vel expelluntur excessus, at genus symptomatū, quod in affectibus consistit, alterius quidem, quàm curare oportet, affectus est signum.

Galen. 11.  
metho. 7.  
cla. 71. B.

Galen. de  
simpt. dif.  
3. cl. 11. C.

Galen. 12.  
metho. 7.  
cla. 75. O.



signum. ipsum tamen nullam seorsum curationem exigit, utpote cum affectu vnde nascitur vna cessans. Vt enim in summa dicam, nullum symptoma, qua symptoma est, nec curationis rationem indicat, nec  
 Gal. i. art. primum immutat. Proinde neque si fuerit febris cum profluio ventris, alia est  
 curati. 7. opus euacuatione, verum hæc sola sufficit  
 cla. 98. D. quanuis non sit pro multitudinis ratione: quicunque enim his plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem mouere tentauerunt, in  
 Gale. sup. grauiora pericula duxerunt. Ita etiam febrem vehementissimam vigiliam, aut dolor intensus, ægrotum infestent, cauendæ sunt subiectæ, ac multæ vacuationes. Nec secus de corporis temperamento & de habitudine, & de ætate, sentiendum. Siquidem ipsa quoque temperamenti interuentu indicationem præstat, veluti puerorum, quæ quum humidam, & calidam intemperiem habent, facillè digeritur. Ergo puerorum substantia  
 Galen. 9. metho. 7. præstat, veluti puerorum, quæ quum humidam, & calidam intemperiem habent, facillè digeritur. Ergo puerorum substantia  
 cla. 61. D. cilè digeritur. Ergo puerorum substantia facillimè digeritur, & dissipatur, propter eam quòd est omnium humidissima, nulla vero frigidior, quo minus vacuantis præsidio eget, quum habeat ex seipsa vnde naturaliter vacuetur. Non prætereundum attamen hoc, Quippe primum, quo omne remedium  
 Gale. 5. de tuæ. val. 2. diorum consilium dirigitur, eiusmodi in  
 cla. 91. C. tem



temperies corporis est, non senium, aut  
 ætas aliqua: verum quoniam affectuum  
 naturam per coniecturam accipimus, ic-  
 circo ætatem etiam consideramus. Ab  
 ambiente quoque nos aëre, tempore, con-  
 stitutione, atque regione, hoc ipsum con-  
 spici est. Nam ad eundem modum &  
 ambientis proprium, pro natura sua no-  
 men est aër, relatum tamen ad nos alias  
 auxilium, & sanitatis causarum vna effi-  
 citur, aliàs iis contrarium, nempe mor-  
 bificarum. At quoniam aëri tum ex præ-  
 senti cœli statu, tum anni tempore, tum  
 regionis natura, siue in humido, sicco, ca-  
 lido, & frigido, mutationes accedant, ex  
 illorum rursus vnoquoque aliæ particu-  
 lares indicationes oriuntur. Igitur sub  
 Cane, & ante Canem, difficiles sunt medi-  
 cationes. Quod libello de purgantibus  
 medicamentis ita ab Hippocrate comme-  
 moratur, iuxta eandem rationem & tem-  
 pore æstatis à canis ortu per dies quin-  
 quaginta vitare oportet, & non dare me-  
 dicamentum. Has igitur omnes indica-  
 tiones memoria habere oportet in qua-  
 cunque particula morbo affecta. Nam &  
 ipsius temperatura, & formatio, & situs,  
 & virtus, singulas quæ in nobis sunt ope-  
 rationes commutant, communi intentio-

gal. 11. me  
 tho. 7. cla.  
 68. F

Hip. 4. a-  
 ph. 5. ext.  
 29. A

Hippo. de  
 purg. me  
 di.  
 gal. 2. art.  
 cur. 7. cla.  
 103. F



ne seruata : hanc enim ex morbo semper assumendam esse diximus . Verum non perpetuò coindicantia ipsa diuariant curationis scopum , Sed propriè duntaxat quando ad vniuscuiusque eorum excessum maximum abierint , & id ita esse cōspicuo satis dabitur , si quis adductarum serierum diligens examinador deuenierit . Quin etiam dignoscetur nec horum quodpiam intercipere auxilia conuenientia , si maius quid indicans , coindicantiãve quamplura , prauauerint .

Galen. II.  
metho. 7  
cl. 69. C

Nam vbi conuenerint , bene est . Vbi verò secum pugnaverint indicationes aliquæ , superius comprehensa methodo ad ea quæ agenda sint inuenienda vtendum esse : perpenſis scilicet earum , quæ indicent tum magnitudine , tum dignitate . ostendimus enim eligendas eas indicationes esse , quas digniora , maiorãque indicantia præscribent , ac dignitatem earum , vel vitæ , vel sanitatis respectu iudicandum . Et in his adductis fortassis existimabitur coindicantium numerum pertinentium ad hanc rem esse . Iam totum vt cuique videatur admonitum , non tamen re vera ita se habet , nam quoddam maximum etiam inter hæc omnia breue tamen dictu , nondum scriptum est  
quid

gal. I. art.  
eur. 7. cl.  
37. B



quidnam hoc est, morbi quantitas ac virium. res quæ ad eam explicandam vno indiget verbo, ad vsum verò permagna: neque enim bene prænoscere possumus, nisi horum singulorum magnitudinem diligenter pensitemus. nam vtrum morbus sit exitialis, an non, & quando magis debeat mori, aut sanitati ægrotus restitui: nisi omnia, quæ dicimus, diligenter animaduverteris, ad duo religens capita, ad ipsius scilicet morbi magnitudinem, & ægroti vires, non poteris verè prænoscere. Attentus enim semper duobus his medicus est, velut obluſtatoribus, nempe morbo, & naturæ. Ac primum quidem euadendum, vel pereundum homini esse ex robustiore dignoscendo diuinationem facit. Nā (vt in vniuersum dixerimus) in omni vacuatione vires ægroti oportet attendere, & donec tolerat, & nõ dum laborant, tentandum est humorẽ exuberantem educere, quum verò dissoluuntur etiam si restent superfluitates cauere oportet earum euacuationem. A virium indicatione proxima est, quæ ab affectibus quos curare proponimus, datur, postea deinceps reliqua: Quicquid igitur indicationi, quæ vires præbent, aduersatur, id secundi est loci, ac posterioris iis, quæ illa præci-

v   x   piunt

gal. de cõ  
sti. art. me  
di. Isago.  
41. D.

gale. r. 24.  
ph. 3. extri  
3. H.

gal. 9. me  
tho. 7. cla.  
60. C.



piunt. Quæ verò cum his quæ viribus conducunt, in idem competunt, hæc vtrunque calculum referunt: & eorum quæ primæ (vt ita dixerim) & eorum quæ secundæ, ita quòd hæc citra cōtrouersiam sunt facienda. Quæ verò aduersantur, aliquando administranda prorsus non sunt, aliquando paulatim. Quippe si quem curare studes affectum, is vacuationem requirit, vires autem extrema imbecillitate laborant, toto illo tempore quo vires reficimus eorum, quæ affectum sanāt, nihil planè ægrotanti exhibebimus. vbi verò eò roboris peruenisse eas conspiciamus, vt nihil vel parum ex vacuando sint lēdendæ, tunc ad affectus quoque curationem accedendum. Verùm consentire omnia, aut pleraque, aut digniora, detur: profectò solummodo in illis citatis maximis morbis, ante concoctionem materiæ purgare licebit. In cæteris autem vel acutis, vel diuturnis, vel multa, aut modica extiterit materia, vel mala satis, parumve, vel quouis modo mobilis aut aliter, siue vniuersales sint morbi, siue partiales, semper post cōcoctionem vacuandæ materiæ vacuandū est: aliter autem quàm concocta sit, nequaquā. Et id vniuersalem & aphorismi, & libri de succis sentire asserimus scriptionem: Et  
hoc



hoc siue purgationem, quæ duntaxat va-  
 cuationis gratia fiat, vel eam quæ ob re-  
 tractionem solummodo, vel quæ simul &  
 ob vacuationem, & retractionem, sisten-  
 dâve fluxionem molietur, intendat me-  
 dicus. Purgat nanque eadem vi in succos  
 agens datum pharmacum quocunque mo-  
 do libuerit intendatur. Et profectò quo-  
 niam mos est ei, vt *φάρμακόν*, id est me-  
 dicari, non de omni medicamento exhi-  
 bitione intelligat, sed de eorum tantum,  
 quæ purgant: Igitur & alias, & eam quæ  
 fit per sputa euacuationem humorum fa-  
 cientium morbum lateralem, solet Hip-  
 pocrates purgationem, ac repurgationem  
 nominare. Nempe corpus impurum, excre-  
 mentosumque, quod vacuatur, iure opti-  
 mo expurgari quispiam pronuntiauerit.  
 Vt pro purgationibus vacuationes dicantur,  
 præstat nempe quum excerni contingerit,  
 quæ corrupta sunt, purgatio est corporis:  
 quum verò excernuntur quæ vi morbi fiunt,  
 vacuatio. Etenim nomen id (Vacuatio)  
 atque id (Purgatio) reuulsioni, deriuationi,  
 ac propriè, vacuationi, quæ per aluum ducentia  
 fiunt medicamenta, communia sunt. Desiderant enim ægri  
 hanc non modò, vt quod noxium superuacuum,  
 quo vrgentur, educat, sed etiam

gale. 2. de  
 fra. 7. cl.  
 231. A.

gale. 5. a-  
 ph. 8. ext.  
 39. E

gale. 4. in  
 acut. 7. cl.  
 136.

gale. 3. in  
 1. proret.  
 4. cl. 184.  
 B.

gal. 4. me  
 th. 7. cl.  
 28. B



ut quod tum ad diuersum trahat, tum va-  
 Gale. 2. de cuet. Veluti in calce fracto Hippocra-  
 frac. 7. cl. tes Veratrum exhibet, non solum ut ex-  
 230. G crementitios humores euacuet, verum etiam  
 gal. 3. art. retrahendi, atque auertendi causa. Quam-  
 med. Isa- obrem in reuulsione attrahendi ex omni  
 go. 74. A loco ad oppositas partes indicatio est ad  
 Gale. 2. in quam maximè distantia. Sed Deriuatio-  
 6. de mor. nem sanè appellare consuevit Hippocra-  
 vul. 3. cla. tes, quando succus aliquis euacuationis  
 254. A indiget, neque per conuenientem regio-  
 nem fieri incœperit, neque tamen valde  
 procul à conuenienti, neque ad remotis-  
 simam. Et in omnibus illis, scilicet reuul-  
 sione, deriuatione, & euacuatione, consi-  
 militer procedet eductio. Quamuis à qui-  
 busdam in eorum scriptis mandatum sit,  
 quòd quum reuulsionem intendimus, li-  
 ceat crudam purgare materiam, quoniam  
 reuulsio causarum remedium est, & ad  
 præseruatiuam medicæ partem spectat.  
 quum autem deriuationem, & euacuatio-  
 nem expetimus, coctionem expectari de-  
 bere, quum morbi curationi hæc ipsa at-  
 tineant. Sed hi primùm quidem docen-  
 di sunt, quòd de nominibus litigant, dein  
 de quòd neque de hoc ipso rectè. vbi nan-  
 que causa non adest quæ morbum efficiat,  
 hic sola curatio factorum relinquetur: vbi  
 verò

Gale. 2. a-  
 ph. 22. ex.  
 15. F



verò ea, quæ inest corpori dispositio, nondum aliquid facit, veluti quæ plethora, id est plenitudo vocatur, hoc ad præseruatiam artis attinet partem, si eiusmodi causæ destruantur. quum verò aliquid agit, mistum est huiusmodi opus ex præseruatione, & curatione. Nam quod facturæ erāt causæ illæ, prohibitum est fieri, & hoc ad artem pertinet præseruatiam: quod verò iam factum est, ex morbo propriam exigit curationem. Et quemadmodum in partialibus affectibus dictum est, ita proportionaliter in febribus ipsis se habet, quippe, Diariarum quidem febrium, & hecticarum vera, & propria curatio est: earum verò, quæ ex putrescentibus excitantur humoribus, vocata curatio, *προφυλακὴν* quoque sibi adiunxit, cuius officium est causam, quæ morbum creat, adimere. Sanè nominatur hæc ipsa quoque artis pars, curatrix, quia utique ab ea quæ syncerè prophylactice dicitur, in eo distincta est, quòd sub hac iam sensibilibiter ex ipsa causa morbus est genitus, in prophylactice verò est futurus. atque nominibus quidem prout quisque vult utatur. Hoc in ipsis affectibus custodito, quòd in exordiis partialium affectuum cōsimiliter vacuationeque reuulsionis gra-

gal. II. mē.  
tho. 7. clā.  
69. A



gal. cont.  
ca. quæ  
nul. ext.  
70.H.

gale. 2. ar.  
cur. 7. cl.  
103.H.

tia fit fluxus ad partem inhibetur, veluti  
& in febribus ipsis putridis succus existens  
in corpore non putridus cū educenti phar-  
maco submouetur secundum exigentiam  
etiam ab initio primo confestim, ne ad  
putredinale calidum labatur. Quinetiam  
si duntaxat vt antecedens remoueat cau-  
sa, vel gratia fluxionis cohibendæ, ne par-  
tialis morbus augeſcat, rectè fieri euacua-  
tionem concedatur, præter quod secun-  
dum Asclepiadem à Galeno redargutum  
fiet dogma, nihilominus vacuatione per-  
fici curationem, tum ex antedictis quam-  
pluribus, tum & iis vincetur, Supponamus  
enim ante alia hoc in sermone, anteceden-  
tem nisi quis absciderit causam, fieri non  
posse, vt qui factus curetur, ob idq; ipsum  
Asclepiades morbos à plenitate incipere  
existimat, ægrisque adiumento huius esse  
euacuationem ait, petitque curationem à  
medicis perfici, non morbos, quos plenu-  
do faciebat, soluentibus, sed ne augeatur  
prohibentibus. Supponatur tamen causam  
morborum continentem interdum esse  
plenitudinem, necesse statim est, vt hu-  
ius euacuatione tollatur morbus. Sed his  
omissis vltius ita dicamus, Fluentium  
igitur humorum retractio (sic enim Hippo-  
crates nominat) eorum autem, qui iam  
memb



membrum obsederunt, deriuatio medela est. vtrunque autem euacuationis genus per communes venas fieri præcipit. & ideò quæcunque earum intendatur, Quæ ducere oportet, quò maximè natura vergit per loca conferentia eò ducere. Et id in his quæ iudicantur, palam est. Sed quòd quando retractionem molimur, per loca conuenientia (sicuti agit natura) fieri habeat id argumento est, quòd quibus in febribus aures obsurduerint, sanguis ex naribus fluens, aut alius turbata, soluit morbum. Quamobrem Quinto methodi Galenus scripsit, Ita nanque & natura facere solet, Mulieri enim inquit Hippocrates sanguinem vomenti menses superuenientes remedio sunt. Hac igitur de causa si vel menses confertim eruperint, vel sanguis ab vtero quoquo modo profluxerit, sursum reuelles cucurbitam maximam sub mammis defigens, nam & hoc Hippocratis inuentum est. eandem ob causam quum è naribus sanguis erumpit, id retinent maximæ in præcordiis defixæ cucurbitæ: infingendæ autē sunt, si ex dextra nare profluit super iocinore: si ex sinistra, super liene. si ab vtraque nare, super vtroque sunt imponendæ viscere. Medicum autem esse naturæ ministrum, primariamque esse natu-

Hipp. 1. a-  
ph. 21. ex.  
10. C.

Hip. 4. a-  
ph. 60. ex.  
35. A.

gal. 5. me-  
tho. 7. cla.  
30. E.

galen. ad  
trasib. 2.  
cl. 102. G.



gal. de cō  
 sti. art. me  
 di. Isa. 39.  
 B.

ræ artem, ac ritæ celebre esse dictum illud,  
 Natura in omnibus auxiliatur, naturam  
 morbos iudicare, naturas morborum esse  
 medicatrices, à priscè sapientibus abundè:  
 quid igitur superuacue repetam? Sed sunt  
 quædam Naturæ, quædam medico nega-  
 ta. Os adeò fractum, vt diuaricent eius par-  
 ticulæ, peruersumque membrum sit, corri-  
 gere, ac conformare naturæ non licet, at  
 medico licet: sed luxati reponendi medi-  
 co adest facultas, Naturæ etiam adest.  
 contrà cauum vlcus carne implere, Naturæ  
 datum est, medico minimè: quemadmo-  
 dum & semicoctorum, & incoctorum quic-  
 quam concoquere, verum & in hac quoque  
 adminiculatur, opitulaturque Naturæ me-  
 dicus. Attamen, Naturæ vis ad ea quæ ani-  
 malibus conducunt, rectius præstanda, qua  
 libet arte præstantior est. Igitur & in ipsa  
 retractione Natura agit ob medicamen-  
 tum à medico exhibitum coadiuuata. At  
 primum auxiliorum naturam, quàm quæ  
 ex usu venit, non ignorare opus est, ipsa  
 nanque per se auxilia causas extirpare ne-  
 queunt, sed naturæ adminiculum re-  
 quirunt, & fermè solum impetum, mo-  
 tusque initium naturæ iniiciunt, reliqua  
 natura per se administrat, ac perficit. Et  
 ideo, non contra naturam retractio censen-  
 da

Gale. 3. in  
 6. de mor.  
 vul. 3. cl.  
 181. B  
 galen. de  
 opt. sect.  
 ad tra. Isa  
 39. 29. A



da est, fluentiūmve succorum fistio. Ex- Gale. 2. de  
 pedit igitur medicum qui Hippocratis ar- die. dec. 4  
 te dignus futurus est, si quid aliud hoc cer- cl. 153. B  
 tē persuasum habere experientiam iudica-  
 re naturam rem quādam esse ordinatam,  
 & quum materiam superauerit proportio  
 nibus quibusdam definitis, & periodis or-  
 dinatis, motione ipsius fieri. at quæ præter  
 rationem incidunt, aliquando, ordinēmq;  
 confundunt, tunc ipsi obueniunt, quum nō  
 plenē materiam vicerit, sed impeditur ab  
 ea, prohibetūrque, suis proportionibus mo-  
 ueri. Quum itaque accidat, vt quicunque  
 propter fluxiones fit morbus, aut à naturæ  
 vi proueniat, quod superior natura existat  
 materiæ: aut à materiebus ipsi naturæ val-  
 de prædominantibus: aut à natura mate-  
 riæ ipsi oppugnante quidem, sed nō adhuc  
 plenē resistente, non æqualiter in omni- Gale. 2 in  
 bus repellere conueniet. Scire nanq; opor- 6. de mor.  
 tet, nunquid à natura cōcocto morbo, aut vul. 3. cl.  
 vexante humore adhuc crudo, ex vno mē- 155. H  
 bro ad alterum dilapso abscessus obortus  
 sit, confimilisve partialis affectus. Si  
 nanque à natura vincente prouenerit, pro-  
 fectō vel ad conuenientia loca fiet trans-  
 missio, vel ad ignobiliora. sed aberrabit  
 quandoque, scilicet quum exquisitē, ad li-  
 bitum non diriget succos, quoniam  
 cong



gale. 1. a-  
 ph. 2. 1. ex.  
 10. D  
 contumacesunt. In eis igitur ita obser-  
 uandum erit, Oportet nanque medicum  
 naturæ motum animaduvertere, & si qui-  
 dem idoneus fuerit ei, convenit admini-  
 culari: si verò contrarius, & noxius, hunc  
 prohibere, transferre, atque diuertere,  
 oportet. Si igitur à natura ad conue-  
 nientia loca transmittuntur succi, non  
 est vt eos reuellat, repellátque, ex tertio-  
 decimo methodi quispiam rectè sentiens  
 medicus, idque de parotidibus argumen-  
 to, Parotides è genere quidem sunt in-  
 gal. 3. de  
 cõp. med. flammationum, fiunt autem glandulis cir-  
 loc. 5. cla. ca-aurem affectis, non tamen prima par-  
 151. B te curationis partium inflammatarum in  
 eis vtimur. in illis enim curatione reprimen-  
 te, ac repulsoria à medicis appella-  
 ta vti conuenit. Tantum enim abest, vt  
 gal. de re-  
 me. para. reprimamus influentem hîc succum, vt  
 fac. 7. cla. contrà è profundo in summam cutem euo-  
 150. G candi sit studium nobis, nisi fortè vehemēs  
 fuerit, ac copiosus humoris influxus. Iti-  
 dem si in vilioribus membris fuerit affe-  
 galen. 14.  
 metho. 7. ctus, Quippe quum si vel sanguis ipse a-  
 cl. 87. G bundet, haud tutum sit ex minoris notæ  
 gale. 2. de  
 nat. hu. 1. membris fluxionem eius repellere. Po-  
 cla. 36. E tius enim sit partibus principalioribus  
 emigrare prauos humores in ignobilio-  
 res, quàm ex ignobilioribus in principes.  
 Iam



Iam enim non rarò quum in membro  
 articulari, & podagra, artus humores pe-  
 terent, & illic repulsi in principem ali-  
 quam partem inuasissent, morte conspe-  
 ximus hominem affectum esse: vnámque  
 restare spem salutis, si ad artum retrahere  
 eos valeamus. Quemadmodum igitur hoc  
 loco consuluit, ita & in aliis te aduertere  
 iubet, ne quod ex membris ad quæ mate-  
 riam retrahis magni nocumenti discrimē  
 adeat. Et in ista duntaxat reuulsione, quo-  
 niam profectò contraria operi naturæ o-  
 mnino existat ( si ita operetur insipiens  
 curator ) Naturam non habebit operi illi  
 adminiculantem. Et demum non hasitan-  
 dum est in purgatione quæ etiam ob re-  
 uulsionem fit, si vt expedit ea moliatur,  
 Naturam coagere, maximèque profutu-  
 ram iri. Quòd qui secus sentiat, natura-  
 les negligat facultates. Itaque de quibus-  
 libet vacuationibus quæ cum purganti me-  
 dicamento fiunt, Hippocratis præceptum  
 id, Concocta medicari, intelligi oportet.  
 quoniam siue reuellere, siue prohibere, ne  
 fluant succi ( quæ magis partialibus con-  
 ueniunt affectibus ) siue ne ad morbosam  
 malitiam labātur humores, inhibitiō pro-  
 tendatur, aut & concoctorum expulsio ( quæ  
 etiam in febribus intenduntur ) semper sic  
 sese

Gale. 2. in  
 6. de mor.  
 vul. 3. cla.  
 158. H



sese proferat veritas. Neque ad febres, fe-  
 brilésque duntaxat affectus, ac phlegmo-  
 nas, coarctandus est aphorismus, propter  
 id quod in locis quampluribus si sine fe-  
 bre sit morbus, mandentur purgationes,  
 inhibeantur autem, quum afficit febris:  
 gal. cont. Quemadmodum quum bilis vis multa in  
 ea, quæ corpore continetur, sæpius facile sit, dum  
 ad. iul. ex febris absit, eam ipsam euacuare. Sic quum  
 tr. 7 r. D. ante acuta correptus febre homo fuerit,  
 difficillimum id redditur. neque enim li-  
 cuerit absq; periculo purgāte tunc uti me-  
 dicamēto. Ad eundē modū de pituita, deq;  
 gale. 4. a. serosis excrementis, existimandum. Et  
 phor. 73. enim à febribus molestari dicebant anti-  
 ext. 37. A. qui illos, qui absque inflammatione, vel  
 abscessu, vel erysipellate, vel ut simpliciter  
 dixerim, absque alio membro præcipuè af-  
 fecto, ægrotabant. Quòd si propter late-  
 ris inflammationem, vel pulmonis, vel ta-  
 lis partis alterius, febricitarent, non fe-  
 bricitantes ipsos nominabant, neque à fe-  
 bribus molestari dicebant, sed pleuriticos,  
 aut peripleumonicos, & aliis similibus no-  
 minibus. Volentes febrem ipsam non esse  
 gale. 7. a. morbum, sed casum morbi. Si taliter nan-  
 ph. 24. ex. que coangustatio fieret oraculi, ultra quòd  
 59. C. vniuersalis aphoristica distrahitur digni-  
 tas, dilapidatúrque, cui attamen nec vnquam  
 ipsem



ipſemet abrogauit autor, nec ipſe Gale-  
 nus locorum aliquo conſentit, quinimò  
 aliter ſeſe exercuiſſe vtroſque præta-  
 ctum eſt. proſectò ſequeretur, quòd in partiali-  
 bus quibulibet aliis morbis, vigente in  
 quacunq; materiæ particula cruditate, ſem-  
 per vacuationem cum fortiſſimo quo li-  
 buerit eradicanti pharmaco fieri concede-  
 retur. Cui & rei veritas ipſa experimentis  
 diſcuſſa, & ſcripta hæc *Quarti* de victus ra-  
 tione in acutis plurimū aduerſantur, Ob-  
 ſeſſa inflammatione hypochondria. Atque  
 inflammationes aliæ, & ſuperiores ſepto  
 dolores, membrorumq; collectiones quas  
*αὐτοφασ* dicunt, ſolui nō poſſunt, ſi quis pri-  
 mum purganti vtī medicamento aggreſ-  
 ſus fuerit. nam venæ ſectio in his præfe-  
 renda venit, deinde clyſmis eſt opus, ſi ve-  
 hemens, & magnus fuerit morbus. Si verò  
 non, & poſteà medicamenti opus ſit, ſanè  
 id poſt ſanguinis miſſionē, ſecurè, & me-  
 diocriter, porrigendum. Neq; ſatis reſpon-  
 ſum eſſe prædictis arbitramur, ſi quis coar-  
 ctantium aphoriſmum obiecerit ex nuper  
 deſcriptis contextibus minimè tolli for-  
 tem purgationem in principiis, ſed abne-  
 gari duntaxat purgationem ante ſangui-  
 nis miſſionem fieri debere. Nam equidē ex  
 poſtremis contextus verbis illis (medio-  
 criter

Hip. 4. in  
 ac. 7. cla.  
 136. E



Hip. 4. a-  
cu. 7. cla-  
137. A

criter porrigendum) conuincendum fuerit, vt saltem præpotenti pharmaco nusquam vacuatio patretur, & ex sequentibus, consimiliter quòd tota cruda materia fieri possit, abnegabitur: cùm habeat, Qui cunq; ea, quæ inflammantur statim morborum inter initia medicamento soluere conantur, ij non solùm ab incensa, inflammataque, parte nihil adimunt, cùm non cedat, obsequaturque, quæ adhuc cruda est affectio, verum quoque & quæ morbo aduersa, & sana sunt, absumunt, contabefaciuntque, ductoque ad imbecillitatem corpore morbus superior euadit, qui vbi corpus vicerit, remedium non habet. Hec autem & quarti oraculorum primo, & primo de crisi bus à Galeno veluti verissima accepta sunt: & de helleborismo ad Democritum ab Hippocrate commemorata. Quinimo scriptionibus aliquibus ab autoribus, quos insequimur, si humores in partiali quocunque ignobili mēbro clausi fuerint purgationes ante humorum coctiones nunquam admittuntur, sed potius fieri prohibentur. Neque profectò quoniam partialis affectus est, pharmaci noxæ quas ad crudorum euacuationem consequi diximus, delitescere par est: Sed continuò quum idem exhibeatur phar  
mac



macum, & æque disposita concedatur materia, non diuersificabitur actio. nam incommoda illa vel vtroque contingent proportionaliter, vel nullibi afficient, in hoc vno inter illos maxima differentia existente, Quod quum febris abest, securius id exequimur: sed si afficiat etiam febris, periculosius perficitur. Cuius ratio ea est, quod quum abest febris, solus est partialis morbus, sed ea existente duo afficiunt morbi, & præterea, quod vbi febris adest, ob pharmaci etiam calidi exhibitionem, & febrilis morbi exardesceret feruor. Ex parte tamen pharmaci, materixque, æqualis continuò progredietur actio, proportionaliterque (vt dictum est) proficient noxæ illæ. Nam in omnibus inflammatis particulis humorum. impatiens actio, quæ locum bene diffusi prohibet, statim quidem humores putrefacit, simulque caliditatem quandam excitat, qualis & in reliquis omnibus putrescentibus oritur: huius igitur caliditatis modus quum simplex fuerit, earum alicui, quas iam diximus, febrium necessario assimilatur, vel potius (si verius velimus dicere) vna ex illis est, vel ad amaram bilem, vel ad atram, vel ad pituitam attinens. Rectè igitur

Gale. 6. de  
crif. 4. cl.  
139. H.

x

tur



Gale. 8. de  
cōp. med.  
loc. 5. cl.  
198. C.

Gale. 4. in  
acut. 7. cl.  
137. B.  
Sup. 143.  
E.

Gal. cont.  
ea quæ à  
iul. Ext.  
71. E.

tur assentiendum est oraculo latissimè serpenti, quemadmodū & rectè citra coangustantiū glossematū notas oculatissimus in eius expositione interpretatus est Galenus, rescripsitq; Quarti oraculorū primo Cōmentario, ac quos purgare conueniat tractatu, necnō octauo de compositione medicamentorum secundum locos optimè ita recensuit, Porro ad inflātionem habentes non simpliciter, in omni inflammationis tempore dandum est, sed vbi cōcocta fuerit, & declinauerit. Sed quid planius circa huiuscemodi rem desiderandum est, sermone hoc, Hunc exposuimus, quum Aphorismum illum exponeremus, Concocta medicari, & mouere: atque in eisdem quibus nunc symptomatibus. Et deinceps libro eo, Sed quod Hippocrates recensuit, est exequendum: nam vel statim ab initio prius, quàm in partem aliquam confirmentur humores, medicandum, vel postea quū ad maturitatem perducti fuerint. Quippe pertinaciter adherentem parti carnosæ humorem, aut crassum, aut glutinosum educere, laboriosissimum. nam quum ex vasis etiam laxis iis haud promptum sit sordes expurgare facile id scilicet in carnosīs partibus existimab



mabitur. Itaque quandoq; prius quàm humores locis afficiēdis infederint euacuari poterunt, & tanquam vacuationibus obsequentiores, & tanquam à morbosa malitia non correpti. Non sic autem euacuandi erunt, quum in affectam corporis partem deuenerint, firmatq; confederint. nam & vacuationibus sunt cōtumaciores ob situm, & inibi propter extraneam, præternaturalēque causarum alterationem, cruditatis assumpsere vestigiū, nec ab ipsa natura tunc temporis deuicti sunt. Vnde perspicuū apparet eosdem in sedibus affectis alia cōtione, maturationēve, indigere: postquam secundū exigentiam propriam, euacuationum aliqua deligenda erit. Et hæc ob eos duntaxat scripta sint, qui perperam Aphorismum coangustare nituntur. Sed ad propositū rursus redeuntes iterum, atque iterum admonemus, firmamúsque, vniuersalia & libri de succis, & Aphorismorum apposita præcepta sibi vndique conuenientia, perpetuò vera, semperque demum obseruanda esse, Dicimúsque quòd nulla quæ hætenus à nobis scripta sunt, aut scribemus, (si æqua animi lance pensitata fuerit) ab hac sententia deuia reperientur. Quinimo ex ipsis vtile quis habere commune po-

Gale. 4. in  
acu. 7. cl.  
139. F.

x 2 test



In veteri.  
sup.

Gale. 4. in  
acut. sup.  
H.  
Hip. sup.

Gal. 4. de  
tue. val 2.  
da. 82. H.

test, quòd scilicet corporis purgationem  
prorsus vitare oporteat, quum in humo-  
ribus adest cruditas: Vel omnimoda indi-  
gestionem existente humoribus. Nisi de  
furentium illorum fortasse fuerint nu-  
mero, de quibus quoniam latissimè di-  
ctum est, non amplius tradere propositum  
existit. Nam de illis in posterum habere  
sermonem intendimus, in quibus aut me-  
dicus, aut ipsa Natura nequaquam cogi-  
tur. Cur autem eos purgare haud velit,  
in quibus summa inest cruditas, causam  
recensuit epilogisticam magis, quàm ana-  
logisticam, ille author quum dixit, Nem-  
pe si ventrem moueris, vrina non matu-  
rabitur, febrisque citra tum sudorem, tum  
iudicationem, in longum protrahetur tem-  
pus. Et profectò huic consimiliter se ha-  
bet modo, si in eodem homine reliqua  
eadem sint, cæterum in lasso corpore san-  
guis bonus exiguus sit, crudi humores  
plurimi, huic nec sanguis mittendus, nec  
alui deiectio, aut exercitatio, aut omni-  
no motus, aut balneum adhibendum.  
Quippe incisa vena bonum sanguinem  
emittit, malum, qui in primis venit cir-  
ca iecur, & quod mesenterium vocant,  
colligitur, in totum attrahit corpus. De-  
iectio, verò in talibus tormina, & rosiones  
creat:



creat, animique deliquia, cum eo, quòd  
 nec notata <sup>7<sup>ma</sup></sup> riam dignū educit, quan-  
 do crudi omnes succi, p<sup>is</sup>que, atque ad-  
 modum inepti propter crassitudinem  
 frigiditatēque sunt: quo fit, vt etiam o-  
 mnes angustas vias destruant, per quas  
 id quod medicamentum deiicit, ferri ad  
 alium debeat, itaque nec ipsi educantur,  
 & aliis sint impedimento. Id quod sanè  
 Hippocrates illo oraculo præcauit, quo  
 breuissimè præcepit, concocta medica-  
 mentis tentanda esse, non cruda. Quo-  
 tiens igitur tota materia cruda fuerit in  
 affectibus non cogentibus, vel acutis, vel  
 non, nequaquam vllò educenda est phar-  
 maco. Verùm vbi in quandam materiei  
 partem actio celebrata est (ob coctionem  
 quam continuò fieri præscriptum est) si-  
 cuti illa cocta portio fuerit modica, aut  
 plurima, ita proportionati secundum gra-  
 dus medicamento vacuanda erit rectè.

Quoniam igitur cuncta medicatur, ob  
 id & nunc ita scripsit libri huius auctor,

Gale. 4. in

acut. 7. cl.

Quibus principio vrinæ & nebulosæ, &  
 crassæ existunt, hos annuentibus cæteris

139. G.

purgare conuenit: quòd si vrinæ inter ini-  
 tia tenues fuerint, tales non purgabis,  
 at si videatur, clysterem exhibebis. Et  
 hoc ita fit, siue quispiam interpretetur

Hip. sup.



vrinas eas esse in principio quod vsque  
ad quartum extenditur, in quo &  
augmentum & status, & declinatio, com-  
prehenduntur, licet eius loci leuissima in-  
terpretatio sit, quoniam nil aliud artifi-  
ciosum inde acciperetur, quàm quòd in  
primis quatuor diebus si morbus iam de-  
clinauerit, purgatio fieri possit. Sin verò  
crudus in quatuor illis diebus perseuera-  
uerit, nusquam admittendam esse purga-  
tionem. Siue eas vrinas in principio illo  
intelligatur, prout etiam augmentum ve-  
lociter & occultè, perueniens ipsi princi-  
pio connexum esse videtur, quemadmo-  
dum Galenus & in libro de quatuor tem-  
poribus morborum vniuersalium, & Pri-  
mo de crisibus exposuit, ac in eo loco in-  
terpretari visus est. Siue eas demum in  
verò morbi principio reperiri dicatur,  
veluti infra scripta lucidè declarant, quan-  
dam debilem coctionem in humoralibus  
febris, & in vrinis etiam à principio  
conspici posse, videlicet: Maximum &  
harum febrium indicium existit crudi-  
tas vrinæ, debilis etiam coctio proprium  
etiam est indicium febrium, quæ humo-  
rum sequuntur putredinem. Atque, huic  
etiam febrium generi vrinæ primæ vel  
omnino crudæ, vel debiliter coctæ, prin-  
cipio

Gale. 1. de  
diff. feb.  
3. cl. 34. E.



cipio associantur neque vnquam ma- Gal. sup.  
gnum, aut effatu dignum concoctionis in-  
diciu in huiusmodi febribus in primis  
vrinis apparet, si exceperimus eam quæ  
ex ephemeris febribus permutationem, de  
qua à nobis antea dictum est. Neque id,  
de quo paulò antè attigimus, contra hæc  
adduci valet, scilicet quòd Morbi vniuf-  
cuiusque proprium est generationis tem-  
pus interim sensui manifestum, inte-  
rim secus: Nam sæpe prior accessio prin-  
cipium simul habuit, & ascensum, & vi-  
gorem, scilicet in prima sui parte prin-  
cipium, deinde ascensum, postremò ve-  
rò statum seu vigorem, deinde secunda  
accessio manifestè videtur declinare.

Quemadmodum fortassis cauillando Gale. 2. de  
adduci posset contra hæc, Inter autem cris. 4. cl.  
omnes tertianas illa simplicissima est, 136. G.  
quæ quum omnia illa nuper à me di-  
cta exquisitæ tertianæ signa common-  
strauerit, in vrinis etiam subsidentiam  
& leuem, & æqualem statim in pri-  
mo fecerit. Atque, iterum igitur ad Gale. 1. de  
institutum reuersi dicamus, si quis pri- dieb. de-  
mo die acuta febre infestetur, nullum cre. 4. cla.  
autem periculosum signum ipsi adfue- 12. F  
rit, sed in vrinis aliqua concoctionis nota  
inuenta fuerit, non extra quartum diem

x 7 mor

Galen. de  
to. morb.  
temp. 3. cl.  
87. D.

Gale. 1. de  
cris. 4. cla.  
128. A.

Gale. 2. de  
cris. 4. cl.  
136. G.

Gale. 1. de  
dieb. de-  
cre. 4. cla.  
12. F



Gale. 1. de  
crif. 4. cl.  
134. A.

morbus soluetur, Et alia consimilia. Nam illa de vero morbi sonant principio, cuius profectò finis non arguendus est ob debilem coctionem manifestò apparentem, cuius modi est crassum, & ita permanens lotium, atque rubentem confusam nubem habens, etiam coloris illius, & substantiæ permutatio, nam hæc & consimilia dicuntur signa manifesta coctionem occultam in morborum initiis fieri solitam ostēdētia. Verūm alba secreta nubes, suspensūque æquale, continuum, album, manifestæ coctionis manifesta indicia sunt, eorūmq; apparitio principium iam finitum esse commonstrant, & inde augmentum cepisse. Sicuti rectè ex primo de crisibus dicebatur, Debilis autem coctio est, quando ex aquosa mediocriter subpallida facta fuerit, & quidem si turbulenta apparuerit, & talis permanferit, hæc quoque occultæ, & debilis coctionis est signum. & rufa etiam, ac tenuis, ex eodem genere est: Sed nihil horum iam principium esse finitum ostendit, hoc enim manifestius indicium semper expetit, vel Solam nebulam albam, aut suspensionem æqualem, continuam, atque albam, & quidem rubens nebula, & subsidentia talis, & sine subsidentia bene colorata urina, &



na, & crassitudine mediocris, principij finem manifestat, Non tamen etiam si mediocriter crassa fuerit, & breue quicquam, quod subsideat, habuerit, iam concocta erit. Et nempe fieri potest, ut quadamtenus de morbi salubritate, insalubritateve, prognosticum offerri possit, ex notis imbecillam, occultamque coctionem patefacientibus, veluti & Primo de crisibus, quum de vrinis agitur, & spuito, secundum Hippocratis prognostica, & libro de decretoriis diebus ad calcem adaperuit Galenus, necnon fusè in Commentario oraculi illius, Quibus septima die iudicatur ad salutem, Sed demum, Meminit autem nubes rubæ, tanquam signi perrari, albæ enim frequentissimæ apparent, & sunt signum coctionis manifestum, rubæ verò rarò fiunt, & nisi hoc in loco de ipsis dixisset Hippocrates Quod in diebus indicantibus apparentes futuram nuntiant iudicationem, fortassis nemo talem ipsis adesse vim expectaret. Veruntamen non omnis vrina crassa occultæ coctionis est signum. Nam quum triplex sit turbidarum vrinarum differentia (quia vel quum tales emictæ fuerint paulò post resident, vel semper similes permanent, vel puræ quidem minguntur,

Galen. 1. de  
cris. 4. cl.  
132. A.

Galen. 4.  
aph. 71.  
Ext. 36. F.

Galen. 1.  
de cris. 4.  
cl. 131. D.

x s postea



postea verò conturbantur) praua quidem,  
 ex dictis tertia, bona autem prima, media  
 verò inter vtranq; secunda. quoniam pri-  
 ma statim quidem residet, parum qui-  
 dem aliqualis turbulentiae superesse de-  
 monstrat. quæ verò semper manent simi-  
 les vigere adhuc, quæ in sanguine agita-  
 tionem ostendit, quæ verò extra contur-  
 batur, debet incipere concoqui, quare &  
 longiori tempore, & virtute forti indiget  
 ad concoctionem. Itaque altero modo cru-  
 dus esse morbus significatur per tenues  
 vrinas, vt etiam per crassas, vbi non subsi-  
 stant. quæ verò non subsidunt vltra flatuo-  
 sam turbationem crassitudinem esse cru-  
 dorum humorum significat. Siue igitur  
 interpretetur nebulosas indiscretam nu-  
 bem habentes, quæ propriè principii con-  
 ueniunt: Siue impræsentiarum vrinas ne-  
 bulosas oportet audire eas, quæ albas ha-  
 bent nebulas, quæ concoctionis notæ exi-  
 stunt. Et quæ propriè per morbi accremen-  
 tum eueniunt, satis liquet, quòd antequàm  
 tota materia concocta sit, vacuari liceat.  
 Nam ex prima interpretatione etiam in  
 veris principiiis, ex secunda in augmētis ad-  
 minus, iuxta materiæ concoctæ mensu-  
 ram semper vltèrius procedentem: veluti  
 continuè fieri manifestat in vrina suspen-  
 sum.

Gale. 1. in  
 3. de mor.  
 vul. 3. cl.  
 125. A.

Gale. 4. in  
 acut. 7. cl.  
 139. G.



sum. Nam quod exquisitè coctum, secrete. Gale. 2. in  
 rumq; est, æquale ac simile, vtpote nul- progn. 4.  
 lum habens flatum in fundum descendit cl. 203. D.  
 vasis vrinam continentis. quod verò per-  
 mistum est aëreo quodam, ac vaporoso fla-  
 tu, id subductum ab eo, quod proportiona-  
 le sit quantitati subducentis, minúsque, &  
 magis sursum fertur. Effici etiam coctio-  
 nes materierum continuò scilicet partis  
 post partem, prima huius negotij sectio-  
 ne, dictum est: Nunc autem id ipsum in in-  
 termittentibus febribus elucescere magis  
 asserimus, atque in heterogeneis morbo-  
 rum materiis: veluti quæ in stercore pu-  
 trescente eueniunt commonstrant: in quo  
 non tamen continuò huiusmodi casus per-  
 durabant, sed in die qui sequebatur, quic-  
 quid superiori die ad summum feruoris  
 peruenerat, refrigerabatur. Quod autem  
 huic continuum erat, dum prima pars quæ Gale. 1. de  
 calorem conceperat in summo esset fer- diff. feb. 3.  
 uore, ipsum interim paulatim succensum cl. 33. E.  
 mox priori se feruore remittente, iterum  
 incalebat, atque putrescebat. Et ea de  
 causâ in tertiana febre scribitur, At il- Gale. 2. de  
 la quum humorem habeat accensum op- diff. feb. 3.  
 portunum, & facilè, subinde propter sub- cl. 37. G.  
 tilitatem quicquid ex ea deferbuerit, to-  
 rum in accessione expurgatur, ad purio-  
 rem



rem quandam infebricitationem termina-  
re videtur. Et in quartana consimiliter,  
Atque iccirco in hoc humore copiosiores  
sunt euacuationes, quā in pituita: ac inter-  
missio pura videtur, quoniam & hīc quic-  
quid atræ bilis fuerit accensum, exhauri-  
tur, atque dispergitur. Itidem in intermit-  
tentibus omnibus fieri ex sexagesimo ter-  
tio quartæ sectionis oraculorum Commē-  
tario elicitur. Verum in conclusis feбри-  
bus, atque in homogenea materia (quę ra-  
rissimè attamen inuenitur) non ita perspi-  
cuus est huiusmodi succedentis coctionis  
modus. Quod enim retro attulimus exem-  
plum de stercore, quod particulatim pu-  
trefcit in animalis corpore, nō admodum  
fieri posse videtur, quum putrescentes hu-  
mores his qui putredini vacant, possint fa-  
cilè commisceri, vtpote ex omnibus ad o-  
mnia confluxu, & conspiratione existente.  
Vnde fieri nō potest, vt putredo nūc vnam,  
nūc aliam, occupet partem, nisi inflamma-  
tio incipientē putrescere humorē alliget,  
atq; coërceat. Et quòd in intermittētib;  
potius quā in conclusis citiores admittan-  
tur purgationes, in causa fortasse est, quòd  
in intermittētib; materia quæ qualibet  
accessione mouetur in ea etiam concoqui-  
tur accessione, vinciturq; ac secernitur: in  
concl

Gale. sup.  
41. B.



conclusis autem non sit, & potissimum,  
 quum homogeneam materiam fore con-  
 cessum fuerit. Nihilominus & in conclusis  
 tam vniuersalibus quàm partialibus, vel  
 materia homogenea ponatur, vel à natiuo  
 calore non æqualiter alteretur: fieri co-  
 ctiones citius in quadam materie parte,  
 quàm in alia, ex illis quæ post prædictum  
 contextum Secundo de febrium differen-  
 tiis scribuntur, palam est, sæpèque alibi.  
 Nec id ab re venit, quandoquidem & ipse  
 Galenus Aristoteli pariformiter cõsentiat.  
 quemadmodum concoctio elixationi sit  
 similis: Clareâtque admodum in illis, quæ  
 elixantur illas ocys elixari portiones, in  
 quibus vigorosius ob propinquiorem ca-  
 lorem illius imprimitur actio (etiam si  
 homogenea sint) Nec secus in fructibus  
 se habeat, in quibus neminem latere debet  
 melius illas maturari portiones, quæ na-  
 turali solis calore potius offeruntur. liqua-  
 bilia quoq; metallorum genera id haud ab-  
 negant, ac deniq; omnia quæ vel coqui, vel  
 maturari, vel cõsimiliter eliquari conspi-  
 ciuntur. quamobrem iuxta eorum senten-  
 tiam dicebatur, Illud deinceps scire conue-  
 nit, particulam non prius eam, quam attra-  
 xit materiam vel ipsam totam, vel aliquod  
 eius excremētum abiicere, quàm vel ipsa,  
 vel

Gale 3. de  
 fac. na. 1.  
 cl. 196. G.

gale. sup.  
 299. A



vel eorum quæ in se continet pars maxi-  
 ma in contrarium transierit affectum. At-  
 que de egestionibus in prognosticis scri-  
 bitur, At verò leue redditur, quicquid de  
 corpore excernitur, aut quòd habeat æ-  
 qualem concoctionem, vt nulla eius pars  
 effugiat naturæ alterationem, aut pro-  
 pter vehementem consumptionem, vt nul-  
 la materiæ pars imperpessa supersit. Et  
 de vrinis, Id enim sæpissime euenit, vt  
 aliquis emittens urinam secunda die in-  
 culpabilem, alteram sequenti nocte cul-  
 pabilem emittat: deinde rursus inculpa-  
 bilem tertia die prima luce, postea vespere  
 culpabilem. in tali enim vrina alius cō-  
 coctus deuictusque, à natura conditus in  
 conceptaculis humor, alius incoctus ap-  
 paret. Insuper de sedimento, Particula-  
 res verò in eo differentiæ pro virtute con-  
 coctæ materiæ, vitióque non coctæ exi-  
 stunt. Et deinceps, Quum itaque & simul  
 maior pars talium humorum fuerit eua-  
 cuata, simul autem & residuum concoqui-  
 tur, tunc excernuntur multò prioribus te-  
 nuiores. Itidem in artis operibus conspi-  
 ci est in tumoribus, quorum maturatur  
 materia: videre etenim ibidem liquet par-  
 tim concoctam materiam, partim inco-  
 ctam: quum etiam ferro is dissecetur tu-  
 mor.

Gale. 2. in  
 progn. 4.  
 cla. 201. E.

Gale. sup.  
 202. A.

Gal. sup. E



mor. Vnde & de illis dicebatur, Eorum Gale. sup. 105.B.  
 quæ in corporis partibus perspicuis sup.  
 purantur, si talia in parte pus habeant, in  
 parte reliqua materiam, nullum curatu  
 facile est. Et id etiam clarissimè adducta  
 de totius morbi temporibus ostendit se-  
 ries, ubi de declinatione sic habet, Restat  
 verò in ea modicum humorum adhuc qui Galen. de tot. morb. temp. 3. cl. 86.F.  
 concoctionem exquirant. Et demum di-  
 minuta crisis id ostendit: quoniam in ea  
 parte solummodo, quæ concocta est, tunc  
 fit iudicium, & residuum incoctum in  
 consequenti tempore illius crisis perspi-  
 cuè remanet concoquendum, diiudican-  
 dūque deinceps, Et ad id attinens cla-  
 rissimum Anaxionis exemplum sæpissi-  
 me circumfertur, & veluti norma addu-  
 citur, atque id genus pleraq; quæ in libris  
 vulgariū morborum colligere est. Quod  
 si totam materiam fore homogeneam ad-  
 mitteretur, calorēq; nativum eam omni  
 ex parte pariformiter alterantem, tūc sub-  
 inde totā æqualiter concoqui admitti pos-  
 set, quod nunquā fermè accidere ex præ-  
 scriptis apertum est. Quamobrem in ista  
 duntaxat materia homogenea, vacuatio-  
 nes, & mediæ, & fortes ad decrementum  
 vsq; cessare consentiretur. Et vt interdum  
 flumina sistant, paucisque absoluiamus, rei  
 eiusm-



eiusmodi veritas in tali cardine consistit,  
 quòd ita sit. Rursus etiam ad institutū re-  
 uertentes vt firmitus intentum à nobis con-  
 silium accipiatur, etiam, atque etiā, repeti-  
 mus. Quod vt congruè noxius succus va-  
 cuetur, semper in materia supponi debet  
 coctio, & concoctæ portionis ratione, pro-  
 portionéve, & medicamento tam qualitas,  
 quàm quantitas metienda venit, id ipsum  
 in operibus artis obseruantes, quod à natu-  
 ra & à symptomatibus irritata, & quū ipsa  
 sese operetur, sponte fieri consuevit. Equi-  
 dem in veris affectuum, initiis debilis ad-  
 modum materiei fit coctio, proindèq; mo-  
 dica pars euincitur. cuius in causa datum  
 est, quod ab insultu morbi perterrita, op-  
 pressa que naturalis facultas, non vehemen-  
 ter superet materiam, ideòq; tunc tempo-  
 ris, naturæ iudicatio rarissimè cōspicitur.  
 aut nunquam, vel furēs est, quum cruda to-  
 taliter omnisque, ea fuerit materia. Quin-  
 imo, quū perturbatio efficitur similis, nul-  
 lo à natura ad infestantium excretionem  
 facto apparatu, tunc perniciosissimum est  
 signum. Verum quum in augmento va-  
 lidius agat natura, pugnétque manife-  
 stius, tunc maior pars, quàm in princi-  
 pio palam excoquitur, & hac morbi tem-  
 pestate asserimus firmiter fieri posse crises  
 port

gale. 2. in  
 acut. 7. cl.  
 122. D.







tia, eaque ita vigorosa, vt concoctæ materiae portioni proportionata sint, eademque in morbi vigore, eiusdem videlicet præsertim termino. At præpotentia, exquisitiúsque ducentia pharmaca, in morbi declinatione, feliciúsque absoluto iam morbo, congruè suggeruntur. omniáque ex prudentia in quouis morbi tempore ad vigentiora eligentur, veluti eorum vnumquodque à principio per medium ad proprium finem procedet. Vnde & amplius scitu dignum esse asserimus, indicationem à coctionis ratione desumptam ab ea, quæ sumitur à virtute, alienã esse. Quinimò vicissim in proposito discrepare omnino. quando indicio à concoctione percepto, non in principiis; sed deinceps pro variis temporum gradibus vigentiora medicamina subministrantur. verum indicatione à virtutis scopo quum in principiis vigorosior ex Galeno sit illa vis, qua indigemus præcipuè, sed morbi successu imbecilla reddatur, purgationes in morborum initiis admitti videntur, sed in successu adusque morbi decrementum, in statibúsque potissimùm, interdici. Et in hoc sensu ab Hippocrate dictum est,

Quum morbi inchoant, si quid mouendum videtur, moue: quum consistunt, ac

Hip. 2. aphor. 29.  
ext. 17. G.

vig



vigent, melius est quietem habere. Atque eo loci à Galeno, Quorum nihil Gal. sup. oportet morbo iam consistente adhibere,

Neque attamen in omni status tempore semper abstinendum esse statuimus.

Verum si innoxie adhiberi posset remedium, id planè fieret. Et quanvis subi- Galen. de op. sec. ad tra. Isag. 29. A.

ciatur, Sed non ita habet: siquidem remedia quum imprimis omnia præter naturam sint necessariò & facultatem adhibita vexant, secundò quum naturalia morbofis causis permista sint, in recidendis causis nihilo minus bonorum, quàm vitioforum detractio fit. Hæc & Galeni ex aphorismis nuperrime scripta, atque in eiusmodi sensu cætera consentientia (de quorum firmitate aliàs) non ut semper, sed ut plurimum, ut vera sint, intelligi debere profatur.

Dictum autem est vniuersalium Gale. 4. in acut. 7. cl. 142. D.

quædam perpetuam quandam habere virtutem usumque, alia verò ut plurimum. Nam profectò & sæpe perspicui est ita vires in statu persistere, ut ab administratis vacationibus non læderentur, sed in suo vigore perseverarent, & in eiusmodi vacationes fieri posse congruas consentimus. Verum in acutis morbis nunquam fermè id exequendum dicimus, & præsertim ubi naturam mouere, crisimque

Y 2 pro



gale. 3. de proxime futuram esse iudicetur, quum in  
 dic. dec. 4. illis naturæ motum, crismve præstolari  
 cl. 160. D. satius fuerit. Præuenire autem crism,  
 quod Hippocrates *πρὸ κρήνυθαι*, quasi dicas  
 prorumpere, appellare consuevit, malum  
 est: nam idonea simul cum his quæ lædunt  
 excernuntur. Fitque hoc natura irritata  
 vel ab exteriori quodam, vel ab his quæ  
 in ipso corpore detinentur. extrinsecus au-  
 tem est medicus, qui parum rectè quid  
 fecerit ager, famuli, atque alia, quæ  
 propriè exteriora nominantur, in ipso  
 corpore offendunt morbi ipsi, eorūque  
 causæ, & accessiones. Et profectò licet  
 huiusmodi quæ antecedit crisis, à perfe-  
 cta eò deterior sit, quòd ante tempus ir-  
 ritetur natura, cogaturque non simplici-  
 ter, attamen aut praua, aut bona, nun-  
 cupanda videbitur. Nam non equidem  
 est bona simpliciter, quoniam ab ea, quæ  
 simpliciter bona, & statuto tempore pro-  
 uenit, deficit perfectione. Nec certè ma-  
 la simpliciter est, quoniam si constanti-  
 bus, ut dictum est, viribus eueniat pro-  
 pter eam ad meliorem statum procedit  
 gale. 5. de ægrotus. Nam re vera semper particu-  
 loc. aff. 4. la secundum temperamenti, quod ei fre-  
 cl. 36. E. quentius inest, agit proprietatem: ve-  
 rùm aliquando rem grauantem sustinet,

ac



ac longo temporum tractu eam vincit, conficit, alterat, & concoquit. Rursus alio tempore rei infestantis vel qualitatem, vel multitudinem, ferre non valens ad ipsius excretionem insurgit, quemadmodum interdum vbi magna afficitur molestia ipsam rem molestantem deiici certè cupiens, viribus grauissimè prostratis, ob imbecillitatem, id efficere non potest. Rectè ideò dictum hoc est, Si quando autem certans prius fatigetur, quàm quæ infestant profligauerit, fit enim hoc vel ob virtutis imbecillitatem, vel causæ magnitudinem, necessariò mors sequitur. Prætereà si etiam non admodum imbecillis natura fuerit, ast mouens aliquantis per ab operis complemento defecerit, eidem tunc auxilia suggerere congruo fiet. nam optimè à Galeno dicebatur, Neque enim si quod paulò antè sit iudicatum hoc nouari non debet: sed si perfectè, indefinenter, & integrè, tunc verum quod dicitur. Si verò quicquam deficiat, id quod deficit, oportet adiungere: nam quæ post iudicationem relinquuntur, faciunt recidivas. Atque si coniciatur minimè moueri debere naturam, nullaque iudicatione terminari morbum (veluti accidere sæpius nemini dubium ap

Gale. 2. de  
simpl. c. 3.  
cl. 24. C

gale. 1. 2.  
ph. 20. ex.  
10. B.



gal. 1. art.  
cur. 7. cl.  
98. A.

paret) hora motus eius, & fine status potissimum moueri poterit. Quauis in acutis propterea quod propinquissima declinatio aduentet, eam declinationem expectare eligibilius fuerit. Sed in diuturnis passionibus etiam in intermedio status tempore euacuari posse conceditur rectè, quoniam in illius status prolixitate adiutoria sibi ipsi fieri natura appetit, id insinuans ex suimet plerisque diminutis vacationibus. Et profectò (vt exemplis liceat vti) in quatuordecim annorum quartana, cuius summus vigor cæterorum temporum analogia adeò protelari debet, vt anni saltem durationem absumat, mirabile videretur quippiam, si in toto ipso vigoris tempore nullum saltem mediocriter purgans exhiberetur pharmacum. Ob quam rem de eius curatione dicebatur optimè, Et si coctionis morbi indicia apparuerint, tunc purgare oportet iis, quæ humores atros exinanienti vim habent, non semel tantum, sed sæpius, si fuerit necessarium. Igitur in omnibus id genus affectibus, atque in acutis præ nominatis (modò vires nusquam aduersentur) etiam in statu vacationes fieri canonicè posse concedamus. Verùm quæ absoluto iam morbo fiunt purgationes, ad præseru



seruatiuam medicæ partem magis spectare dicitur, quàm curationi attineant: tunc etenim casus omnes morbi desierunt. Sed & curationi deseruiet verè eò quòd vt quæ relinquuntur in morbis, recidiuas non faciant, perhibeantur potissimùm: & præcipuè quum prioribus temporibus multa existente materia morbus per naturales vacuationes alleuiationem, quietémve nō fuerit consecutus. Et quanuis secundum coctionis gradus in singulis morbi temporibus vacuationes eis proprias admiserimus. Dicamus etiam, quòd non semper ea, quæ per purgantia medicamenta fit, superfluitatum euacuatio, conueniens est. nā valde indigentibus, & per longa interualla, utilis est. Ideoque in omnibus illis obseruandum esse vt omnia quæ per aluum educunt medicamenta quibuscunque temporibus (quoad fieri potest) omittantur. Quod si fieri nequeat; vt non propinentur, faciliora pro posse, eligenda esse. Purgantium autem nomini hīc aduenire dicimus humores elicentia proprios: Quacunque siquidem purgare animaduertimus, ea trahendi vim possident, alia vnum quempiam succum, alia duos, alia etiā plures, & id illis inter sese cōmune est.

Sub quo nomine & cassia, & tamarindi,

y 4 &

gale. 3. 2.  
phor. 15.  
Ext. 23. E.

gale. 5. de  
simp. me-  
di. fac. 5.  
cl. 39. A.



& myrobalanæ, & prunæ, & consimilia pleraque; humorē respiciētia proprium (quamuis & leniendī vim habeant) purgantia affirmamus existere. Igitur ceu rectissimum perquirendum maximè est omnibus viribus, ut irritata à medicamentis effugiatur eductio. nam quāuis pleraque ab omnibus educentibus fieri comperiantur incommoda, veluti stomachi subuersio, nausea, tristis dolorosāque ventris sensatio, non leue etiam malum hoc existimabitur illis. Quibus utique; nō minimè proritur febris ex desurgendi frequentia. Quòd si etiā rosio, aut dolor, aut calor immodicus in ventriculo, & intestinis sit, hinc utique; vel longè magis affectio febrilis increscit. Sed maximè hæc ab euacuantibus fortibus prouenire conspectum est. Proinde, quum purgantia omnia medicamenta ventrem, præsertimque; os ipsius, quòd maxime tum nervosum, tum sensile existat, affligant, lædantque: ob id etiam quæ boni sunt odoris, mistio excogitata est, ne sola, sycerāque; purgantium medicamentorum virtus os ventris tangat. Præterea & fortia coctionibus aduersantur, tum ob alia, tum quòd lenire, mulcerēque, maximè indigent, quæ concoquuntur, maturanturque. Quòd si hæc coctioni humorum conferant, purgation

gal. 8. me-  
tho. 7. cl.  
53. G

gale. 2. in  
acut. 7. cl.  
118. A

gale. 4. in  
acut. 7. cl.  
140. A



tiones contrariæ existunt. Insuper & caue-  
 ri huiusmodi purgationes debet ob hoc,  
 quod nempe purgantium omnium medi-  
 camentorum natura, corporum quæ ex-  
 purgantur, naturis contraria est, atque, ut  
 quispiam dixerit letalis, aut deleteria, id  
 est pestilens. ut autem succi papaueris, man-  
 dragoræ, & hyoscyami, atque aliorum  
 huiusmodi multorum, quæ nobis & sub-  
 stantia, & viribus, aduersa perimere nata  
 sunt, portionem exigua adsumentes, ma-  
 gnā percipimus commoditatem: sic &  
 purgantium medicamentorum quorum na-  
 tura corporibus nostris aduersa est, exi-  
 guam aliquam partem præcidentes, ad sup-  
 petias ferendas utimur. Fortes etiam pur-  
 gationes fugiendæ sunt, propterea quod vi-  
 res à fortiter purgante medicamento dis-  
 soluuntur, eneruanturq;. Quin etiam me-  
 diocres, & leues, maxima cum considera-  
 tione pensandæ sunt, ac quoad fieri pos-  
 sit, omittendæ. Orationis autem vis hæc  
 est, omnis euacuatio nisi paulatim fiat, vi-  
 res prostermit, & corporis habitum subito  
 valde digerit. Vnde à Galeno de venæ  
 sectione aduersus Erasistratum dicebatur,  
 Ingens præterea in propinationibus phar-  
 macorum periculum est, quum vel non  
 commouetur purgatio, vel quod in aluum

gale. 2. in  
 acut. 7. cl.  
 118. C

gale. 3. in  
 6. de mor.  
 vul. 3. cl.  
 163. E  
 Gal. de ve.  
 sec. aduer.  
 Eras. 6. cl.  
 292. D

y s attr



attractum est, non facilè excernitur, vel cum dolore, moribus, torminibus, refrigeratione, pulsum euanescentia, ac animi defectu exprimitur: quum vel corpus vehementer perturbatur, interimque paululum admodum euacuatur, aut euacuatio modum excedit. hoc enim ipsum tanquam videlicet omnium malorum extremum in hac parte frequenter contingere solet. Quapropter obseruandum proponimus, vt quum aliqua euacuationem fieri expediat, non ilico exquisitissima subministretur omnino, sed à debilioribus euacuantibus ad fortiora procedi debeat (nisi ipse coegerit morbus) satius namque tutiusque est, multis minoribus vacuationibus pedetentim, iteratò educere, quàm vna duntaxat vacuatione vniuersos humores euacuare, peruenirèq; per eam ad terminum, quo exterreatur natura, vîmque admodum pariat. sic quidem quodcunque reliquiarum relictum fuerit, naturalis facultas resolvere solet. unde id optimè dictum est, Plurimum, & repentè vacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere, periculosum: quoniam omne nimis, est naturæ inimicum. Sed quod paulatim fit, tutum est. In quo  
 ferm

Hip. 2. a-  
 ph. 51. ext.  
 19. H.

Gale. 1. a-  
 ph. 3. ext.  
 3. H.



sermone toto summa sententiæ hæc est,  
quòd neque euacuare, neque replere, supra  
modum oporteat. cuius rei documēto esse  
potest bonus habitus athletarum, qui aliò-  
quin inculpabilis existens, vt qui in bo-  
nis abundet humoribus, & vires habeat  
robustas, hoc solum malum per maximum  
gerit, quòd ad extremam venit repletio-  
nem. quapropter eum statim soluere oportet.  
& sicuti rursus, qui sunt tali natura  
præditi, non sunt ad extremam euacuatio-  
nem perducendi, sic & qui alia quauis  
egent euacuatione, non sunt supra mo-  
dum euacuandi. A multa siquidem, &  
subita tum repletione, tum euacuatione  
semper abstinuit Hippocrates. Neque  
enim natura patitur eas, quæ subito fiunt  
alterationes. Et hæc quæ proposuimus, vt  
plurimum vera sunt, vbi sibi inuicem con-  
senferint indicationes, atque etiam non-  
nunquam, quum dissenserint. Oportet nã-  
que vbi indicationes ita sibi aduersantur,  
& paulatim quod vitiosum est euacuare, &  
paulatim inuicem quod salutare est, pro eo  
reponere. Nō spernēda verò indicatio est,  
& ea, quā sensus, partiū acuitas, hebetudó-  
que suppeditāt. quando omne medicamen  
contemnunt, quæ tardi sunt sensus, etiā si  
nō leuiter mordeant. at quæ acuti sunt sen-  
sus

gal. 1. in  
acut. 7. cl.  
112. E.

gal. 3. art.  
med. Isag.  
70. A.

gal. 9. me  
tho. 7. cl.  
59. H.

gal. 7. me  
tho. 7. cl.  
49. H.



sus, eorum vires dolore resoluuntur. Expedi igitur has nec confertim, nec semel, valentibus auxiliis mederi tentes, sed toto potius in tempore. at ubi tardus est sensus, in his etiam celeriter obire, quod iustum est, licet semel usus remedio, quod sit idoneum. Et iuxta omnia quæ prædiximus, pleræque tum Hippocratis, tum Galeni, tum Principis sunt exercitationes, quas diligens perspector & in citatis suprâ, & in aliis eorum libris, adnotabit euidentissimè. Cæterum conuenit ut planissimè obseruentur, quæ à seniore optimo illo in libro de locis in homine scripta sunt, vel veteris versionis Calui in hoc præualeat sensus, vel nouæ interpretationis ex Cornario iudiciū.

Vetus nanque sic habet, Medicorum in morbis nemo sit, consuevitve medicamentum nisi validum propinare, quo si leuetur conuertendi via, mutandiq; patefacta est, quæ est emaciare: si verò non leuetur, contraria peragunt, si emaciare non confert, perflammare contulerit, crebròque commutant. Tu verò mente hac in morbis utitor, si quis languens validus, & robustus sit, morbo iam debilitato medicamentum validum porrigito: quòd si quid sanum inest, non lædet, contrà non validum, morbum, etiam si quid suscitet. Quum verò morbo

Hippo. de  
loc. in ho.  
vet. 499.



morbum quidem validum, languentem  
 non robustum nanciscaris: medicamentis  
 non validis rem dirigit, quæ morbum sen-  
 sim debilitent, & superent, languentem ni-  
 hil debilitent. At noua interpretatio sic Nouæ ver  
si. corna-  
rj.  
 profert: Morbum si quis non cognoscat,  
 medicamentum bibendum præbeat non  
 forte. si itaque leuior inde fiat, demonstra-  
 ta via est, qua gracilitatem inducendo cu-  
 randum est. Si verò non leuior reddatur,  
 sed peius habeat, contraria facienda sunt.  
 si non profuerit gracilem facere, tumidum  
 facere conducet, & frequenter permutare:  
 ita vt hoc consilio utaris. Si quis in mor-  
 bis quid permutaturus est forti quidem  
 ægroto, debili autem morbo, tunc qui-  
 dem confidenter fortiore quàm morbus  
 est, medicamento vtendum est: nam etiam  
 si quid de sano abducat vnà cum debili, ac  
 ægroto, nullum detrimentum est: Si verò  
 morbum fortiozem, ægrotum autem de-  
 bilem acceperis, debilibus pharmacis cu-  
 rabis, quæ ipsum morbum superent, &  
 abducant, verum ægrotum nihilo debilio-  
 rem reddant. Hoc attamen diligentissi-  
 mè perspecto, quòd Nihil artem medicam Ga. de cu-  
rat. 1.  
sang. mis.  
6. cl. 303.  
C.  
 coniecturalem efficit, vt cuiusque remedij  
 quantitas. etenim quum frequenter com-  
 pertum habeamus tempus instare exhiben-  
 di



di cibi, aut potus, eiúsque; aut calidi, aut frigidi, quantum tamen dandum sit certè haud nouimus. idem usu venit in purgantibus medicinis. nam quòd laboranti præbendum sit medicamē aut bilem tum flauam, tum atram, aut pituitam, aut serosum excrementum euacuans, exactè nouimus. ceterum quantum præberi debeat, nescimus. Atqui talis exhibitio corrigi postea nequit, nam quod semel in ventre deuoratum est medicamentum, quo minus omne deuoratum sit, fieri non potest, neque possibile est, ubi plus quàm conueniat iam purgetur homo, partem oblatis auferre. Et quanuis huiusmodi quantitatis exquisitæ methodus certa præfiniri non possit. (Neque enim fieri potest ut vniuscuiusque quantitas explicetur) in opere tamen ipso adinuenire, atque ostendere possumus, in qua sanè vix tota maximè consistit. nihil enim prodest qualitas, ubi quantitate labefactetur. Nempe alij difficulter natura purgantur, alij modico adsumpto medicamento purgantur copiosè. Quibus igitur dare quadrabit, his medicamenti tantum propina, quātum in plurimis medicriter vacuari tum nouisti, tum sis expertus. Si enim hominis naturam non noueris, metus est ne plus iusto vacues, vel

nullo

galen. de  
exer. par.  
pile. 2. cl.  
47. E.

gale. 2. in  
acut. 7. cl.  
118. B.



nullo pacto vacuationē moueas. aut si mo-  
ueris, nō tamen sufficienter vacues: quæ o-  
mnia magnas in mōrbis acutis pariūt of-  
fensas, quod nō facile in his, qui nō febrici-  
tant, emēdatur. Itaq; in huiusmodi quāti-  
tatis electione cūrandū est, vt quām maxi-  
mē fieri possit coindicantibus perpensis,  
ad curandæ naturæ proprietatē accedens,  
secernatur medicamentū. Quippe discre-  
tiones in quaq; arte propriū à cōmuni se-  
cernere conatur, quātōq; plura quis discre-  
uerit, limitaueritq; eō propius ad proprie-  
tatē accedet, ipsum verò ad vnguē propriū  
nec scribi omnino potest, nec dici. Et de his  
ad quæstionē propositā attinentibus satis.

gal. 3. me-  
tho. 7. cla.  
18. E.

Obiecta etiam quęcunque ex ante habi-  
tis planē sublata sunt (si illa diligenter spe-  
ctentur) Generalis nanq; absolutionis illo-  
rū omniū hoc caput est, ante coctionē mi-  
nimē purgādū esse, præcipuē fortibus, qui-  
bus prisca vtebantur medicamētis (nisi for-  
tasse cogat res) Veruntamen quum aliquā-  
tula coctio in materiæ parte constiterit,  
cū leuibus educentibus, & etiam cum me-  
diocribus vacuantibus, fieri posse non ab-  
negauerim. Insuper & veteres, Græcos  
præsertim, purgationēs non faciles habuif-  
se, quoniam fortia exoluentia vt pluri-  
mum tractarent, veluti ita esse tum  
pals



Cor. Cel.  
libro 2. de  
deiectione.

passim eorum scriptiones commonstrant,  
tum & Celsi Latinæ hæ, quas inter Græ-  
cas, Arabesque, tot series (veluti & ipse pri-  
scorum non incelebris) quibus itidem ut  
nos sentit, his postremis non absonet col-  
locare, habet siquidem Secundo medicina-  
lium libro, Deiectionem autem antiqui  
variis medicamentis, crebrâquealui du-  
ctione, in omnibus ferè morbis moliebantur,  
dabantque aut nigrum veratrum, aut  
filiculam, aut squammam æris, quam *πικραλάν* Græci vocant, aut lactucæ ma-  
rinæ lac, cuius gutta pani adiecta, abundè  
purgat, aut lac vel asininum, vel bubulum  
vel caprinum, eique salis paululum adii-  
ciebant, decoquebantque id, & sublatis his  
quæ coierant, quod quasi serum supererat  
bibere cogebant. Sed medicamenta sto-  
machum ferè lædunt, ideòque omnibus ca-  
tarcticis aloë miscenda est. Alius si vehe-  
mentius fluit, aut sæpius ducitur, homi-  
nem infirmat. ergo nunquàm in aduersa  
valetudine medicamentum eius causa re-  
ctè datur, nisi ubi is morbus sine febre est  
ut quum veratrum nigrum aut atra bile  
vexatis, aut cum tristitia insanientibus  
aut his, quorum nerui parte aliqua reso-  
luti sunt, datur. At ubi febres sunt, satius  
est eius rei causa cibos, potionésque assu-  
mere



mere: qui simul & alant, & ventrem mol-  
liant. Suntq; valetudinis genera, quibus ex  
lacte purgatio conuenit: Plerunque verò  
alius potius ducēda est, quod ab Asclepia-  
de quoq; sic vituperatum, vt tamen serua-  
tum sit, video plerunq; seculo nostro præ-  
teriri: est autem ea moderatio, qua is vti-  
tur, aptissima, vt neque sæpe ea medicina  
tentetur, & tamē semel sumptum, aut bis,  
non omittatur: Atque & libri Tertij quar-  
to capite, Antiqui medicamentis quibus-  
dam datis concoctionem moliebantur, eò  
quòd cruditatem maximè horrebant, de-  
inde eam materiam, quæ lādere videbatur  
ducendo sæpius aluū subtrahebant. Ascle-  
piades medicamenta sustulit, aluum non  
toties, sed ferè tamen in omni morbo sub-  
duxit, febre verò ipsa præcipuè se ad eius  
remedium vti professus est. conuellendas  
enim vires ægri putauit luce, vigilia, siti  
ingenti, sic vt ne os quidem primis diebus  
elui fineret: quo magis falluntur, qui per  
omnia iucundam eius disciplinam esse cō-  
tendunt: & is enim vltioribus quidē die-  
bus cubantis etiam luxuriæ subscripsit,  
primis verò tortoris vicem exhibuit. Ego  
autē medicamētorū dari potiones, & aluū  
duci, nō nisi rarò debere cōcedo: & id ideo  
nō tamen agendum, vt ægri vires conuel-

Cor. cel.  
lib. 3. c. 4.

z lap



lantur existimo: quoniam ex imbecillitate summū periculum est. Minui ergo tantū materiam superantem oportet, quæ naturaliter digeritur, vbi nihil noui accedit.

Ex his deinceps particulatim descendētes ad singula nostræ intentioni obstacula summatim. Illis, qui nō nisi post summum vigorem purgant, admittimus, quod fortia illa laxatiua febres adaugeant, atque quod ideō cauēri debeant, sed non semper obmitti, quū ob maius aliquod iuuamentum in furiosis concedantur: nam non ob igneam febris caliditatem, purgationem

Galen. i. adhibemus, hanc enim scimus sui ratione  
Apho. 24. nocituram, sed propter humores illā effi-  
Ext. ii. A. cientes quare oportet maiorem ex noxio-

rum humorū euacuatione fieri vtilitatem, quā id quod necessariō consequitur ex purgantibus medicamentis detrimentum. Sed nō concedimus lenientia medicamēta admodum augere febrem, & etiā minuentia auxilia: nam (veluti dictum est) & in lenientibus & in minuētibus, & fortioribus

Galen. ii. medicinis, Deligenda à medico sunt ea,  
metho. 7. quæ citra calefactionem ficcationemq; va-  
cla. 70. D. lentem, prædictas vacuationes præstent.

Non admittimus etiam ex lenientibus, & minuentibus, nostris ita impediri coctiones, quū fortes duntaxat corpus vehemen-

ter



ter mouentes frangant, lenientia autem leniunt, & minuentia mulcent, vel non nimis nocent, quibus maximè indigent, quæ cōcoquuntur. Neq; dicimus, quòd lenientia, & minuentia, incoctam educant materiam, sed coctam: scilicet vel quæ adhuc ab extraneis nō tangitur causis, vel quæ paulatim concocta est. Quin si ab his quandoque eueniat, vt quippiam à cocto dissimile euacuetur, etiam non multum oberit. Etenim dissimiles quoque humores vnà cum iis quæ congruè euacuantur, exhaurire conuenit. Et demum ad fortiorum medicaminum vacuationes, consequi solummodo verenda, quæ citantur assentimus, nō autem in aliis, quum ob correctionem quæ mistorum naturis aduenit, non assequantur: Consequenter etiā quæ adductæ sunt series, tolluntur, nam quū tota cruda est materia in non turgentibus, libera non expellit natura, & proinde tunc nullum ab excretionibus prouenit emolumentū, nilve profluens iuuat aluus, quoniam sic præter naturam sunt casus. Verūm quum aliqua adest coctio, & emolumentum ex rectè profluente consequitur aluo, & à natura prouenit vacuatio. In turgentibus autem cruda tota existente materia, coactam naturam, & medicum, regulariter

Gale. 2. in  
6. de mor.  
vul. 3. cl. a.  
154. G.

z 2 vac



Hippo. 1.  
Apho. 22.  
Sup. 24.

vacuare abundè etiam cōscriptum est. Deinceps & raro, quod in Senis oraculo ponitur, iam explicatum est, videlicet, Quòd non in omnibus acutis, quorum multæ sunt acceptiones, sed in verè acutis, neque in his omnibus, sed in acutis valde, neq; in illis omnibus adhuc, sed in peracutis quæ urgent, fortibus vtendum medicamentis, dum etiam tota cruda materia est. Quare quum rarò vel mobilis vrgens, vel multa, vel pessima, aut ad nobile repens membrum, aut in nobili genita membro, furens reperiatur materia, recte profectò, id dictum est, Multa verò non turgent, atque in acutis passionibus rarò. Præterea, dictum est id, & etiam in aliis temporibus, aliam ob causam, scilicet quoniam non pharmacum, sed venæ sectio, præcipuum earum est auxilium, quum succi illarum ad intra venas sint. Id etiam (nonnunquam) quod ex Galeno obiectum est, non intelligimus vt quidam putant, scilicet vt à sanguinis missione diminuit: ita quòd plerunq; conveniat venæ sectio, purgatio autem rarò. De cuius sensus veritate nunc perscrutari dimittimus, sed hoc modo accipiendum est, vt duo hæc maximè etiam in morborum initiis vsui adueniant, scilicet aliquando venæ sectio, & aliquando purgatio,



tio, alterutrum videlicet secundum morbo-  
rum exigentiam, adhibita distinctione, an  
mittere sanguinem, an purgare oportet.

Nam nonnunquam venæ sectio præstan- Gale. sup.  
23.  
tissimum auxilium in morbis fuit. Sic ut

quidam ex his qui aderant iugulasse me

febrem per iocum dicerent. Nonnunquam Galen. 9.  
metho. 7.

& purgatio itidem operatur, quando non- cla. 57. D.  
nulli sola purgatione per alium vno die

sanatos vidisti. Et ne diutius in manifesta

hac versemur re, sermonis sententia iam Galen. 13.  
metho. 7.

explicata est. Quotquot nanq; scriptiones cla. 83. F.  
ante cōcoctionem vacationes prohibent,

quando tota materia cruda est, atq; de for-

tibus medicamētis intelliguntur. Et quot-

quot in principiis, & non procedente mor-

bo, purgationes adhortantur, non simpli-

citer ita sentire, sed vel ut plurimum, vel

consideratione virtutis, admitti habent.

nam quum coindicantia cætera cum vir-

tute consentiunt, etiam aliis temporibus

fieri conceduntur, vel consimiliter etiam

respectu materiæ quandoque. nam mobi-

lis vacationi obsequitur magis, fixa au-

tem illi non cedit, vel de euacuatione quæ

ad morbum respicit, aut & de cruda ma-

teria intelligantur. Et in horum summa

quæcunque ab his qui non nisi exacta co-

ctione vacationem adhibent, dissoluun-



Gale. 2. de  
diffe. feb.  
7. cl. 37. H.

tur. Insuper & illorum, qui euacuantium  
ante coctionem sectam colunt, obstacula  
dissoluentes, non assentimus, quòd semper  
euacuanda sit materia morbi, quando est  
rebellis: Neque admittimus post conco-  
ctionem quod benignum iam redditum  
est, vacuandum esse. nam vtrunque subla-  
tum est ex Secundi de febrium differentiis  
illis, Semper enim suis natura viribus  
vtens quicquid optimum fieri contigerit,  
his quæ aluntur partibus assimilare, quic-  
quid verò alienum conatur excernere. Ne-  
que etiam concedimus, quòd si in acutio-  
ribus ante coctionem admittatur vacua-  
tio, quòd etiam in quietioribus magis cõ-  
ueniat. Nam quanuis loci ratione admit-  
ti posset, scilicet quoniam in quietis inter-  
polatis materia extra venas transmissa, fa-  
ciliùs educatur pharmaco: non attamen  
simpliciter verum existit: Sed palam, quòd  
in acutissimis incoctæ materiæ euacuatio-  
nem concedimus ob pernicie periculum,  
sed in quietioribus, quoniam earum finis  
est securus, abnegari. Insuper neque si con-  
cedamus illis, febrem minui si materia  
cessauerit, atque tunc optimè fieri purga-  
tionem, quando fortior est virtus, postea  
admittendum est, Quòd in principiis, at-  
que omnino inconcocta existēte materia,  
euac



euacuandum fuerit. Nam ad hoc, ut ea rectè agantur, in passio opportunam existere dispositionem necesse est, & illa dispositio non nisi concoctæ materiæ adesse potest. Et ut vno cōsimilia complectamur sermone, cōsimilibus omnia eneruantur. Solummodo ut dicatur superest in proposito, Quòd si quæ iterato, rursusque, in rescribendis veterum sententiis frequentata sint (ut aduenisse haud abnegamus) non peccato id adiici debeat: Sæpius enim quæ

utilia sunt, repetere conuenit. Neque enim grauari debemus iterum, atque iterum sermonem repetere, quo nunc saltem medicorum vulgus veram methodum condiscat. Nam quæ maximè sunt ad curationem necessaria, eadèmq; maximè ignorata, nec Hippocrates ipse identidem repetere grauatur. Cæterum adiiciatur, non conuenire ut fortè quispiam nos de alia verborum serie in Græcis codicibus existente, consequenterque de alio sensu, redarguat: sed potius (si quod huiusmodi peccatum acciderit) illis conuiciandum est, qui ad Latinas sententias Græca transtulerunt exemplaria. Nos equidem Græca non profiteamur locutione, sed Latinis iam factis insudamus versionibus, & illis potissimum præstita fides est, quæ auctoris mentem, &

Gale. 1. de  
cris. 4. cl.  
130. B.  
Galen. 11.  
meth. 7.  
cla. 72. B.  
Galen. 11.  
metho. 7.  
cla. 64. B.



veritatem potiore[m] continere visæ sunt.  
 Quocirca in his satis illud esse debet, si  
 vna cum probabilitate & verum esse quod  
 dicitur, & non repugnare sententiæ auto-  
 ris videatur. Quamobrem, ô veritatis ama-  
 tor, si quid ex his quæ exposuimus, obscu-  
 rum esse putas, inspicere primùm diligen-  
 ter, an erratum librum habeas, eumque  
 accuratè perpende, cùmque exemplaribus  
 autoritatis alicuius confer: deinde si is re-  
 ctè se habere videatur, eundem locum ad-  
 hibito studio iterum, atque iterum perle-  
 ge. Nam in his quæ obscure scripta sunt,  
 dandam mihi operam censeo, vt veritate  
 rerum seruata, vetustam lectionē ei si fieri  
 potest conuenire ostendam, si verò id præ-  
 stari nequeat, veritatem saltem cognoscen-  
 dam adolescētibus exhibeam, atq; autoris  
 scripta præclarissimis viris potius concor-  
 dem. (Quo addetur) quàm dissentien-  
 tem reddam. Et in his absolutum  
 negotium sit, Dei clemen-  
 tia, cui honor, & be-  
 nedictio, sit per  
 cuncta se-  
 cula.

F I N I S.



# INDEX COPIOSVS

RERVM, VERBORVM,

ET SENTENTIARVM

singulariũ in Tractatum

de Tēporibus & mo-

dis rectè pur-

gandi.

*Numerus prior sectionem, posterior  
paginam notat.*

<b>A</b> ffectus oculo- rum 3.186	ti cœli statu 3.244 Affectus vertigino- sus 3.180
Affectus auriũ 3.191	Affectuum & sym-
Affectus in pectore, & pulmone 3.195	ptomatũ triplex differentia 4.303
Affectus stomachi 3. 200	Albaras cura 3.225. 226
Affectus Hepatis 3. 200.201	Alopecia 3.185 Alterationes tres in
Affectus lienis 3.204	animalium corpo-
Affectus renũ 3.211	re 1.32
Affectus iuncturarũ articulorũve 3. 213	Angina 3.193.194 Anaxagoras & Em-
Affectus vteri 3.217. 218	pedocles Pacem & Litẽ inter primaria
Affectus cutis 3.223	principia mundum
Affectus ex pestilen-	constituentia adnu- merauit 2.109
	z s Apop



# INDEX

Apoplexia	2.92.118	Capiti adueniētia vñ	
Apophlegmatismi	3.185	cera	3.183
Apostemata	3.159	Catharrus	3.197
Apostemata dura	3.168	Cephalea	3.171
Aqua mulsa	3.131	Κεφαλαία	3.164
Ars curatrix	4.311	Chymus crudus	1.41
Asclepiades medica-		Coctio intemperato-	
mēta sustulit	4.353	rum succorū	1.31
Articulorum dolores	3.213.	Coctionis manifestū	
Auriū affectus	3.191	signum	1.25
B		Coctionis indicia ex	
Bartholomeus Syl		vrina	4.328
uanus Salodiē-		Concoctionē mate-	
sis	3.158	rialium heteroge-	
Bilis, vel cruda, vel co		nearūmq; portio-	
cta, vel incocta est		num statim subse-	
	1.44	qui	1.30
C		Coindicantia	4.299
Cacoēthes	3.241	Coctum, & incoctū	
Capitis dolores	3.170		1.27
Capitis fauciati cura	3.176	Colica, & intestino-	
Capitis dolores ma-		rum dolores	3.208
nātes ex ictu, & ca-		Corpora putrefactio	
su ab alto	3.176	ni obnoxia	3.131.
			132
		Corpora sana diffi-	
		cultus ferūt medi-	
		cationes	4.287
		Corpora malè affe-	
		cta	



# INDEX

ſta	4.288	vētris, aliā euacua-
Cutis affectus	3.223	tionem non deſide-
D		rat
		4.304
<b>D</b> Eiectio corporu-		Febris tertiana 4.331
lenta	3.274	Febres vnde manent
Deriuatio	4.310	4.289
Dolores	3.220	Febres quid deſide-
E		rent
		4.289
<b>E</b> Pilepſia	2.92. 3.	Febres colliquantes
	180	3.245
Eryſipelas	3.161	Febrium peſtilētia-
Euacuaciones medi-		lium cura 3.246
cinales	1.54	Febres melancholi-
Excretio naturæ le-		cæ
ge perfectæ coctio-		3.153
nem ſequitur	3.234	Febres quarta. 3.153
F		Febres intermittē-
		tes
		3.133
<b>F</b> Acuitates qua-		Febres ex humorū
tuor	1.31	putredine oriun-
Febris ſynocha	3.145	tur
		3.134
Febris bilioſa, Et		Febres cōcluſæ 3.145
eius cura	2.126	Febres ephemeræ 3.
Febris pituitoſa	2.	146
	127	Febres bilioſæ 3.149
Febris tertianæ no-		Febres tertianæ 3.150
thæ cura	2.126	Febres pituitoſæ 3.
Febris quartana	3.	151
	128	Febres quotidianæ
Febris cū profluui-		3.152
		Febr



# INDEX

- Februm diarium, & hefticarum cura-  
 ratio 4.311  
 Febriū differētię 1.23  
 Fœminarum morbi 3.218.219  
 Fructus 4.333  
**G**  
 Galenus viā ad omnē medica-  
 tionē aperuit 3.140  
 Grossum, & visco-  
 sum quid differant 3.266  
**H**  
 Hæmorrhoides 1.50  
 Hemicrania 3.175  
 Hepatis affectus 3.200.201  
 Herpetis cura 3.163  
 Hora principij mor-  
 bi, quid 1.21  
 Hora principij mor-  
 bi, & hora augmēti  
 quō accipiēda 1.26  
 Humores quādo va-  
 cuandi in febribus  
 acutis 2.86  
 Humorū extē-  
 nes 3.187  
 Hdyrops 3.202  
 Humor pituitosus,  
 incoctus 1.40  
**I**  
 Icterus 3.205  
 Ichôres 1.43  
 Imitatio Naturæ 3.233  
**L**  
 Lenis affectus 3.204  
 Linguae tumor 3.193  
 Luxatorum & fracto-  
 rum medela 3.221  
**M**  
 Malū cydoniū 3.136  
 Medicamētum pur-  
 gās antè quàm ad-  
 hibeatur, crassi hu-  
 mores attenuandi 3.281  
 Melancholiæ cura 3.178  
 Medicamēti portio-  
 nes & medicatio-  
 nes quid Hippo-  
 crati



# INDEX

- |                       |           |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| ciati                 | 3.155     | Medicina solutiua   |
| Medicari              | 4.289     | quando adhibenda    |
| Medicamēta purgā-     | 3.236.237 |                     |
| tia nō cōueniūt fe-   |           | Medici contendētes  |
| brib.fortib.          | 4.300     | de nominibus, ar    |
| Medicamenta dele-     |           | tis finem attingere |
| teria                 | 3.242     | nequeunt            |
| Medicamenta cōmi      |           | 1.45                |
| sta sibi inuicē cōsen |           | Medici & Philoso-   |
| tiant oportet         | 3.139     | phi sectis addicti, |
| Medicatio malitiæ     |           | serò & vix senten-  |
| cōplexionis fit mul   |           | tiam mutant         |
| tis modis             | 1.48      | 1.9                 |
| Medicatio variatur    |           | Mensium suppressio  |
| pro diuersis causis   |           | 3.218               |
| 3.299                 |           | Medicus attētus sem |
| Medicationes diffici  |           | per fit Morbo, &    |
| les sunt sub Cane,    |           | Naturæ              |
| & ante Canē           | 4.305     | 4.307               |
| Medicamēta lenien-    |           | Medicus naturę mo   |
| tia morborū princi    |           | tum animaduertat    |
| piis maximē conue     |           | 4.316               |
| niunt                 | 4.337     | Melancholia         |
| Medicamentorū cō-     |           | 3.168               |
| ponendorum ratio      |           | Mesenterium         |
| vnde                  | 3.139     | 4.324               |
| Medicamētorū mu-      |           | Metalla             |
| nus                   | 3.153.156 | 4.333               |
| Medicina, quid        | 1.48      | Miliaris cura       |
|                       |           | 3.165               |
|                       |           | Morbus regius ar    |
|                       |           | cuatus              |
|                       |           | 3.206               |
|                       |           | Morbus crudus       |
|                       |           | 1.27                |
|                       |           | Morbi principium,   |
|                       |           | quid                |
|                       |           | 1.22                |
|                       |           | Morbi extremi       |
|                       |           | 4.293               |
|                       |           | Morb                |



# INDEX

- Morbi acuti 4.294  
 Morbi principia, & fines, omnia habēt imbecilliora 1.29  
 Morbis extremis extrema remedia conueniunt 3.248
- N**  
 Nervi solutio 3.177  
 Noctilopa 3.191
- O**  
 Oculorū passionēs 3.186  
 Oedema 3.165  
 Olei natura 3.130  
 Opinio siue persuasio in re medica perniciosa est 3.143  
 Ophiasis 3.185  
 Ophthalmia 3.189  
 Oxymel 3.152  
 Oγγῶν 3.257
- P**  
 Parotides 4.316  
 Paroxysmorum horæ bifariam discedunt 1.17  
 Partiales morbi 3.129  
 Particularum affectus 3.16  
 Passiones partiales propriūmq; mēbrū affligentes 3.169  
 Passionum tempora diuersa 1.18  
 Pax & Lis mūdi principia Anaxagoræ & Empedocli 2.109  
 Pharmacū minuens 1.62  
 Pharmacum eradicatuum 1.63  
 Pharmacorū minuentium modus 3.135  
 Phlebotomia in febribus, præsens re medium 3.147  
 Phlegma falsum, vitreū, acetosum 3.152  
 Phlegmonis cura 3.160  
 Plenitudo duplex 3.239  
 Plethora 4.311  
 Plethora quomodo curet



# INDEX

- curetur 3.239.240  
Pleuritis 3.197  
Pulmonis affectus 3.195  
Προφυλακή 4.311  
Purgatio 4.309  
Purgatio conuenit principiis acutarū ægritudinū 2.73.74  
Purgationes 4.343  
Purgationes · vehementes fugiendæ 4.346  
Putredo humorū unde 1.37  
Ptisanę cremor 3.137  
**R**  
Remedia topica quādo adhibenda 53.228  
Renum morbi 3.211  
Repletio subita, subita item vacuatio fugienda 4.347  
Retractio 4.312.313  
Reuulsio 4.310  
**S**  
Sanguis, & spiritus, Naturæve hricula 3.273  
Sanguinis exputio 3.195  
Soda ex ebrietate 3.173  
Scammonia 3.136  
Spiritus flatuosi extensiones 3.187  
Sodæ calidæ cura 3.172  
Stomachi affectus 3.200  
Stomachi humiditates 3.200  
Suffusio 3.188  
Symptomatum tēpora coctionis tēporibus sæpe fiūt coeua: nōnunquā disentiunt 1.23  
Synocha febris 3.145  
**T**  
Tergere 3.237.238  
Tumores biliosi 3.161  
Tumores pituitosi 3.165  
Tumores melancholici




# INDEX

lici	3.167	sis febribus maxi-
V		mè conferre 3.146
Vacuandū quan-		Vētris solutionem,
do, & quomo-		aut vomitum quē
do	1.7.15	debeant præcede-
Vacuatio excremen-		re 3.282
torū omni febrī vtī		Vertigo 3.180
lissima	3.131	Vlcera, quæ capiti
Vacuationis modus		adueniunt 3.183
minoratiuus	3.131	Vlcerū medela 3.219
Vacuationis iudiciū,		Vteri affectus 3.217.
quot & quibus con-		218
stare debeat	3.263	Vulvæversio 3.219
Vacuationis modus		Vrina nebulosa &
eradicatiuus	3.233	crassa 4.325
Vacuatius modus		Vrinarum turbida-
lenitiuus	2.119	rum triplex diffe-
Vacuatiōes pro pur-		rentia 4.329
gationibus dici	4.	
	309	
Vacuationes conclu-		Finis Indicis.

L V G D V N I,  
Excudebat Iacobus Faure.







1000



st. h.

14<sup>r</sup>.  
1712.



